





- (GB) Installation, Operating and Maintenance Instructions**
Hinged Gate Operator
- (PL) Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji**
Napęd do bram skrzydłowych
- (CZ) Návod k montáži, provozu a údržbě**
Pohon otočných bran
- (RUS) Инструкция по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию**
Привод распашных ворот
- (SK) Návod na montáž, obsluhu a údržbu**
Pohon otváratej brány
- (LT) Montavimo, naudojimo ir techninės priežiūros instrukcija**
Atveriamų vartų pavara
- (LV) Montāžas, ekspluatācijas un apkopes instrukcija**
Sāniski veramu vārtu piedziņa
- (EST) Paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend**
Tiihväravaajam

| | | | |
|---------------|----|----------------------|----|
| English | 3 | Slovensky | 15 |
| Polski..... | 6 | Lietuvių Kalba..... | 18 |
| Česky..... | 9 | Latviešu Valoda..... | 21 |
| Русский | 12 | Eesti..... | 24 |



| CONTENTS | PAGE | |
|--|-------------|---|
| A Supplied Items | 2 | 4.6 Sizes of the leaf offset 48 |
| B Required Tools for Installation | 2 | 4.7 Reversing limit 48 |
| 1 IMPORTANT SAFETY NOTES | 4 | 4.8 Overview and settings of the DIL switches 49 |
| 1.1 Important safety instructions | 4 | 4.8.1 DIL switch 1: Single or double-leaf operation 49 |
| 1.1.1 Warranty | 4 | 4.8.2 DIL switch 2: With/without leaf offset 49 |
| 1.1.2 Checking the gate/gate system | 4 | 4.8.3 DIL switch 3: Leaf selection/size of leaf offset 49 |
| 1.2 Important instructions for safe installation | 4 | 4.8.4 DIL switch 4: Set-up mode 49 |
| 1.2.1 Prior to installation | 4 | 4.8.5 DIL switch 5: SE safety device 49 |
| 1.2.2 When carrying out the installation work | 4 | 4.8.6 DIL switch 6: Function of the safety device when opening 49 |
| 1.2.3 After installation | 5 | 4.8.7 DIL switch 7: Function of the safety device when closing 49 |
| 1.3 Warnings | 5 | 4.8.8 DIL switch 8: Reversing to OPEN direction 49 |
| 1.4 Maintenance advice | 5 | 4.8.9 DIL switch 9 / DIL switch 10 49 |
| 1.5 Information on the illustrated section | 5 | 4.8.10 DIL switch 11: Safety photocell as a through-traffic photocell 49 |
| | | 4.8.11 DIL switch 12: reversing limit/travel speed 50 |
|  Illustrations | 27-42 | 5 RADIO REMOTE CONTROL 50 |
| | | 5.1 Hand transmitter description 50 |
| | | 5.2 Integral radio module 50 |
| | | 5.3 Programming the hand transmitter buttons for the integral radio module 50 |
| | | 5.4 Deleting the data of the internal radio module 50 |
| | | 5.5 Connecting an external radio receiver 50 |
| 2 DEFINITIONS | 43 | 6 FACTORY RESET 50 |
| 3 PREPARATION FOR INSTALLATION | 43 | 7 OPERATING THE HINGED GATE OPERATOR 50 |
| 3.1 Installing the hinged gate operator | 44 | 7.1 Reversing with force limit 51 |
| 3.1.1 Installation fundamentals for a long operator service life | 44 | 7.2 Reversing while opening 51 |
| 3.1.2 Establishing the fitting dimensions | 44 | 7.3 Reversing while closing 51 |
| 3.1.3 Preferred range | 45 | 7.4 Behaviour during a power failure 51 |
| 3.1.4 Fastening the operator | 45 | 7.5 Behaviour following a power failure 51 |
| 3.2 Installing the operator control | 45 | 8 MAINTENANCE 51 |
| 3.3 Electrical connection | 45 | 8.1 Operation, error and warning messages 51 |
| 3.4 Connecting standard components | 45 | 8.1.1 LED GN 51 |
| 3.4.1 Connecting the operator for a single-leaf gate system | 45 | 8.1.2 LED RD 51 |
| 3.4.2 Connecting the operator for a double-leaf gate system without a threshold | 45 | 8.2 Error acknowledgement 52 |
| 3.4.3 Connecting the operator for a double-leaf gate system with a threshold | 45 | 9 DISMANTLING 52 |
| 3.4.4 Determining end-of-travel position detection | 45 | 10 OPTIONAL ACCESSORIES (NOT INCLUDED IN THE SCOPE OF SUPPLY) 52 |
| 3.5 Connecting additional components/accessories | 45 | 11 TERMS AND CONDITIONS OF THE WARRANTY 52 |
| 3.5.1 Connecting an external radio receiver | 45 | 12 TECHNICAL DATA 52 |
| 3.5.2 Connecting an external button for the impulse control | 46 | 13 OVERVIEW OF DIL SWITCH FUNCTIONS 54 |
| 3.5.3 Connecting a warning light | 46 | |
| 3.5.4 Connecting safety devices | 46 | |
| 3.5.5 Connecting an electro lock | 46 | |
| 4 INITIAL OPERATION OF THE OPERATOR | 46 | |
| 4.1 General | 46 | |
| 4.2 Overview of set-up mode | 46 | |
| 4.3 Preparation | 46 | |
| 4.4 Learning the gate's end-of-travel positions | 47 | |
| 4.4.1 Detecting the CLOSE end-of-travel position via the integrated limit switch | 47 | |
| 4.4.2 Detecting the end-of-travel position via mechanical limit stops | 47 | |
| 4.4.3 Completion of set-up mode | 48 | |
| 4.5 Learning the forces | 48 | |
| 4.5.1 Changing the learned forces | 48 | |
| 4.5.2 Creep speed | 48 | |

Dear Customer,

Thank you for choosing this quality product from our company.
Keep these instructions in a safe place for later reference!

Please carefully read and follow these instructions. They provide you with important information on the safe installation, operation and correct care/maintenance of your hinged gate operator, thus ensuring that this product will give you satisfaction for many years to come.

Please observe all our safety notes and warnings, specifically headed **CAUTION** or **Note**.

**CAUTION**

Installation, maintenance, repair and dismantling of the hinged gate operator may only be carried out by specialists.

Note

The inspection log book and instructions for safe handling and maintenance of the gate system must be placed at the disposal of the end user.

1 IMPORTANT INFORMATION ON SAFETY**CAUTION**

Incorrect installation or handling of the operator could result in serious injury. For this reason, it is important to follow all the instructions in this manual!

1.1 Important safety instructions

The hinged gate operator is designed and intended **exclusively** for the operation of smooth-running hinged gates in the **domestic/non-commercial sector**.

The maximum permissible gate length and maximum weight must not be exceeded. **It is not permitted to use the operator on larger or heavier gates or in the commercial sector!**

Please observe the manufacturer's specifications regarding the gate and operator combination. Possible hazards as defined in EN 12604, EN 12445 and EN 12453 are prevented by the design itself and by carrying out installation in accordance with our guidelines. Gate systems used by the general public and equipped with a single protective device, e.g. force limit, may only be used when monitored.

1.1.1 Warranty

We shall be exempt from our warranty obligations and product liability in the event that the customer carries out his own structural alterations or undertakes improper installation work or arranges for same to be carried out by others without our prior approval and contrary to the installation guidelines we have provided. Moreover, we shall accept no responsibility for the inadvertent or negligent use of the operator or improper maintenance of the gate and the accessories nor for a non-authorised method of installing the gate. Batteries are also not covered by the warranty.

Note

Should the hinged gate operator fail, a specialist must be immediately entrusted with its inspection/repair.

1.1.2 Checking the gate/gate system

The design of the operator is not suitable nor intended for the opening and closing of heavy gates, i.e. gates that can no longer be opened or closed manually.

Before installing the operator, it is therefore necessary to check the gate and make sure that it can also be easily moved by hand.

In addition, check the entire gate system (gate pivots, bearings and fastenings) for wear and possible damage. Check for signs of rust, corrosion or fractures. The gate system may not be used if repair or adjustment work needs to be carried out. Always remember that a fault in the gate system or a misaligned gate can also cause severe injury.

Note

Before installing the operator and in the interests of personal safety, make sure that any necessary repairs to the gate are carried out by a qualified service engineer.

1.2 Important instructions for safe installation

Any further processing must ensure that the national regulations governing the operation of electrical equipment are complied with

1.2.1 Prior to installation, any mechanical locks not needed for power operation of the hinged gate, should be deactivated. This includes in particular any locking mechanisms connected with the gate lock.

1.2.2 When carrying out the installation work the applicable regulations regarding working safety must be complied with.


Note

Always cover the operator before drilling, since drilling dust and shavings can lead to malfunctions.

1.2.3 After installation

The installer of the gate system must declare conformity DIN EN 13241-1 in accordance with the scope of application.

1.3 Warnings



1.4 Maintenance advice

The hinged gate operator is maintenance-free. For your own safety, however, we recommend having the gate system checked **by a specialist in accordance with the manufacturer's specifications**.

Note

The function of all the safety and protective devices must be checked **once a month** and, if necessary, any faults or defects rectified immediately.

Inspection and maintenance work may only be carried out by a specialist. In this connection, please contact your supplier. A visual inspection may be carried out by the owner.

If repairs become necessary, please contact your supplier. We would like to point out that any repairs not carried out properly or with due professionalism shall render the warranty null and void.

1.5 Information on the illustrated section

The illustrated section shows operator installation on a single-leaf and double-leaf hinged gate. Some of the figures also include the symbol shown below together with a text reference. These references to specific texts in the ensuing text section provide you with important information regarding installation and operation of the hinged gate operator.

Example:



= see text section, Chapter 2.2

In addition, in both the text section and the illustrated section at the points where the DIL switches to set the controls are explained, the following symbol is shown.



= This symbol indicates the factory setting(s) of the DIL switches.

| SPIS TREŚCI | | STRONA | | |
|---|---|---------------|--|----|
| A | Załączone materiały | 2 | 4.5 Programowanie sił | 60 |
| B | Narzędzia potrzebne do montażu | 2 | 4.5.1 Zmiana sił programujących | 61 |
| 1 | WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA | 7 | 4.5.2 Wolna prędkość pracy | 61 |
| 1.1 | Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa | 7 | 4.6 Wielkość przesunięcia skrzydeł | 61 |
| 1.1.1 | Rękojmia | 7 | 4.7 Granica cofania | 61 |
| 1.1.2 | Kontrola bramy / mechanizmu bramy | 7 | 4.8 Przegląd i ustawienia przełączników DIL | 61 |
| 1.2 | Ważne instrukcje dotyczące bezpiecznego montażu | 7 | 4.8.1 Przełącznik DIL 1: tryb pracy z 1 lub 2 skrzydłami | 62 |
| 1.2.1 | Przed rozpoczęciem montażu | 7 | 4.8.2 Przełącznik DIL 2: z/bez przesunięcia skrzydeł | 62 |
| 1.2.2 | W trakcie prac montażowych | 7 | 4.8.3 Przełącznik DIL 3: wybór skrzydła/wielkość przesunięcia skrzydeł | 62 |
| 1.2.3 | Po zakończeniu montażu | 8 | 4.8.4 Przełącznik DIL 4: Tryb regulacji | 62 |
| 1.3 | Ostrzeżenia | 8 | 4.8.5 Przełącznik DIL 5: urządzenie zabezpieczające | 62 |
| 1.4 | Wskazówki dotyczące konserwacji | 8 | 4.8.6 Przełącznik DIL 6: działanie urządzenia zabezpieczającego podczas otwierania | 62 |
| 1.5 | Wskazówki dotyczące części rysunkowej | 8 | 4.8.7 Przełącznik DIL 7: działanie urządzenia zabezpieczającego podczas zamknięcia | 62 |
|  Część rysunkowa | | 27-42 | 4.8.8 Przełącznik DIL 8: Cofanie się w kierunku OTWIERANIE | 62 |
| | | | 4.8.9 Przełącznik DIL 9 / DIL 10 | 62 |
| | | | 4.8.10 Przełącznik DIL 11: fotokomórka zabezpieczająca jako fotokomórka przejazdu | 62 |
| | | | 4.8.11 Przełącznik DIL 12: granica cofania / prędkość | 62 |
| 2 | DEFINICJE | 55 | 5 ZDALNE STEROWANIE RADIOWE | 62 |
| 3 | PRZYGOTOWANIE MONTAŻU | 55 | 5.1 Opis nadajnika | 62 |
| 3.1 | Montaż napędu do bram skrzydłowych | 56 | 5.2 Zintegrowany moduł radiowy | 63 |
| 3.1.1 | Zasady montażu przedłużające żywotność napędu | 56 | 5.3 Programowanie przycisków nadajnika pod zintegrowany moduł radiowy | 63 |
| 3.1.2 | Obliczenie wymiarów montażowych | 57 | 5.4 Kasowanie danych zintegrowanego modułu radiowego | 63 |
| 3.1.3 | Wymiary preferowane | 57 | 5.5 Podłączenie zewnętrznego odbiornika radiowego | 63 |
| 3.1.4 | Mocowanie napędu | 57 | 6 PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH | 63 |
| 3.2 | Montaż sterowania napędu | 57 | 7 EKSPLOATACJA NAPĘDU BRAMY SKRZYDŁOWEJ | 63 |
| 3.3 | Podłączenie do instalacji elektrycznej | 57 | 7.1 Cofanie w przypadku ograniczenia siły | 64 |
| 3.4 | Podłączenie elementów standardowych | 57 | 7.2 Cofanie podczas otwierania | 64 |
| 3.4.1 | Podłączenie napędu w Bramie jednoskrzydłowej | 57 | 7.3 Cofanie podczas zamknięcia | 64 |
| 3.4.2 | Podłączenie napędu w Bramie dwuskrzydłowej bez szyny progowej | 58 | 7.4 Eksplotacja bramy w razie braku zasilania | 64 |
| 3.4.3 | Podłączenie napędu w Bramie dwuskrzydłowej z szyną progową | 58 | 7.5 Eksplotacja bramy po przerwie w zasilaniu | 64 |
| 3.4.4 | Ustalenie rozpoznawania położenia krańcowych | 58 | 8 KONSERWACJA | 64 |
| 3.5 | Podłączenie elementów dodatkowych/ oprzyrządowania | 58 | 8.1 Meldunki podczas eksplotacji, o błędach i ostrzeżeniach | 64 |
| 3.5.1 | Podłączenie zewnętrznego odbiornika radiowego | 58 | 8.1.1 Zielona LED | 64 |
| 3.5.2 | Podłączenie zewnętrznego sterownika impulsowego | 58 | 8.1.2 Czerwona LED | 64 |
| 3.5.3 | Podłączenie lampy ostrzegawczej | 58 | 8.2 Kasowanie błędów | 65 |
| 3.5.4 | Podłączenie urządzeń zabezpieczających | 58 | 9 DEMONTAŻ | 65 |
| 3.5.5 | Podłączenie zamka elektromagnetycznego | 58 | 10 AKCESORIA OPCJONALNE NIE WCHODZĄCE W ZAKRES DOSTAWY | 65 |
| 4 | URUCHOMIENIE NAPĘDU | 58 | 11 WARUNKI GWARANCJI | 65 |
| 4.1 | Uwagi ogólne | 59 | 12 DANE TECHNICZNE | 66 |
| 4.2 | Tryb regulacji | 59 | 13 PRZEGŁĄD FUNKCJI PRZEŁĄCZNIKÓW DIL | 67 |
| 4.3 | Przygotowanie | 59 | | |
| 4.4 | Programowanie położen krańcowych | 59 | | |
| 4.4.1 | Ustalenie położenia krańcowego "Brama zamknięta" za pomocą zintegrowanego wyłącznika krańcowego | 59 | | |
| 4.4.2 | Ustalenie położen krańcowych za pomocą mechanicznych ograniczników | 60 | | |
| 4.4.3 | Zakończenie trybu regulacyjnego | 60 | | |

Szanowni Klienci,

cieszymy się, że zdecydowaliście się wybrać wysokiej jakości produkt naszej firmy. Prosimy starannie przechowywać niniejszą instrukcję!

Prosimy przeczytać i stosować się do niniejszej instrukcji, która zawiera ważne informacje na temat montażu, używania i prawidłowej pielęgnacji/konserwacji napędu bram skrzydłowych. Pozwoli to Państwu przez wiele lat cieszyć się naszym produktem.

Prosimy stosować się do wszystkich wskazówek ostrzegawczych i dotyczących bezpieczeństwa, które oznakowane są słowem **UWAGA** bądź **Wskazówka**.

UWAGA

Montaż, konserwację, naprawę oraz demontaż napędu bram skrzydłowych powinien wykonywać wyłącznie fachowy personel

Wskazówka

Książkę kontroli oraz instrukcję należy przekazać użytkownikowi końcowemu w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji i konserwacji bramy.

1 WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA

Nieprawidłowy montaż lub obsługa napędu może prowadzić do poważnych skałceń. Z uwagi na to prosimy stosować się do wszystkich wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji!

1.1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Napęd bram skrzydłowych jest przeznaczony **wyłącznie do użytku prywatnego / nie w przemyśle** i służy do eksploatacji lekkich bram skrzydłowych. Nie wolno przekraczać maks. dopuszczalnych wymiarów bramy i maks. ciężaru. **Nie zezwala się na stosowanie napędu w większych lub cięższych bramach oraz w sektorze działalności gospodarczej!**

Prosimy przestrzegać danych producenta dotyczących łączenia bramy z napędem. Konstrukcja bramy oraz montaż wykonany zgodnie z naszymi wytycznymi eliminuje zagrożenia w rozumieniu norm EN 12604, EN 12445 i EN 12453. Zezwala się na eksploatację bram montowanych w obiektach użyteczności publicznych i wyposażonych tylko jedno urządzenie zabezpieczające (np. ograniczenie siły), wyłącznie pod nadzorem.

1.1.1 Rękojmia

Jesteśmy zwolnieni z rękojmii i odpowiedzialności za produkt w przypadku zmian konstrukcyjnych dokonanych na własną rękę i bez naszej zgody oraz w przypadku wykonania lub zlecenia wykonania niefachowej instalacji, naruszającej określone przez nas zalecenia montażowe. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za przypadkową lub nieuwagłą eksploatację napędu, a także za niefachową konserwację bramy i oprzyrządowania oraz za niedopuszczalny sposób zamontowania bramy. Roszczenia z tytułu rękojmii nie obejmują także baterii.

Wskazówka

W razie nieprawidłowego działania napędu do bram skrzydłowych należy zlecić kontrolę lub naprawę bezpośrednio wykwalifikowanemu personelowi.

1.1.2 Kontrola bramy / mechanizmu bramy

Konstrukcja napędu wyklucza stosowanie go do eksploatacji ciężkich bram, to jest takich, których nie można otworzyć lub zamknąć ręcznie lub można je w taki sposób otworzyć lub zamknąć z dużym wysiłkiem. **Z tego powodu przed montażem napędu koniecznie należy skontrolować bramę i upewnić się, że brama daje się łatwo otwierać i zamknięć ręcznie.** Prosimy skontrolować ponadto cały mechanizm bramy (przeguby, podpory i elementy mocujące) pod względem zużycia i ewentualnych uszkodzeń. Prosimy sprawdzić, czy nie występuje rdza, korozja lub zarysowanie powierzchni. Nie należy korzystać z bramy, która wymaga naprawy lub regulacji, ponieważ wadliwie działająca lub nieprawidłowo wyregulowana brama może prowadzić do poważnych skałceń.

Wskazówka

Dla Państwa własnego bezpieczeństwa radzimy przed zainstalowaniem napędu zlecić pracownikom autoryzowanego serwisu wykonanie potrzebnych napraw!

1.2 Ważne instrukcje dotyczące bezpiecznego montażu

Instalator jest zobowiązany podczas wykonywania montażu do przestrzegania obowiązujących przepisów krajowych dotyczących eksploatacji urządzeń elektrycznych.

1.2.1 Przed rozpoczęciem montażu należy odłączyć mechaniczne ryglowania bramy, które nie są niezbędne do pracy z napędem bram skrzydłowych. Chodzi tutaj przede wszystkim o mechanizmy ryglujące zamka.**1.2.2 Podczas wykonywania prac montażowych** należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.**Wskazówka**

Podczas wiercenia należy przykryć napęd, ponieważ pył i opilki mogą spowodować zakłócenia działania.

1.2.3 Po zakończeniu montażu

Zgodnie z normą DIN EN 13241-1 wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie zgodności w stosownym zakresie.

1.3 Ostrzeżenia



Prosimy zwrócić szczególną uwagę na następujące punkty:

- Zainstalowane na stałe urządzenia sterujące (takie jak sterowniki i in.) należy zamontować w miejscu, z którego brama będzie w zasięgu wzroku, jednak z dala od poruszających się elementów i na wysokości co najmniej 1,5 metra. Urządzenia te należy umieścić w miejscu niedostępny dla dzieci!
- W obszarze pracującej bramy nie mogą się znajdować żadne osoby ani przedmioty.
- Dzieci nie mogą bawić się przy bramie!
- załączone tablice ostrzegawcze umieścić w dobrze widocznym miejscu na bramie (patrz rys. 2).



1.4 Wskazówki dotyczące konserwacji

Napęd bramy skrzydłowej nie wymaga konserwacji. Jednak dla Państwa własnego bezpieczeństwa zalecamy przeprowadzenie kontroli mechanizmu bramy **przez pracowników serwisu zgodnie z wytycznymi producenta.**

Wskazówka

Raz w miesiącu należy kontrolować działanie urządzeń zabezpieczających. W razie potrzeby niezwłocznie usunąć stwierdzone błędy lub wady.

Kontrole i konserwacje może przeprowadzać tylko wykwalifikowany personel - w tym zakresie prosimy skontaktować się z dostawcą. Kontrolę wizualną może przeprowadzać użytkownik.

W sprawie koniecznych napraw prosimy skontaktować się z dostawcą. Nie ponosimy odpowiedzialności za niefachowo wykonane naprawy.

1.5 Wskazówki dotyczące części rysunkowej

Część rysunkowa przedstawia montaż napędu w bramie jedno- lub dwuskrzydłowej. Niektóre rysunki zaopatrzone są dodatkowo w przedstawiony poniżej symbol, odnoszący się do danej części opisowej. Część opisowa zawiera ważne informacje dotyczące montażu i eksploatacji napędu do bram skrzydłowych.

Przykład:



= patrz część opisowa,
rozdział 2.2

Ponadto w części rysunkowej i opisowej w miejscach, gdzie znajdują się wyjaśnienia dotyczące przełączników DIL, prezentowany jest poniższy symbol.



= Symbolem tym oznakowano ustawienia fabryczne przełączników DIL.

| OBSAH | STRANA | |
|--|--------|---|
| A Položky, které jsou součástí dodávky | 2 | 4.4.8 Přehled a nastavení přepínačů DIL 74 |
| B Náradí potřebné k montáži | 2 | 4.8.1 Přepínač DIL 1: jednokřídly nebo dvoukřídly provoz 74 |
| 1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE | 10 | 4.8.2 Přepínač DIL 2: s předstihem / bez předstihu křídla 74 |
| 1.1 Důležité bezpečnostní pokyny | 10 | 4.8.3 Přepínač DIL 3: Volba křídla / velikost předstihu křídla 74 |
| 1.1.1 Zproštění záruky | 10 | 4.8.4 Přepínač DIL 4: Seřizovací provoz 74 |
| 1.1.2 Kontrola bran / bránové sestavy | 10 | 4.8.5 Přepínač DIL 5: Bezpečnostní zařízení SE 74 |
| 1.2 Důležité instrukce pro bezpečnou montáž | 10 | 4.8.6 Přepínač DIL 6: Funkce bezpečnostního zařízení při otvírání 74 |
| 1.2.1 Před montáží | 10 | 4.8.7 Přepínač DIL 7: Funkce bezpečnostního zařízení při zavírání 74 |
| 1.2.2 Při provádění montážních prací | 10 | 4.8.8 Přepínač DIL 8: Reverzace ve směru otvírání 74 |
| 1.2.3 Po dokončení montáže | 10 | 4.8.9 Přepínače DIL 9 / DIL 10 74 |
| 1.3 Výstražné pokyny | 11 | 4.8.10 Přepínač DIL 11: Bezpečnostní světelná závora jako světelná závora průjezdu 75 |
| 1.4 Pokyny pro údržbu | 11 | 4.8.11 Přepínač DIL 12: Mez reverzace / rychlosť pohybu 75 |
| 1.5 Pokyny k obrazové části | 11 | |
|  Obrazová část | 27-42 | |
| 2 DEFINICE | 68 | 5 RADIOVÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 75 |
| 3 PŘÍPRAVA MONTÁŽE | 68 | 5.1 Popis ručního vysílače 75 |
| 3.1 Montáž pohonu otočných bran | 69 | 5.2 Integrovaný radiový modul 75 |
| 3.1.1 Montážní zásady pro dlouhou životnost pohonu | 69 | 5.3 Zaučení tlačítka ručního vysílače pro integrovaný radiový modul 75 |
| 3.1.2 Zjištění rozměrů | 69 | 5.4 Mazání dat integrovaného radiového modulu 75 |
| 3.1.3 Předpokládaná oblast použití | 70 | 5.5 Připojení externího radiového přijímače 76 |
| 3.1.4 Upevnění pohonu | 70 | |
| 3.2 Montáž řídící elektroniky pohonu | 70 | 6 ZPĚTNÉ NASTAVENÍ NA TOVÁRNÍ HODNOTY 76 |
| 3.3 Elektrické připojení | 70 | |
| 3.4 Připojení standardních součástí | 70 | 7 PROVOZ POHONU OTOČNÝCH BRAN 76 |
| 3.4.1 Připojení pohonu u jednokřídlych bran | 70 | 7.1 Reverzace při omezení síly 76 |
| 3.4.2 Připojení pohonu u dvoukřídlych bran bez dorazové lišty | 70 | 7.2 Reverzace při otvírání 76 |
| 3.4.3 Připojení pohonu u dvoukřídlych bran s dorazovou lištou | 70 | 7.3 Reverzace při zavírání 76 |
| 3.4.4 Zjištění koncových poloh | 70 | 7.4 Co dělat při výpadku napětí 76 |
| 3.5 Připojení doplňkových součástí / příslušenství | 70 | 7.5 Co dělat po skončení výpadku napětí 76 |
| 3.5.1 Připojení externího radiového přijímače | 71 | |
| 3.5.2 Připojení externího tlačítka pro impulsní řízení | 71 | 8 ÚDRŽBA 76 |
| 3.5.3 Připojení výstražného světla | 71 | 8.1 Provozní, chybávající a varovná hlášení 77 |
| 3.5.4 Připojení bezpečnostních zařízení | 71 | 8.1.1 LED GN (zelená) 77 |
| 3.5.5 Připojení elektrického zámku | 71 | 8.1.2 LED RT (červená) 77 |
| | | 8.2 Potvrzování chyb 77 |
| 4 UVEDENÍ POHONU DO PROVOZU | 71 | 9 DEMONTÁŽ 77 |
| 4.1 Všeobecně | 71 | |
| 4.2 Přehled seřizovacího provozu | 71 | 10 VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ NEOBSAŽENÉ V DODÁVCE 77 |
| 4.3 Příprava | 71 | |
| 4.4 Zjištění a uložení koncových poloh bran (zaučení) | 72 | 11 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 77 |
| 4.4.1 Zjištění koncové poloh "brána zavřena" integrovaným koncovým spínačem | 72 | |
| 4.4.2 Zjištění koncových poloh mechanickými koncovými dorazy | 73 | 12 TECHNICKÁ DATA 78 |
| 4.4.3 Ukončení seřizovacího provozu | 73 | |
| 4.5 Zjištění a uložení sil (zaučení) | 73 | 13 PŘEHLED FUNKCÍ PŘEPÍNAČŮ DIL 79 |
| 4.5.1 Změna uložené síly | 73 | |
| 4.5.2 Pomalá rychlosť pohybu | 74 | |
| 4.6 Velikost předstihu křídla | 74 | |
| 4.7 Mez reverzace | 74 | |

Vážený zákazníku,

těší nás, že jste se rozhodli pro kvalitní výrobek od naší firmy. Tento návod pečlivě uschovějte!

V tomto návodu jsou uvedeny důležité informace o instalaci, provozu a správné péči / údržbě pohonu otočných bran. Přečtěte si jej a dodržujte v něm uvedené pokyny, abyste se mohli dlouhá léta těšit z našeho výrobku.

Dbejte prosím všech našich bezpečnostních a varovných pokynů, které jsou speciálně označeny slovy **POZOR**

a Upozornění**POZOR**

Montáž, údržbu, opravu a demontáž pohonu otočných bran by měli provádět pouze kvalifikovaní odborníci.

Upozornění

Koncovému uživateli musí být dána k dispozici revizní kniha a návod k bezpečnému používání a údržbě zařízení bran.

1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE**POZOR**

Nesprávná montáž nebo nesprávné zacházení s pohonom mohou vést k vážným úrazům. Z toho důvodu je nutno dodržovat všechny pokyny obsažené v tomto návodu!

1.1 Důležité bezpečnostní pokyny

Pohon otočných bran je určen výhradně pro provoz otočných bran s lehkým chodem v **soukromé / neprůmyslové sféře**. Maximální přípustná velikost bran a maximální hmotnost nesmí být překračovány. **Použítí u větších, popřípadě těžších bran a použití v průmyslové sféře není přípustné!**

Dodržujte prosím údaje výrobce týkající se kombinace bran a pohonu. Možná rizika ve smyslu norem, EN 12604, EN 12445 a EN 12453 jsou vyloučena konstrukcí a montáží podle našich zadání.

Zařízení bran, která se nacházejí ve veřejném sektoru a disponují pouze jedním ochranným zařízením, např. omezením síly, směří být používána pouze pod dozorem.

1.1.1 Zproštění záruky

WJako výrobce jsme zproštěni povinnosti poskytovat záruku a ručení za výrobek v případě, že byly bez našeho předchozího souhlasu provedeny nebo nařízeny k provedení vlastní konstrukční změny nebo neoborné instalace odpovídající námi předkládaným montážním směrnicím. Dále nepřebíráme žádnou odpovědnost za nepatřičný nebo nepozorný provoz pohonu a za neobornou údržbu bran, příslušenství a za nespolehlivý způsob montáže bran. Ze záručních nároků jsou rovněž vyjmuty baterie.

Upozornění

Při selhání pohunu otočných bran je třeba co nejdříve pověřit kvalifikovaného odborníka otestováním / opravou.

1.1.2 Kontrola bran / bránové sestavy

Konstrukce pohunu není dimenzována pro provoz bran s těžkým chodem, tj. bran, které nelze nebo lze jen stěží otvírat nebo zavírat ručně. **Z toho důvodu je před montáží pohunu nutno brány prověřit a ujistit se, že se brány dají snadno obsluhovat také ručně.**

Kromě toho zkontrolujte také opotřebení a případné poškození celého zařízení bran (kloubů, ložisek bran a upevňovacích prvků). Prověřte, zda se na zařízení bran nevyskytuje rez, koroze nebo trhliny. Bránová sestava se nesmí používat, je-li nutné provedení opravářských nebo seřizovacích prací, neboť chyby v bránové sestavě nebo nesprávně vyrované brány mohou rovněž vést k těžkým úrazům.

Upozornění

Před instalací pohunu nechtejte pro vlastní bezpečnost provést potřebné opravářské práce kvalifikovaným servisem

1.2 Důležité instrukce pro bezpečnou montáž

Zpracovatel musí dbát na dodržování národních předpisů pro provoz elektrických zařízení.

1.2.1 Před montáží je nutné vyřadit z provozu mechanická uzavírací zařízení bran, která nejsou potřebná pro brány ovládané pohonom. K nim patří zejména uzavírací mechanismy zámku bran.**1.2.2 Při provádění montážních prací** je nutné dodržovat platné předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.**Upozornění**

Při vrtacích pracích je třeba pohon přikrýt, protože prach a třísky vznikající při vrtání mohou mít za následek poruchy funkce.

1.2.3 Po dokončení montáže

musí zřizovatel zařízení v souladu s rozsahem platnosti deklarovat konformitu s normou DIN EN 13241-1.

1.3 Výstražné pokyny



Příklad:



= viz textovou část,
kapitolu 2.2

Mimo to je v obrazové i textové části na místech, kde je vysvětlována funkce přepínačů DIL k nastavování řídící elektroniky, zobrazen následující symbol.



= Tento symbol označuje tovární nastavení přepínačů DIL.

1.4 Pokyny pro údržbu

Pohon otočných bran je bezúdržbový. Pro vaši vlastní bezpečnost vám však doporučujeme nechávat zařízení bran podle údajů výrobce provérit kvalifikovaným odborníkem.

Upozornění

Všechny bezpečnostní a ochranné funkce je třeba měsíčně kontrolovat a v případě potřeby ihned odstranit chyby a nedostatky.

Kontrolu a údržbu smí provádět jen kvalifikovaný odborník, obraťte se na svého dodavatele. Vizuální kontrolu může provádět provozovatel.

V záležitosti nutných oprav se obracejte na svého dodavatele. Za neodborně provedené opravy nepřebíráme žádnou záruku.

1.5 Pokyny k obrazové části

V obrazové části je montáž pohonu znázorněna na jednotkřídlých, popřípadě dvoukřídlých otočných bránách. Některé obrázky obsahují navíc níže uvedený symbol s textovým odkazem. Pod těmito textovými odkazy najdete v navazující textové části důležité informace k montáži a provozu pohonu otočných bran.

Chráněno autorskými právy.
Přetisk, i částečný, pouze s naším svolením.
Změny vyhrazeny.

| ОГЛАВЛЕНИЕ | | СТРАНИЦА |
|---|--|-----------------|
| A | Изделия, входящие в комплект поставки | 2 |
| B | Инструменты, необходимые для монтажа | 2 |
| 1 | ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ | 13 |
| 1.1 | Важные указания по безопасности | 13 |
| 1.1.1 | Гарантия | 13 |
| 1.1.2 | Контроль ворот / системы ворот | 13 |
| 1.2 | Важные указания по обеспечению безопасного и надежного монтажа | 13 |
| 1.2.1 | Перед выполнением монтажных работ | 14 |
| 1.2.2 | При выполнении монтажных работ | 14 |
| 1.2.3 | После завершения монтажных работ | 14 |
| 1.3 | Предупреждения | 14 |
| 1.4 | Указания по техническому обслуживанию | 14 |
| 1.5 | Указания к иллюстрациям | 14 |
|  Иллюстрации | | 27-42 |
| 2 | ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 80 |
| 3 | ПРЕДМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | 80 |
| 3.1 | Монтаж привода распашных ворот | 81 |
| 3.1.1 | Принципы монтажа для обеспечения длительного срока службы привода | 81 |
| 3.1.2 | Определение монтажных размеров | 82 |
| 3.1.3 | Предпочтительный диапазон | 82 |
| 3.1.4 | Крепление привода | 82 |
| 3.2 | Монтаж блока управления привода | 82 |
| 3.3 | Подключение электрической части | 83 |
| 3.4 | Подключение стандартных компонентов | 83 |
| 3.4.1 | Подключение привода при 1-створчатых воротах | 83 |
| 3.4.2 | Подключение привода при 2-створчатых воротах без упорной планки | 83 |
| 3.4.3 | Подключение привода при 2-створчатых воротах с упорной планкой | 83 |
| 3.4.4 | Определение конечных положений | 83 |
| 3.5 | Подключение дополнительных компонентов/принадлежностей | 83 |
| 3.5.1 | Подключение внешнего радиоприемника | 83 |
| 3.5.2 | Подключение внешнего клавишного выключателя для импульсного управления | 83 |
| 3.5.3 | Подключение предупредительной сигнальной лампы | 83 |
| 3.5.4 | Подключение предохранительных устройств | 84 |
| 3.5.5 | Подключение электрозамка | 84 |
| 4 | ВВОД ПРИВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ | 84 |
| 4.1 | Общая информация | 84 |
| 4.2 | Обзорная информация по режиму наладки | 84 |
| 4.3 | Подготовка | 84 |
| 4.4 | Программирование конечного положения ворот в режиме обучения | 85 |
| 4.4.1 | Регистрация конечного положения встроенным конечным выключателем "при закрытии ворот" | 85 |
| 4.4.2 | Регистрация конечных положений механическими концевыми упорами | 86 |
| 4.4.3 | Завершение режима наладки | 86 |
| 4.5 | Программирование усилий в режиме обучения | 86 |
| 4.5.1 | Изменение усилий, запрограммированных в режиме обучения | 87 |
| 4.5.2 | Медленная скорость перемещения | 87 |
| 4.6 | Величина смещения створки | 87 |
| 4.7 | Предел реверсирования | 87 |
| 4.8 | Обзор и настройки DIL-переключателей | 87 |
| 4.8.1 | DIL-переключатель 1: Эксплуатация 1- или 2-створчатых ворот | 87 |
| 4.8.2 | DIL-переключатель 2: со смещением / без смещения створки | 87 |
| 4.8.3 | DIL-переключатель 3: Выбор створки / Величина смещения створки | 87 |
| 4.8.4 | DIL-переключатель 4: Режим наладки | 88 |
| 4.8.5 | DIL-переключатель 5: Предохранительное устройство SE | 88 |
| 4.8.6 | DIL-переключатель 6: Принцип действия предохранительного устройства при открывании | 88 |
| 4.8.7 | DIL-переключатель 7: Принцип действия предохранительного устройства при закрывании | 88 |
| 4.8.8 | DIL-переключатель 8: Реверсирование в направлении ОТКРЫТИЯ | 88 |
| 4.8.9 | DIL-переключатель 9 / DIL-переключатель 10 | 88 |
| 4.8.10 | DIL-переключатель 11: Предохранительное устройство, выполненное в виде светового барьера в проезде | 88 |
| 4.8.11 | DIL-переключатель 12: Предел реверсирования / Скорость перемещения | 89 |
| 5 | РАДИОУПРАВЛЕНИЕ | 89 |
| 5.1 | Описание пульта дистанционного управления | 89 |
| 5.2 | Встроенный радиомодуль | 89 |
| 5.3 | Программирование кнопок пульта дистанционного управления для встроенного радиомодуля | 89 |
| 5.4 | Удаление данных встроенного радиомодуля | 89 |
| 5.5 | Подключение внешнего радиоприемника | 89 |
| 6 | ВОЗВРАТ К ИСХОДНОЙ ЗАВОДСКОЙ НАСТРОЙКЕ | 89 |
| 7 | ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИВОДА РАСПАШНЫХ ВОРОТ | 89 |
| 7.1 | Реверсирование при ограничении усилия | 90 |
| 7.2 | Реверсирование при движении на открытие | 90 |
| 7.3 | Реверсирование при движении на закрытие | 90 |
| 7.4 | Поведение при исчезновении напряжения | 90 |
| 7.5 | Поведение после исчезновения напряжения | 90 |
| 8 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 90 |
| 8.1 | Сигналы рабочего состояния, сообщения об ошибках и предупредительные сообщения | 90 |
| 8.1.1 | LED GN (СВЕТОДИОД ЗЕЛ.) | 90 |
| 8.1.2 | LED RT (СВЕТОДИОД КР.) | 90 |
| 8.2 | Квитирование ошибок | 91 |
| 9 | ДЕМОНТАЖ | 91 |
| 10 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | 91 |
| 11 | ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ | 91 |

| | | |
|----|----------------------------------|----|
| 12 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 92 |
| 13 | ОБЗОР ФУНКЦИЙ DIL-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ | 94 |

Уважаемый заказчик!

Мы искренне рады тому, что Вы остановили свой выбор на высококачественном изделии нашей фирмы.
Рекомендуем сохранить данное руководство!

Просим ознакомиться с настоящим руководством и соблюдать изложенные в нем указания; в этом руководстве Вы найдете важную информацию по монтажу, эксплуатации и надлежащему уходу/техническому обслуживанию привода распашных ворот, которая позволит Вам получать удовольствие от пользования этим изделием.

Просим соблюдать все наши указания по безопасности и предостережения, которые специально отмечены символом **ВНИМАНИЕ** или **Указание**.



ВНИМАНИЕ

Монтаж, техническое обслуживание, ремонт и демонтаж привода распашных ворот должны выполняться квалифицированными специалистами.

Указание

Конечному потребителю должны быть переданы журнал испытаний и руководство по надлежащему применению и техническому обслуживанию системы ворот.

1 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ

Неправильный монтаж или неправильное обращение с приводом могут привести к серьезным травмам. Поэтому необходимо следовать всем указаниям, которые содержатся в настоящем руководстве!

1.1 Важные указания по безопасности

Привод распашных ворот предназначен исключительно для эксплуатации легкоподвижных распашных ворот в частном / непромышленном секторе. Не должны превышаться макс. допустимый размер и макс. вес ворот. **Использование в комбинации с более крупногабаритными или более массивными воротами, а также в промышленном секторе не допустимо!**

Просим учитывать данные фирмы-изготовителя, касающиеся комбинации ворот и привода. Возможные опасности в свете стандартов EN 12604, EN 12445 и EN 12453 предотвращаются при условии соблюдения наших предписаний в отношении конструкции и монтажа. Эксплуатация

систем ворот, используемых в государственном секторе и имеющих только одно устройство защиты, напр., ограничитель усилия, должна осуществляться только под надзором.

1.1.1 Гарантия

Мы снимаем с себя гарантийные обязательства и ответственность за качество произведенных изделий и предоставленных услуг в случаях, когда были предприняты собственные конструктивные изменения без нашего предварительного согласия или был выполнен неквалифицированный монтаж усилиями заказчика или третьей стороны вразрез с нашими инструкциями по монтажу. Кроме того, мы не несем ответственности за неправильную или невнимательную эксплуатацию привода, а также за неквалифицированное техническое обслуживание ворот, принадлежностей и недопустимый способ монтажа ворот. Гарантийные обязательства не распространяются также на аккумуляторные батареи.

Указание

При отказе привода распашных ворот следует обратиться непосредственно к квалифицированному специалисту, являющемуся экспертом в области проведения испытаний / производства ремонтных работ.

1.1.2 Контроль ворот / системы ворот

Die Konstruktion привода не рассчитана на эксплуатацию в комбинации с массивными воротами, т.е. воротами, которые не могут открываться/закрываться вручную, или открываются вручную лишь с трудом. Поэтому перед монтажом привода ворот необходимо проверить ворота и убедиться в том, что ими можно легко управлять также в ручном режиме. Кроме того, проверьте всю систему ворот в целом (шарниры, подшипниковые опоры ворот и крепежные детали) на износ и возможные повреждения. Проверьте наличие ржавчины, коррозии или трещин. Системой ворот нельзя пользоваться, если возникла необходимость в выполнении ремонтных или наладочных работ, т.к. ошибки и неисправности в системе ворот или неправильная установка ворот по уровню могут также привести к тяжелым травмам.

Указание

Прежде чем Вы приступите к монтажу привода, ради собственной безопасности позаботьтесь о выполнении возможно необходимых ремонтных работ квалифицированными специалистами соответствующей сервисной службы.

1.2 Важные указания по обеспечению безопасного и надежного монтажа

Последующий пользователь должен обеспечить соблюдение национальных инструкций по эксплуатации электротехнических устройств.staub und Späne zu Funktionsstörungen führen können.

1.2.1 Перед проведением монтажных работ необходимо отключить механические блокировки ворот, не являющиеся необходимыми для работы в комбинации с приводом распашных ворот. К ним, в частности, относятся механизмы блокировки замка ворот.

1.2.2 При проведении монтажных работ необходимо соблюдать действующие инструкции по обеспечению безопасности труда.

Указание

Во время сверления привод необходимо защитить от попадания на него пыли и стружки, которые могут привести к функциональным сбоям.

1.2.3 После завершения монтажных работ

Изготовитель оборудования должен задекларировать соответствие требованиям стандарта DIN EN 13241-1 в отношении сферы действия.

1.3 Предупреждения



Следите за тем, чтобы

- стационарно установленные устройства управления (такие как клавищные выключатели и пр.) были смонтированы в зоне видимости ворот, но на расстоянии от движущихся деталей и на высоте не менее 1,5 метров. Они обязательно должны быть установлены в недоступном для детей месте!
- В рабочей зоне ворот не должны находиться люди или предметы.
- Не допускайте игр детей в зоне ворот!
- входящие в объем поставки таблички с предупреждением прикреплены на воротах на видном месте **2**.

Указание

Все предохранительные и защитные функции должны **ежемесячно** проверяться на соответствие рабочим требованиям; при необходимости имеющиеся дефекты или недостатки должны незамедлительно устраняться.

Контроль и техническое обслуживание должны выполняться только квалифицированным персоналом; по этим вопросам обращайтесь к своему поставщику. Визуальный контроль может осуществляться организацией, осуществляющей эксплуатацию.

По вопросам выполнения необходимых ремонтных работ просим обращаться к своему поставщику. Мы не даем гарантийных обязательств в отношении неквалифицированных или неправильно выполненных ремонтных работ.

1.5 Указания к иллюстрациям

В иллюстративной части представлен монтаж привода на 1-створчатых или 2-створчатых распашных воротах. Под некоторыми иллюстрациями дополнительно указывается символ со ссылкой на текст. Благодаря этим ссылкам на текст Вы получаете важную информацию по монтажу и эксплуатации привода распашных ворот, содержащуюся в последующей текстовой части.

Пример:



= см. текст, глава 2.2

Кроме того, на иллюстрациях и в тексте в тех местах, в которых заявлены DIL-переключатели для настройки блока управления, представлен следующий символ.



= Этот символ обозначает заводскую настройку/настройки DIL-переключателей.

1.4 Указания по техническому обслуживанию

Привод распашных ворот не требует технического обслуживания. Однако ради Вашей собственной безопасности мы рекомендуем поручить эксперту выполнить контроль системы ворот в соответствии с данными изготовителя.

Защищено авторским правом.

Перепечатка, в том числе и отдельных фрагментов, допускается только с нашего согласия.

Право на внесение изменений сохраняется.

| OBSAH | STRANA | | |
|--|--------|--|-----|
| A Dodané prvky | 2 | 4.6 Veľkosť osadenia krídla | 101 |
| B Nástroje potrebné na montáž | 2 | 4.7 Hranica reverzácie | 101 |
| 1 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE | 16 | 4.8 Prehľad a nastavenia DIL-spínačov | 101 |
| 1.1 Dôležité bezpečnostné pokyny | 16 | 4.8.1 DIL-spínač 1: alebo 2-krídlová prevádzka | 101 |
| 1.1.1 Záruka | 16 | 4.8.2 DIL-spínač 2: s/bez osadenia krídla | 101 |
| 1.1.2 Preskúšanie brány/ zariadenia brány | 16 | 4.8.3 DIL-spínač 3: Výber krídla / veľkosť osadenia krídla | 101 |
| 1.2 Dôležité pokyny pre bezpečnú montáž | 16 | 4.8.4 DIL-spínač 4: Nastavovacia prevádzka | 101 |
| 1.2.1 Pred montážou | 16 | 4.8.5 DIL-spínač 5: Bezpečnostné zariadenie SE | 101 |
| 1.2.2 Pri realizácii montážnych prác | 16 | 4.8.6 DIL-spínač 6: Funkcia bezpečnostného zariadenia pri otváraní | 101 |
| 1.2.3 Po ukončení montáže | 16 | 4.8.7 DIL-spínač 7: Funkcia bezpečnostného zariadenia pri zatváraní | 101 |
| 1.3 Výstražné pokyny | 17 | 4.8.8 DIL-spínač 8: Reverzácia v smere Otv. | 101 |
| 1.4 Pokyny pre údržbu | 17 | 4.8.9 DIL-spínač 9 / DIL-spínač 10 | 102 |
| 1.5 Pokyny k obrazovej časti | 17 | 4.8.10 DIL-spínač 11: Bezpečnostná svetelná závora ako prejazdná svetelná závora | 102 |
|  Obrazová časť | 27-42 | 4.8.11 DIL-spínač 12: Hranica reverzácie / rýchlosť chodu | 102 |
| 2 DEFINÍCIE | 95 | 5 DIAL'KOVÉ RÁDIOVÉ OVLÁDANIE | 102 |
| 3 PRÍPRAVA MONTÁŽE | 95 | 5.1 Popis ručného vysielača | 102 |
| 3.1 Montáž pohonu otváratej brány | 96 | 5.2 Integrovaný rádiový modul | 102 |
| 3.1.1 Zásady montáže pre dlhú životnosť pohonu | 96 | 5.3 Nastavenie tlačidla ručného vysielača pre integrovaný rádiový modul | 102 |
| 3.1.2 Zistenie montážnych rozmerov | 96 | 5.4 Vymazanie údajov integrovaného rádiového modulu | 103 |
| 3.1.3 Prednostná oblasť | 97 | 5.5 Prípojenie externého rádiového prijímača | 103 |
| 3.1.4 Ukončenie pohonu | 97 | 6 RESET Z VÝROBY | 103 |
| 3.2 Montáž ovládania pohonu | 97 | 7 PREVÁDZKA POHONU OTVÁRAVEJ BRÁNY | 103 |
| 3.3 Elektrický prípo | 97 | 7.1 Reverzácia pri obmedzení sily | 103 |
| 3.4 Prípojenie štandardných komponentov | 97 | 7.2 Reverzácia pri výjazde | 103 |
| 3.4.1 Prípojenie pohonu pri jednokrídlovej bráne | 97 | 7.3 Reverzácia pri prijazde | 103 |
| 3.4.2 Prípojenie pohonu pri dvojkrídlovej bráne bez dorazovej lišty | 97 | 7.4 Postup pri výpadku napäťia | 103 |
| 3.4.3 Prípojenie pohonu pri dvojkrídlovej bráne s dorazovou lištou | 97 | 7.5 Postup po výpadku napäťia | 103 |
| 3.4.4 Zistenie koncovej polohy | 97 | 8 ÚDRŽBA | 103 |
| 3.5 Prípojenie dodatočných komponentov/ príslušenstva | 97 | 8.1 Prevádzkové, chybové a údržbové hlásenia | 104 |
| 3.5.1 Prípojenie externého rádiového prijímača | 98 | 8.1.1 Dióda LED GN | 104 |
| 3.5.2 Prípojenie externého spínača pre impulzné ovládanie | 98 | 8.1.2 Dióda LED RT31 | |
| 3.5.3 Prípojenie výstražného svetla | 98 | 8.2 Potvrdenie chyby | 104 |
| 3.5.4 Prípojenie bezpečnostných zariadení | 98 | 9 DEMONTÁŽ | 104 |
| 3.5.5 Prípojenie elektrického zámku | 98 | 10 VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO, NEOBSIAHNUTÉ V ROZSAHU DODÁVKY | 104 |
| 4 UVEDENIE POHONU DO PREVÁDKY | 98 | 11 ZÁRUČNÉ PODMIENKY | 104 |
| 4.1 Všeobecné informácie | 98 | 12 TECHNICKÉ PARAMETRE | 105 |
| 4.2 Prehľad nastavovacia prevádzka | 98 | 13 PREDHLAD FUNKCIÍ DIL-SPÍNAČOV | 106 |
| 4.3 Príprava | 98 | | |
| 4.4 Naučenie koncových polôh brány | 99 | | |
| 4.4.1 Zistenie koncovej polohy "Brána zatvorená" prostredníctvom integrovaného koncového spínača | 99 | | |
| 4.4.2 Zistenie koncovej polohy prostredníctvom mechanických koncových dorazov | 100 | | |
| 4.4.3 Ukončenie nastavovacej prevádzky | 100 | | |
| 4.5 Nastavenie síní | 100 | | |
| 4.5.1 Zmena nastavenej sily | 100 | | |
| 4.5.2 Pomalá rýchlosť chodu | 101 | | |

Vážený zákazník,

tešíme sa, že ste sa rozhodli pre kvalitný výrobok z našej firmy. Tento návod starostlivo uschovajte!

Prosíme, prečítajte a dodržujte tento návod, sú v ňom dôležité informácie pre montáž, prevádzku a správne ošetrovanie/údržbu pohonu otváratej brány, pri ich dodržiavaní budete mať radosť z tohto výrobku mnoho rokov.

Prosíme, dodržujte všetky naše bezpečnostné a výstražné pokyny, ktoré sú osobitne označené výrazmi **POZOR** príp.

Upozornenie.**POZOR**

Montáž, údržbu, opravu a demontáž pohonu otváratej brány má vykonávať odborne spôsobilá osoba.

Upozornenie

Konečnému spotrebiteľovi musí byť poskytnutý záznam o preskúšaní a návod na bezpečné používanie a údržbu bránového zariadenia.

1 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE**POZOR**

Nesprávna montáž príp. nesprávna manipulácia s pohonom môže viesť k vážnym zraneniam. Z tohto dôvodu je potrebné dodržať všetky pokyny, ktoré sú obsiahnuté v tomto návode!

1.1 Dôležité bezpečnostné pokyny

Pohon otváratej brány je určený **výlučne** pre prevádzku ľahko idúcich brán v **súkromnej/nepriemyselnej oblasti**. Max. prípustná veľkosť brány a max. hmotnosť nesmú byť prekročené.

Nasadenie na väčších príp. ľažších bránach, ako aj nasadenie v priemyselnej oblasti nie je prípustné!

Rešpektujte prosím údaje výrobcu týkajúce sa kombinácie brány a pohonu. Možné ohrozenia v zmysle noriem EN 12604, EN 12445 a EN 12453 sa eliminujú konštrukciou a montážou podľa našich pokynov. Bránové zariadenia, ktoré sa nachádzajú vo verejnej oblasti a disponujú len jedným ochranným zariadením, napr. obmedzením sily, môžu byť prevádzkované výlučne pod dozorom.

1.1.1 Záruka

Naša firma je oslobodená od garancie a záruky pre výrobok, ak budú bez nášho predchádzajúceho súhlasu vykonané vlastné konštrukčné zmeny, alebo ak budú realizované príp. inicované neodborné inštalácie v rozpore s našimi uvedeným smernicami pre montáž. Okrem toho nepreberáme žiadnu zodpovednosť za nepozornú prevádzku pohonu alebo prevádzku pohonu nedopatrením, ako aj za neodbornú údržbu brány, príslušenstva a za neprípustný spôsob montáže brány. Batérie sú taktiež vylúčené zo záruky.

Upozornenie

Pri zlyhaní pohonu otváratej brány je potrebné bezpodmienečne poveriť odborne spôsobilú osobu kontrolou/ opravou.

1.1.2 Kontrola brány / bránového zariadenia

Konštrukcia pohonu nie je dimenzovaná pre prevádzku brán s ľahkým chodom, to znamená brán, ktoré sa nedajú vôbec alebo len ľahko otvoriť alebo zatvoriť rukou. **Z tohto dôvodu je potrebné, pred montážou pohonu brány skontrolovať a zabezpečiť, či je brána ľahko ovládateľná aj rukou.**

Okrem toho skontrolujte celé bránové zariadenie (klíby, ložiská brány a upevňovacie diely) na opotrebovanie a prípadné poškodenie. Skontrolujte, či nie je prítomná hrdza, korózia alebo trhliny. Zariadenie brány sa nesmie používať, ak sa musí vykonať oprava alebo nastavovacie práce, pretože chyba v bránovom zariadení alebo nesprávne vyrovnávaná brána môže taktiež viesť k ľahkým zraneniam.

Upozornenie

Skôr ako nainštalujete pohon, nechajte pre Vašu vlastnú bezpečnosť vykonať prípadné potrebné opravy kvalifikovaným servisom!

1.2 Dôležité pokyny pre bezpečnú montáž

Ďalší spracovateľ musí dbať na to, aby boli dodržané národné predpisy pre prevádzku elektrických prístrojov.


1.2.1 Pred montážou musia byť mechanické blokovania brány, ktoré nie sú potrebné pre spustenie pohonu otváratej brány, vyradené z prevádzky. Sem patria predovšetkým blokovacie mechanizmy zámku brány.**1.2.2 Pri vykonávaní montážnych prác** musia byť dodržané platné predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce.**Upozornenie**

Pri vŕtacích práciach sa musí pohon prekryť, pretože prach z vŕtania a triesky môžu viesť k poruchám funkčnosti.

1.2.3 Po ukončení montáže

musí zriaďovateľ zariadenia podľa rozsahu platnosti prehľať zhodu podľa DIN EN 13241-1.

1.3 Výstražné pokyny



Príklad:



= pozri textovú časť,
kapitolu 2.2

Okrem toho je v obrazovej, ako aj v textovej časti na miestach, na ktorých sú vysvetlené DIL-spínače pre nastavenie ovládania, zobrazený nasledovný symbol.



= Tento symbol označuje
nasta venie zozávodu/
nastavenia DIL-spínačov.

1.4 Výstražné pokyny

Pohon otváratej brány je bezúdržbový. K Vašej vlastnej bezpečnosti však odporúčame nechať bránové zariadenie **podľa údajov výrobcu skontrolovať odborne spôsobilou osobou**.

Upozornenie

Všetky ochranné a bezpečnostné funkcie musia byť **raz mesačne** kontrolované a v prípade potreby zistené chyby príp. nedostatky okamžite odstránené.

Kontrolu a údržbu môže vykonávať výlučne odborne spôsobilá osoba, obráťte sa za týmto účelom na svojho dodávateľa. Vizuálnu kontrolu môže vykonávať prevádzkovateľ.

Pokiaľ ide o potrebné opravy, obráťte sa na dodávateľa. Za neodborne alebo nesprávne vykonané opravy nepreberáme žiadnu záruku.

1.5 Pokyny k obrazovej časti

V obrazovej časti je vyobrazená montáž pohonu na jednokrídlovej resp. na dvojkrídlovej otváratej bráne. Niektoré obrázky obsahujú dodatočne nižšie uvedený symbol s textovým odkazom. Pod týmito textovými odkazmi nájdete dôležité informácie pre montáž a prevádzku pohonu otváratej brány v pripojenej textovej časti.

Chránené autorským právom.
Dotlač, aj čiastočná, len s našim súhlasom.
Zmeny vyhradené.

| TURINYS | PUSLAPIS | |
|--|----------|---|
| A Komplektuojamos dalyos | 2 | 4.7 Atbulinės eigos riba 113 |
| B Reikalingi įrankiai įrengimui | 2 | 4.8 DIL jungiklio nustatymų apžvalga 113 |
| 1 SVARBI SAUGOS INFORMACIJA | 19 | 4.8.1 DIL jungiklis 1: vienos arba 2-jų vartų dalij darbo režimas 113 |
| 1.1 Svarbūs saugos nurodymai | 19 | 4.8.2 DIL jungiklis 2: su / be vartų dalies poslinkio 113 |
| 1.1.1 Garantija | 19 | 4.8.3 DIL jungiklis 3: pusią pasirinkimas / vartų 113 |
| 1.1.2 Vartų / vartų įrangos patikrinimas | 19 | dalies poslinkio dydis 113 |
| 1.2 Svarbūs nurodymai saugiam įrengimui | 19 | 4.8.4 DIL jungiklis 4: suderinimo režimas 113 |
| 1.2.1 Prieš atliekant įrengimą | 19 | 4.8.5 DIL jungiklis 5: saugos įrenginys 113 |
| 1.2.2 Atliekant įrengimo darbus | 19 | 4.8.6 DIL jungiklis 6: saugos įrenginio funkcija, 113 |
| 1.2.3 Pabaigus įrengimo darbus | 19 | atidarant vartus 113 |
| 1.3 Perspėjimai | 20 | 4.8.7 DIL jungiklis 7: saugos įrenginio funkcija, 113 |
| 1.4 Techninės priežiūros nurodymai | 20 | uždarant vartus 113 |
| 1.5 Nurodymai, susiję su paveikslėliais | 20 | 4.8.8 DIL jungiklis 8: atbulinė eiga vartų 113 |
|  Paveikslėlių dalis | 27-42 | atidarymo kryptimi 113 |
| 2 APIBRĖŽIMAI | 107 | 4.8.9 DIL jungiklis 9 / DIL jungiklis 10 113 |
| 3 PASIRUOŠIMAS ĮRENGIMO DARBAMS | 107 | 4.8.10 DIL jungiklis 11: saugos šviesos barjerai kaip 114 |
| 3.1 Atveriamų vartų pavaros įrengimas | 108 | pravažiavimo šviesos barjerai 114 |
| 3.1.1 Įrengimo principai, kad pavara ilgai tarnautų | 108 | 4.8.11 DIL jungiklis 12: atbulinės eigos riba / 114 |
| 3.1.2 Statymo matmenų nustatymas | 108 | judėjimo greitis 114 |
| 3.1.3 Taikymo sritis | 109 | |
| 3.1.4 Pavaros įtvirtinimas | 109 | |
| 3.2 Pavaros valdymo įrengimas | 109 | |
| 3.3 Elektros prijungimas | 109 | |
| 3.4 Standartiniai komponentų prijungimas | 109 | |
| 3.4.1 Pavaros prijungimas, kai vartų įrenginys | 109 | |
| yra vienos dalies | | |
| 3.4.2 Pavaros prijungimas, kai vartų įrenginys | 109 | |
| yra 2-jų dalij be atraminės plokštėlės | | |
| 3.4.3 Pavaros prijungimas, kai vartų įrenginys | 109 | |
| yra 2-jų dalij su atramine plokštèle | | |
| 3.4.4 Galinės padėties fiksavimo nustatymas | 109 | |
| 3.5 Papildomų komponentų / prietaisų prijungimas | 109 | |
| 3.5.1 Išorinio radiojo imtuvo prijungimas | 110 | |
| 3.5.2 Išorinio mygtuko, skirto impulsų valdymui, | 110 | |
| prijungimas | | |
| 3.5.3 Perspėjimo lempos prijungimas | 110 | |
| 3.5.4 Saugos įrenginių prijungimas | 110 | |
| 3.5.5 Elektrinio užrakto prijungimas | 110 | |
| 4 PAVAROS EKSPLOATACIJOS PRADŽIA | 110 | |
| 4.1 Bendra informacija | 110 | |
| 4.2 Suderinimo režimo apžvalga | 110 | |
| 4.3 Paruošimas | 110 | |
| 4.4 Vartų galinių padėčių programavimas | 111 | |
| 4.4.1 Galinės padėties "Vartus uždaryti" fiksavimas, | 111 | |
| naudojant integruotą galinį jungiklį. | | |
| 4.4.2 Galinės padėties fiksavimas, naudojant | 112 | |
| mechanines galines atramas | | |
| 4.4.3 Suderinimo režimo pabaiga | 112 | |
| 4.5 Jégų programavimas | 112 | |
| 4.5.1 Programavimo jégų keitimas | 112 | |
| 4.5.2 Lėtas judėjimas | 113 | |
| 4.6 Vartų dalies poslinkio dydis | 113 | |
| 5 NUOTOLINIS VALDYMAS RADIO BANGOMIS | 114 | |
| 5.1 Rankinio siuštuvo aprašymas | | 114 |
| 5.2 Integruotas radiojo modulis | | 114 |
| 5.3 Nuotolinio valdymo pulto mygtukų programavimas | | |
| integruotam radiojo moduliliui | | 114 |
| 5.4 Integruoto radiojo modulio duomenų panaikinimas | | 114 |
| 5.5 Išorinio radiojo imtuvo prijungimas | | 114 |
| 6 GAMYKLINIS NUSTATYMAS | 115 | |
| 7 ATVERIAMŲ VARTŲ PAVAROS DARBO REŽIMAS | 115 | |
| 7.1 Atbulinė eiga, esant jégų ribotuvui | | 115 |
| 7.2 Atbulinė eiga, atsidarant vartams | | 115 |
| 7.3 Atbulinė eiga, užsidarant vartams | | 115 |
| 7.4 Veiksmai dingus įtampai | | 115 |
| 7.5 Veiksmai po įtampos dingimo | | 115 |
| 8 PRIEŽIŪRA | 115 | |
| 8.1 Režimo, kladų ir perspėjimų pranešimai | | 115 |
| 8.1.1 Šviesos diodas GN | | 115 |
| 8.1.2 Šviesos diodas RT | | 116 |
| 8.2 Kladų nutraukimas | | 116 |
| 9 IŠARDYMAS | 116 | |
| 10 PAPILDOMA ĮRANGA, NEJEINANTI Į KOMPLEKTĄ | 116 | |
| 11 GARANTIJOS SĄLYGOS | 116 | |
| 12 TECHNINIAI DUOMENYS | 117 | |
| 13 DIL JUNGIKLIŲ FUNKCIJŲ APŽVALGA | 118 | |

Gerbiamas kliente,

dėkojame, kad pasirinkote mūsų bendrovės gaminamą aukštos kokybės gaminį. Išsaugokite šią instrukciją, kad galėtumėte ja pasinaudoti ateityje!

Kad galėtumėte daug metų džiaugtis įsigytu gaminiu, prašome perskaityti ir laikytis šios instrukcijos, nes joje yra pateikiama svarbi informacija apie pasukamų vartų pavaros įrengimą, naudojimą ir teisingą priežiūrą.

Prašome laikytis visų mūsų pateiktų nuorodų dėl saugos, kurios yra atitinkamai pažymėtos išskirtais **DĖMESIO** ar **Pastaba** perspėjimais.

DĒMESIO

Pasukamų vartų pavarą įrengti, prižiūréti, taisyti ir išmontuoti gali tik kvalifikuoti specialistai.

**Pastaba**

Galutiniam vartotojui turi būti pateikiama patikrinimų knygelė ir instrukcija apie vartų pavaros saugų naudojimą ir priežiūrą.

1 SVARBI SAUGOS INFORMACIJA**DĒMESIO**

Neteisingai įrengus pavarą arba ją neteisingai naudojant, galima rūptai susižeisti.

Todėl yra būtina laikytis visų nurodymų, kurie yra pateikiami šioje instrukcijoje!

**1.1 Svarbūs saugos nurodymai**

Atveriamu vartų pavara yra skirta lengviems pasukamiems vartams tik privačioje / negamybinėje aplinkoje. Negalima viršyti didžiausio vartų dydžio ir svorio. **Negalima pavaros naudoti didesniems ar sunkesniems vartams arba gamybinėje aplinkoje!**

Prašome laikytis gamintojo pateikiamų duomenų dėl vartų ir pavaros suderinimo. Galimų pavoju pagal EN 12604, EN 12445 ir EN 12453 yra išvengiama statant ir įrengiant pagal mūsų nustatytus duomenis. Ypač atsargiai reikia naudoti vartų įrangą, kuri yra viešoje aplinkoje ir kuri turi tik vieną apsaugos įrenginį, pavyzdžiu, jėgos ribotuvą.

1.1.1 Garantija

Mūsų teikiama garantija ir atsakomybė už gaminį nustos galioti, jei be mūsų išankstinio sutikimo bus atlikti savavališki konstrukciniai pakaitimai arba bus atlikti ar planuojami atlikti neteisingi įrengimo darbai, kurie prieštarauja mūsų nustatytoms įrengimo darbų taisykliems. Be to, mes neprisiimame atsakomybės už neapdairų ir neatsargų pavaros naudojimą, taip pat už netinkamą vartų, dalių priežiūrą ir už neleidžiamą vartų tvirtinimo būdą. Garantija taip pat neteikiamas baterijoms.

Pastaba

Sugedus pasukamų vartų pavarai, reikia iškart kreiptis į kvalifikuotą specialistą, kad jis atliktų patikrinimą / remontą.

1.1.2 Vartų / vartų įrangos patikrinimas

Pavaros konstrukcija nėra numatyta naudoti sunkiemis vartams, t. y. vartams, kuriuos sunku arba neįmanoma atidaryti ar uždaryti ranka. **Todėl prieš įrengiant pavarą yra būtina patikrinti vartus ir įsitikinti, kad juos galima lengvai stumdyti ranka.** Be to, patikrinkite visą vartų įrangą (vartų sukimosi ašis, guolius ir įtvirtinimo dalis), ar jos nėra nusidėvėjusios ir pažeistos. Patikrinkite ar nėra rūdžių, prarūdilių vietų arba įtrūkumų. Negalima naudoti vartų įrangos, jei reikia atlikti taisymo arba reguliavimo darbus, kadangi neteisingai įrengti arba blogai suligiuoti vartai taip pat gali sukelti sunkius sužeidimus.

Pastaba

Kad užtikrintumėte savo saugumą, prieš įrengdami pavarą, kreipkitės į kvalifikuotus klientų aptarnavimo specialistus, kad jie atliktų reikalingus taisymo darbus!

1.2 Svarbūs nurodymai saugiam įrengimui

Įrengimą atliekantis specialistas turi laikytis nacionalinių taisyklių ir normų, nustatantų elektros prietaisų naudojimą.

1.2.1 Prieš atliekant įrengimą reikia atjungti mechaninius vartų fiksatorius, kurie nėra reikalingi, kai naudojama pasukamų vartų pavara. Taip pat būtina atjungti vartų užrakto fiksavimo mechanizmus.**1.2.2 Atliekant įrengimo darbus** reikia laikytis galiojančių darbo saugos taisyklių ir normų.**Pastaba**

Atliekant gręžimo darbus, būtina uždengti pavarą, nes gręžimo metu atsiradusios dulkės ir dalelės gali sukelti pavaros veikimo sutrikimus.

1.2.3 Pabaigus įrengimo darbus

Įrengimo darbus atlikęs specialistas pagal įrenginio paskirtį turi patvirtinti atitinkamą DIN EN 13241-1.

1.3 Perspėjimai



Pavyzdys:



= žr. teksto dalij, 2.2 skyrių

Be to, tose paveikslėlių ir teksto dalių vietose, kur yra paaškinama apie DIL jungiklius valdymo sureguliuavimui, yra pateikiamas šis ženklas.



= Šis ženklas reiškia
DIL jungiklių gamyklinj
nustatymą (-us)

1.4 Techninės priežiūros nurodymai

Atveriamų vartų pavarai nėra reikalinga techninė priežiūra. Tačiau dėl jūsų saugumo mes rekomenduojame kreiptis į kvalifikuotus specialistus, kurie patikrintų vartų įrangą pagal gamintojo duomenis.

Pastaba

Kas mėnesį reikia patikrinti visas saugos ir apsaugos funkcijas, ir, nustačius gedimus ar defektus, juos tuo pat pašalinti.

Patikrinimą ir priežiūrą gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai, dėl kurių iškvietimo kreipkitės į tiekėją.
Naudotojas gali atlikti vizualinj patikrinimą.

Dėl reikalingo remonto kreipkitės į savo tiekėją.
Už nekvalifikuotai atliktą remontą mes nesuteikiame jokios garantijos.

1.5 Nurodymai susiję su paveikslėliais

Dalyje su paveikslėliais yra pavaizduotas pavaros įrengimas vienos dalies ir dviejų dalių vartams.
Kelių paveikslėlių apačioje yra simboliai su nuoroda į tekstą. Šiose nuorodose rasite svarbią informaciją apie pasukamų vartų pavaros įrengimą ir naudojimą, kuri yra pateikta toliau esančiame tekste.

Autorių teisės saugomas.

Perspausdinti, taip pat dalimis, leidžiama tik su mūsų sutikimu.
Pasiliaukama teisė atlikti pakeitimų.

| SATURS | LAPPUSE | | |
|--|---------|---|-----|
| A Piegādātā prece | 2 | 4.5.2 Lēns kustības ātrums | 125 |
| B Montāzai nepieciešamie instrumenti | 2 | 4.6 Vērtņu novirzes izmērs | 125 |
| 1 SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBAS TEHNIKU | 22 | 4.7 Reversīvā robeža | 125 |
| 1.1 Svarīgi drošības norādījumi | 22 | 4.8 DIL slēžu apskate un noregulēšana | 125 |
| 1.1.1 Garantija | 22 | 4.8.1 DIL-slēdzis 1: 1- vai 2-vērtņu darba režīms | 125 |
| 1.1.2 Vārtu / vārtu mehānisma pārbaude | 22 | 4.8.2 DIL-slēdzis 2: ar/bez vērtņu novirzes | 125 |
| 1.2 Svarīgi norādījumi drošai montāzai | 22 | 4.8.3 DIL-slēdzis 3: Vērtnes izvēle/ vērtņu novirzes izmērs | 125 |
| 1.2.1 Pirms montāzas | 22 | 4.8.4 DIL-slēdzis 4: Ierīkošana | 125 |
| 1.2.2 Montāzas darbu veikšanas laikā | 22 | 4.8.5 DIL-slēdzis 5: Drošības mehānisms SE | 125 |
| 1.2.3 Pēc montāzas pabeigšanas | 23 | 4.8.6 DIL-slēdzis 6: Drošības mehānisma funkcija atvēršanas laikā | 125 |
| 1.3 Brīdinājumi | 23 | 4.8.7 DIL-slēdzis 7: Drošības mehānisma funkcija aiz vēršanas laikā | 125 |
| 1.4 Tehniskā apkope | 23 | 4.8.8 DIL-slēdzis 8: Reversīva kustība virzienā ATVĒRTS | 125 |
| 1.5 Norādes par attēliem | 23 | 4.8.9 DIL-slēdzis 9 / DIL-slēdzis 10 | 125 |
|  Attēli | 27-42 | 4.8.10 DIL-slēdzis 11: Fotoelements, kas aptur vārtu kustību caurbraukšanas laikā | 126 |
| | | 4.8.11 DIL-slēdzis 12: Reversīvā robeža/kustības ātrums | 126 |
| 2 DEFINĪCIJAS | 119 | 5 RADIO-TĀLVADĪBA | 126 |
| 3 SAGATAVO, ANĀS MONTĀZAI | 119 | 5.1 Manuālā raidītāja apraksts | 126 |
| 3.1 Pagriežamo vārtu piedziņas montāža | 120 | 5.2 Integrētais radiomodulis | 126 |
| 3.1.1 Montāzas pamatprincipi ilgam piedziņas darbmūžam | 120 | 5.3 Manuālā raidītāja taustiņu pārslēgšana uz integrēto radiomodulu | 126 |
| 3.1.2 Uzstādišanas izmēru noteikšana | 120 | 5.4 Integrēta radiomodula ievadīto datu dzēšana | 127 |
| 3.1.3 Kustības zonas robežas | 121 | 5.5 Eksterna radiouztvērēja pieslēgums | 127 |
| 3.1.4 Piedziņas nostiprināšana | 121 | 6 RAŽOTĀJA IEVADĪTO DATU ATIESTATIŠANA | 127 |
| 3.2 Piedziņas vadības montāža | 121 | 7 PAGRIEŽAMO VĀRTU PIEDZIŅAS EKSPLUATĀCIJA | 127 |
| 3.3 Elektriskais pieslēgums | 121 | 7.1 Reversēšana ierobežota spēka gadījumā | 127 |
| 3.4 Standarta komponenšu pieslēgums | 121 | 7.2 Reversēšana vārtu atvēršanās gadījumā | 127 |
| 3.4.1 1-vērtnes vārtu mehānisma piedziņas pieslēgums | 121 | 7.3 Reversēšana vārtu aizvēršanās gadījumā | 127 |
| 3.4.2 Piedziņas pieslēgums 2-vērtņu vārtu mehānismam bez attura līstes | 121 | 7.4 Rīcība sprieguma zuduma gadījumā | 127 |
| 3.4.3 Piedziņas pieslēgums 2-vērtņu vārtu mehānismam ar attura līsti | 121 | 7.5 Rīcība pēc sprieguma zuduma | 127 |
| 3.4.4 Gala pozīciju noteikšana | 121 | 8 TEHNISKĀ APKOPE | 127 |
| 3.5 Papildkomponenšu/piederumu pieslēgums | 121 | 8.1 Ekspluatācijas, kļūdu un brīdinājuma signāli | 128 |
| 3.5.1 Eksterna radiouztvērēja pieslēgums | 122 | 8.1.1 LED GN | 128 |
| 3.5.2 Impulsu vadības sistēmas eksternā taustiņa pieslē gumis | 122 | 8.1.2 LED RT | 128 |
| 3.5.3 Signālgaismekļa pieslēgums | 122 | 8.2 Kļūdu fiksēšana žurnālā | 128 |
| 3.5.4 Drošības mehānismu pieslēgums | 122 | 9 DEMONTĀŽA | 128 |
| 3.5.5 Elektroslēzenes pieslēgums | 122 | 10 OPCIONĀLIE PIEDERUMI, KAS NEIETILPST PIEGĀDES KOMPLEKTĀ | 128 |
| 4 PIEDZIŅAS MEHĀNISMA NODO, ANĀ EKSPLUATĀCIJĀ | 122 | 11 GARANTIJAS NOSACĪJUMI | 128 |
| 4.1 Vispārigs apraksts | 122 | 12 TEHNISKIE DATI | 129 |
| 4.2 Pārskats par uzstādišanu | 122 | 13 PĀRSKATS DIL-SLĒDŽA FUNKCIJAS | 130 |
| 4.3 Sagatavošana | 123 | | |
| 4.4 Vārtu apstāšanās galapozīciju noteikšana | 123 | | |
| 4.4.1 Apstāšanās galapozīcijas "Aizvērti vārti" fiksēšana ar integrētu galaslēdzi | 123 | | |
| 4.4.2 Apstāšanās galapozīcijas fiksēšana ar mehāniskiem atturiem | 124 | | |
| 4.4.3 Uzstādišanas noslēgums | 124 | | |
| 4.5 Esošo spēku fiksēšana | 124 | | |
| 4.5.1 Uzstādāmo spēku mainīšana | 124 | | |

Cienījamais klient,

mēs ļoti priečājamies, ka esat izvēlējusies šo mūsu ražoto augsti kvalitatīvo produktu. Saglabājiet šo lietošanas instrukciju!

Izlasiet un nēmiet vērā šīs lietošanas instrukcijas norādījumus; šeit Jūs atradīsiet svarīgus norādījumus attiecībā uz uzstādišanu, ekspluatāciju un pareizu pagriežamo vārtu piedziņas kopšanu/tehnisko apkopi, tā lai Jūs, šo produktu lietojot, varētu ilgstoši gūt prieku.

Lūdzu nēmiet vērā visas mūsu drošības un brīdinājuma norādes, kas ir īpaši markētas ar norādēm **UZMANĪBU** un **Norādījums**.

**UZMANĪBU**

Pagriežamo vārtu piedziņas montāžu, tehnisko apkopi, remontu un demontāžu ir atļauts veikt tikai attiecīgi kvalificētiem speciālistiem.

Norādījums

Gala patēriņtajam ir jābūt izsniegtam vārtu mehānisma pārbaudes žurnālam un drošas lietošanas un tehniskās apkopes instrukcijai.

1 SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBAS TEHNIKU**UZMANĪBU**

Nepareiza piedziņas montāža un lietošana var izraisīt nopietrus savainojumus. Šī iemesla dēļ jāievēro visi norādījumi, kas apkopoti šajā lietošanas instrukcijā!

1.1 Svarīgi drošības norādījumi

Pagriežamo vārtu piedziņa ir paredzēta lietošanai tikai un vienīgi viegli slīdošu pagriežamo vārtu ekspluatācijai privātām / ne rūpnieciskām vajadzībām. Ir stingri jāievēro max. pielaujamie vārtu izmēri un max. svars. **Piedziņas mehānisma izmantošana lielākiem un smagākiem vārtiem, kā arī rūpnieciskiem mērķiem nav atļauta!**

Lūdzu, nēmiet vērā ražotāja norādījumus attiecībā uz vārtu un piedziņas kombinācijas iespējām. Visi iespējamie bojājumi, kas var rasties konstrukcijas un montāžas rezultātā, saskaņā ar EN 12604, EN 12445 un EN 12453 standartu prasībām pēc mūsu norādījumiem ir novērsti. Tos vārtu mehānismus, kas atrodas publiski pieejamās vietās un kas ir aprīkoti tikai ar vienu aizsargmehānismu, piem., spēka ierobežotāju, atļauts ekspluatēt tikai speciālistu uzraudzībā.

1.1.1 Garantija

Mēs nesniedzam garantiju un neuzņemamies atbildību par produkta, ja bez iepriekšēja saskanojuma ar mūsu uzņēmumu ir veiktas vai arī ir attiecīgi pasūtītas patvalīgas izmaiņas produkta konstrukcijā vai arī nav ievērotas mūsu noteiktās montāžas direktīvas attiecībā uz instalāciju. Bez tam mēs neuzņemamies atbildību arī tajos gadījumos, ja piedziņas mehānisma ekspluatācija notiek aiz pārskatīšanās vai ne vērīga, vai arī vārtu, piederumu tehniskā apkope nav kompetenta un vārtu uzstādišanas veids ir nepieejams. Garantijas prasības par baterijām nav izvīrzāmas.

Norādījums

Pagriežamo vārtu piedziņas bojājumu gadījumā nekavējoties jāsazinās ar kvalificētu speciālistu, lai veiktu mehānisma pārbaudi / remontu.

1.1.2 Vārtu / vārtu mehānisma pārbaude

Piedziņas konstrukcija nav paredzēta smagu vārtu, t.i., tādu vārtu ekspluatācijai, kas ar nav vai arī ļoti smagi atverami vai aizverami. **Šajā sakarā pirms piedziņas montāžas vārti ir jāpārbauda, lai pārliecinātos, vai manuāli tos ir iespējams aizvērt.** Bez tam pārbaudiet arī visu vārtu iekārtu kopumā (šarnīri, vārtu gultti un stiņi), vai tai nav kādi bojājumi. Pārbaudit, vai nav atrodama rūsa, korozija vai plaisas. Vārtu iekārtas lietošana ir aizliegta, ja tai nepieciešams remonts vai arī jāmaina kādi uzstādišķumi - kāluda vārtu mehānismā vai arī nepareizi uzstādīti vārti var izraisīt smagus savainojumus.

Norādījums

Pirms sāksiet instalēt piedziņas mehānismu, Jūsu paš udrošībai visus nepieciešamos remonta darbus veiciet kvalificētā klientu apkalpošanas servisā!

1.2 Svarīgi norādījumi drošai montāžai

Montāžas darbiniekiem jāņem vērā, ka jāievēro valstu nacionālē priekšraksti attiecībā uz elektriskās aparātūras ekspluatāciju.

1.2.1 Pirms montāžas visi tie vārtu mehāniskie savienojumi, kas nav nepieciešami pagriežamo vārtu darbināšanai ar piedziņas mehānismu, ir jāatvieno. It īpaši tas attiecas uz vārtu slēženes bloķētājiem.**1.2.2 Montāžas darbu laikā** ir jāņem vērā spēkā esošie darba drošības noteikumi.**Norādījums**

Urbšanas darbu laikā piedziņas mehānisms jānosedz, tā kā urbšanas putekļi un skaidas var izraisīt funkcionalitātes traucējumus.

1.2.3 Pēc montāžas pabeigšanas


Iekārtu uzstādošajam personālam savas kompetences ietvaros ir jāapliecina iekārtas atbilstība DIN EN 13241-1 standartam.

1.3 Brīdinājumi


Nemiet vērā, ka



- nekustīgi instalēta vadības aparatūra (kā piem., taustiņi utt.) ir jāmontē uz vārtiem redzamā vietā, taču tālāk no kustīgām daļām un vismaz 1,5 metru augstumā no zemes. Obligāti - pietiekami augstu, lai to neaizniegtu bērni!
- vārtu kustības zonā personu vai priekšmetu atrašanās ir aizliegta.



- bērniem ir aizliegts spēlēties vārtu mehānisma tuvumā!



- piegādātās brīdinājuma plāksnītes jāpiestiprina pie vārtiem labi redzamā vietā (skat. 2. att.).



1.4 Tehniskā apkope

Pagriezamo vārtu piedziņas mehānismam tehniskā apkope nav nepieciešama. Taču Jūsu pašu drošībai **saskaņā ar ražotāja norādījumiem** mēs iesakām pārbaudīt vārtu mehānismu **pie attiecīgi kvalificēta speciālista**.

Norādījums

Katru mēnesi ir jāpārbauda drošības un aizsardzības mehānismu funkcionalitāte, nepieciešamības gadījumā visas klūdas un defekti nekavējoties jānovērš.

Tikai kvalificētam personālam ir atļauts veikt pārbaudes un tehnisko apkopi - jautājet savam piegādātājam. Optisko kontroli atļauts veikt pašam lietotājam.

Attiecībā uz nepieciešamajiem remonta darbiem vēsieties pie sava piegādātāja. Par nekompetenti vai neprofesionāli veiktiem remonta darbiem garantiju mēs nesniedzam.

1.5 Norādes par attēliem

Attēlos tiek parādīta piedziņas montāža 1-vērtnes un 2-vērtnu pagriežamajiem vārtiem. Daži attēli apakšā ir papildināti ar simboliem ar norādi uz tekstu. Šajās teksta norādēs Jūs atradīsiet svarīgu informāciju par pagriezamo vārtu piedziņas mehānisma montāžu un ekspluatāciju atbilstošajās teksta daļās.

Piemērs:



= skat. tekstu, nodaļā 2.2

Bez tam gan attēlā, gan arī tekstā tajās vietās, kur tiek sniegti paskaidrojumi par DIL-slēdža pozīciju vadības mehānisma noregulēšanai, ir pievienots sekojošais simbols.



= Šis simbols parāda ražotāja DIL-slēdža uzstādījumu/us.

| ISISUKORD | LEHEKÜLG | | |
|--|----------|--|-----|
| A Tarnekomplekti kuuluvad tooted | 2 | 4.7 Vastassuunas liikumise piir | 137 |
| B Paigaldamiseks vajaminevad tööriistad | 2 | 4.8 Mikrolülitide ülevaade ja seadistused | 137 |
| 1 OHUTUSNÖUDED | 25 | 4.8.1 Mikrolülit 1: Ühe tiivaga või paarisavatava kahe tiivaga värava kasutamine | 137 |
| 1.1 Ohutusnöuded | 25 | 4.8.2 Mikrolülit 2: Koos/ilma väravatiibade liikumisnihkega/-ta/ | 137 |
| 1.1.1 Garantii | 25 | 4.8.3 Mikrolülit 3: Väravatiibade valimine / väravatiibade liikumisnihke suurus | 137 |
| 1.1.2 Värava/värvavaploki süsteemi kontrollimine | 25 | 4.8.4 Mikrolülit 4: Häältestusrežiim | 137 |
| 1.2 Ohutu paigaldamise juhised | 25 | 4.8.5 Mikrolülit 5: Kaitseeadis SE | 137 |
| 1.2.1 Paigalduseelsed tööd | 25 | 4.8.6 Mikrolülit 6: Kaitseeadise talitus värava avamisel | 137 |
| 1.2.2 Paigaldusel kehtivad eeskirjad | 25 | 4.8.7 Mikrolülit 7: Kaitseeadise talitus värava sulgemisel | 137 |
| 1.2.3 Paigaldusjärgsed tööd | 25 | 4.8.8 Mikrolülit 8: Värava liikumine vastassuunas (avanemissuunas/ LAHTI) | 137 |
| 1.3 Hoiatused | 26 | 4.8.9 Mikrolülit 9 / Mikrolülit 10 | 138 |
| 1.4 Hooldusjuhised | 26 | 4.8.10 Mikrolülit 11: Ohutusfotosilm kui läbisöidule reageeriv fotosilm | 138 |
| 1.5 Jooniste lugemise juhised | 26 | 4.8.11 Mikrolülit 12: Vastassuunas liikumise piir / liikumiskiirus | 138 |
|  Joonised | 27-42 | | |
| 2 MÖISTETE MÄÄRATLUSED | 131 | 5 KAUGJUHTIMISSÜSTEEM | 138 |
| 3 ETTEVALMISTUS PAIGALDUSTÖÖDEKS | 131 | 5.1 Käisaatja kirjeldus | 138 |
| 3.1 Tiibväravaajami paigaldamine | 132 | 5.2 Sisseehitatud raadiomoodul | 138 |
| 3.1.1 Paigalduspõhimõtted, mis kindlustavad ajamile pika tööea | 132 | 5.3 Kaugjuhtimispuldi klahvide seadistamine sisseehitatud raadiomooduli kasutamiseks | 138 |
| 3.1.2 Paigaldusmõõtmete väljaselgitamine | 132 | 5.4 Sisseehitatud raadiomooduli andmete kustutamine | 139 |
| 3.1.3 Eelispürkond | 133 | 5.5 Välise raadiovastuvõtja ühendamine | 139 |
| 3.1.4 Ajami kinnitamine | 133 | 6 TIIBVÄRAVA AJAMI ALGSEADISTUSTE TAASTAMINE | 139 |
| 3.2 Ajami juhtseadme paigaldus | 133 | 7 TIIBVÄRAVA AJAMI TÖÖ | 139 |
| 3.3 Elektrühendused | 133 | 7.1 Vastassuunas liikumine jõupiiriku korral | 139 |
| 3.4 Standarddetailide ühendamine | 133 | 7.2 Vastassuunas liikumine värava avanemisel | 139 |
| 3.4.1 Ajami ühendamine ühe tiivaga värvavaploki süsteemi korral | 133 | 7.3 Vastassuunas liikumine värava sulgumisel | 139 |
| 3.4.2 Ajami ühendamine paarisavatava kahe tiivaga ilma piirdeliistuta värvavaploki süsteemi korral | 133 | 7.4 Värava talitus elektrikatkestuse korral | 139 |
| 3.4.3 Ajami ühendamine paarisavatava kahe tiivaga, piirdeliistuga värvavaploki süsteemi korral | 133 | 7.5 Värava talitus pärast elektrikatkestust | 139 |
| 3.4.4 Lõppasendi kindlaksmääramine | 133 | 8 HOOLDUS | 139 |
| 3.5 Lisadetailide/tarvikute ühendamine | 133 | 8.1 Režiimi- ja veateated, hoiatused | 140 |
| 3.5.1 Välise raadiovastuvõtja ühendamine | 133 | 8.1.1 Valgusdiood GN (roheline) | 140 |
| 3.5.2 Impulssjuhtseadme välise lülitüüpi ühendamine | 134 | 8.1.2 Valgusdiood RT (punane) | 140 |
| 3.5.3 Hoiatustule ühendamine | 134 | 8.2 Vea kustutamine | 140 |
| 3.5.4 Kaitseeadiste ühendamine | 134 | 9 EEMALDAMINE | 140 |
| 3.5.5 Elektrilise luku ühendamine | 134 | 10 VALIKULISED LISATARVIKUD, MIS EI KUULU TARNEKOMPLEKTI | 140 |
| 4 AJAMI KASUTUSELEVÖTT | 134 | 11 GARANTIITINGIMUSED | 140 |
| 4.1 Üldteave | 134 | 12 TEHNILISED ANDMED | 141 |
| 4.2 Ülevaade seadistustöödest | 134 | 13 ÜLEVAADE MIKROLÜLITITE FUNKTSIOONIDEST | 142 |
| 4.3 Ettevalmistus | 134 | | |
| 4.4 Värava lõppasendite seadistamine | 135 | | |
| 4.4.1 Lõppasendi "Värv kinni" fikseerimine sisseehitatud lõpplülitil abil | 135 | | |
| 4.4.2 Lõppasendite fikseerimine mehaaniliste piirkute abil | 136 | | |
| 4.4.3 Seadistuse lõpetamine | 136 | | |
| 4.5 Jõudude seadistamine | 136 | | |
| 4.5.1 Jõuseadistuse muutmine | 136 | | |
| 4.5.2 Aeglane töökiirus | 137 | | |
| 4.6 Väravatiibade liikumisnihke suurus | 137 | | |

Lugukeetud kliendid!

Meil on hea meel, et olete otsustanud kvaliteetse toote kasuks. Hoidke see juhend hoolikalt alles!

Lugege juhend läbi ja järgige seda. Juhend sisaldb olulist teavet nii tiibvärava ajami paigalduse, talituse kui ka korrektse hoolduse kohta. Kui kasutate ja hooldate ajamit juhendis toodud nõuetekohaselt, püsib ajam töökorras väga kaua.

Palume järgida kõiki ohutusjuhiseid ja hoiatusi. Need on tähistatud järgmiselt: **TÄHELEPANU** ja **NB!**.



TÄHELEPANU

Tiibvärava ajami paigalduse, hoolduse, parandustööde ja eemaldamisega võivad tegevalgusdiooda ainult spetsialistid.

NB!

Värvaplokki ohutu kasutamise ja hoolduse tagamiseks tuleb lõptarbijale kasutusse anda kontrolliraamat ja juhend.

1 OHUTUSNÖUDED



TÄHELEPANU

Ajami vale paigaldus või vale käsitsemine võib põhjustada eluohtlikke vigastusi. Seetõttu tuleb järgida kõiki juhendis toodud juhiseid!

1.1 Ohutusnõuded

See tiibvärava ajam on ette nähtud **ainult** eramajapidamistes kasutatavate kergesti liikuvate tiibväravate liigutamiseks. Ärge kasutage ajamit koos väravatega, mis on lubatust suuremad või raskemad. **Ajamat ei tohi kasutada suuremate ega raskemate väravate juhtimiseks tööstus- või ärihoonetes!**

Järgige väravatootja hoolduseeskirju omavahel sobivate väravate ja ajamite kohta. Võimalikke ohte standardite EN 12604, EN 12445 ja EN 12453 mõistes väldite, kui panete ajami kokku ja paigaldate selle meie nõuetekohaga. Värvaid, mida kasutatakse äri-, tööstus- ja ühiskondlikeks hooneteks ning millega on ainult üks kaitseeadis, nt jõu piirik, on lubatud kasutada ainult järelvalve all.

1.1.1 Garantii

Me ei võta endale garantiihukustust ega tootjavastutust, kui meie tooted on muudetud meiega kooskõlastamata või need on paigaldatud asjatundmatult ja meie paigaldusjuhiseid eirates. Samuti ei võta me mingit vastutust, kui ajamit on kasutatud valesti või hooletult või kui väravat või tarvikuid on asjatundmatult hooldatud või kui värav on valesti paigaldatud. Garantii ei kehti patareidele.

NB!

Tiibvärava ajami tõrgete korral tuleb viivitamatult pöörduda spetsialisti poole, kes kontrollib ajamit ja vajadusel parandab selle.

1.1.2 Värvava /värvaplokki süsteemi kontrollimine

Ajam ei ole konstrueeritud raskete väravate jaoks, st väravate jaoks, mida ei saa või mida saab üksnes suure vaevaga käsitsi avada ja sulgeda. **Seetõttu tuleb enne ajami paigaldamist väravat kontrollida ja veenduda, et seda on võimalik käsitsi kerge vaevaga avada.**

Lisaks sellele kontrollige kogu värvaplokki (liigendeid, värava laagreid ja kinnitusdetaile), et see ei oleks kulunud ja ega kahjustatud. Veenduge, et väraval ei ole roostet ega prausid. Enne parandus- või seadistustööde tegemist ei tohi värvaplokki kasutada, sest vigaa värvaplokki süsteemis või paigalduses võib põhjustada eluohtlikke vigastusi.

NB!

Enne ajami paigaldamist laske iseeneese ohutuse huvides vastavate oskustega spetsialistil väljatöötada ja parandada.

1.2 Ohutu paigaldamise juhised

Paigaldajad peavad jälgima, et järgitakse elektriseadmete kohta kehtivaid riiklikke eeskirju.

1.2.1 Paigalduseesled tööd tuleb maha võtta värava need mehaanilised lukud, mida ei vajata tiibvärava ajami kasutamisel. Nende hulka kuuluvad eelkõige väravaluku sulgemehhanismid.

1.2.2 Paigaldusel kehtivad eeskirjad tuleb järgida kehtivaid tööohutus eeskirju.


NB!

Puurimistööde ajaks tuleb ajam kinni katta, sest puurtolm ja lenduvad osakesed võivad ajami talitluses häireid põhjustada.

1.2.3 Paigaldusjärgsed tööd

Süsteemi paigaldaja peab vastavalt kehtivusalale kinnitama värvaplokki süsteemi vastavust standardile DIN EN 13241-1.

1.3 Hoiatused



1.4 Hooldusjuhised

Tiibvärava ajam ei vaja hooldust. Teie enda ohutuse tagamiseks soovitame siiski lasta **spetsialistik** kontrollida, kas kogu väravaploki süsteem on **vastavuses tootja andmetega**.

NB!

Kõiki ohutus- ja kaitsefunktsioone tuleb kontrollida **iga kuu** ning ilmnened vead või puudused viivitamatult kõrvaldada.

Väravaaid tohivad kontrollida ainult spetsialistikid. Info saamiseks pöörduge värava tarnija poole. Visuaalselt kontrollida võib kasutaja.

Vajalike parandustööde tegemiseks pöörduge värava tarnija poole. Oskamatult tehtud parandustööde eest ei võta me endale mingit vastutust.

1.5 Jooniste lugemise juhised

Joonistel kujutatakse ajami paigaldamist ühe tiivaga väravale ja paarisavatavale kahe tiivaga tiibväravale. Mõnel joonisel on allpool toodud sümbol, mis viitab mõnele kohale tekstis. Need kohad tekstis annavad Teile olulist teavet tiibvärava ajami paigalduse ja kasutamise kohta.

Näide:

= vt juhendi punkti 2.2

Lisaks sellele on nii joonistel kui ka tekstis kohtades, kus räägitakse juhtseadme seadistamiseks mõeldud mikrolülitist, kasutatud järgmist sümbolit.





= See sümbol tähistab mikrolülti algseadet (-seadeid).

1



3.1.2



 $L = \text{max. } 2500 \text{ mm}, e = -30 \rightarrow +150 \text{ mm}$ 



3.1.3

| A [mm] | e [mm] | B [mm] | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |
| 100 | -30 | 95° | 100° | 105° | 110° | 115° | 118° | 120° | 122° | 125° | |
| 120 | -10 | 95° | 100° | 105° | 108° | 112° | 115° | 117° | 120° | 122° | |
| 140 | 10 | 95° | 100° | 103° | 105° | 108° | 112° | 115° | 118° | 120° | |
| 160 | 30 | 95° | 98° | 100° | 102° | 105° | 108° | 112° | 115° | 110° | |
| 180 | 50 | 93° | 96° | 98° | 100° | 103° | 105° | 108° | 103° | 98° | |
| 200 | 70 | 93° | 96° | 98° | 100° | 103° | 105° | 100° | 95° | 92° | |
| 220 | 90 | 93° | 95° | 97° | 99° | 102° | 97° | 93° | 90° | - | |
| 240 | 110 | 93° | 95° | 97° | 99° | 94° | 90° | - | - | - | |
| 260 | 130 | 92° | 94° | 90° | - | - | - | - | - | - | |
| 280 | 150 | 90° | - | - | - | - | - | - | - | - | |


2

3.3

**3**

3.1a**3.1b****3.2**



3.1.1/3.1.2/3.1.4





1

2

3

**3.3**


3.1.2




1

2

3






3




4

3.4



3.1.2

**2****3.5****1****2****3****3.6**


3.2

**1****3.7**

3.4


**1****2**

4






4.1

4.1




4.2


3.4.1

**1****2****4.3**



3.4.3

**4.3a**




3.4.2

**4.3b**


3.4.3

**1**






4.4



4.4a 3.4.4/4.4.1








4.4b 3.4.4/4.4.2









4.5

3.5.1/5.5/7



**4.6**

3.5.2/7




4.7a










3.5.3/4.4.1

**4.7b**






230 V AC/500W

**4.8**

3.5.4


**4.8a****4.9**

3.5.5





5



4.3

**OFF****5.1**








4.3

**5.2**

4.3













**5.3**

4.3






6a

4.4






**6a.1****6a.2**

4.4.1/4.4.3





6b


4.4

**6b.1**

4.4.2






1











2

6b.2



4.4.2/4.4.3








6.1 4.5



4.5.1




6.2 4.6/4.3



6.3



4.7



1




2




3

1





2




3

1




2





3

6.4






4.8.6

**6.5**

4.8.7



**6.6**

4.8.8





6.7



4.8.9

**6.8**



4.8.9

**6.9**







4.8.9

**6.10**

4.8.9


**6.11**

4.8.10




7


5.1

**8a**


5.3



1




1x




1x


2



3

8b

1



2x



2x


2




3

9.1

7.4






1



2

9.2

7.5



2

2 DEFINITIONS

Hold-open phase

Waiting phase at the OPEN end-of-travel position before the gate closes when using the automatic timer.

Automatic timer

Automatic closing of the gate following elapse of a set phase, after reaching the OPEN end-of-travel position.

DIL switches

Switches on the control unit circuit board for setting the controls.

Through-traffic photocell

When the gate is passed through, the photocell stops the hold-open phase and resets itself to a preset value.

Travel leaf

Leaf that is opened and closed along with the traffic leaf for through-traffic.

Leaf offset

The leaf offset ensures the correct closing order with overlapping fittings.

Traffic leaf

Leaf that is opened and closed for pedestrian traffic.

Impulse operation/impulse control

A sequence of impulses, which allows the gate to alternately OPEN-STOP-CLOSE-STOP.

Force learning cycle

A learning cycle during which the necessary forces are learned.

Normal cycle

Gate travel applying the learned distances and forces.

Reference cycle

Gate travel in the closing direction in order to lay down the standard setting.

Reversing cycle

Gate travels in the opposite direction after activation of the safety devices.

Reversing limit

The reversing limit separates the area between reversal or stopping of the gate when the force is cut off at the CLOSE end-of-travel position.

Distance learning cycle

The distances are learned during this cycle.

Dead man's travel

The gate travels only as long as the buttons are pressed.

Advanced warning phase

The time between the travel command (impulse) and the start of travel.

Factory reset

Resetting the learned values to the delivery status/ex factory setting

Colour code for cables, single conductors and components

The abbreviations of the colours for identifying the cables, conductors and components comply with the international colour code according to IEC 757:

| | | | |
|--------------|----------------|-----------|-------------|
| BK | = black | PK | = pink |
| BN | = brown | RD | = red |
| BU | = blue | SR | = silver |
| GD | = gold | TQ | = turquoise |
| GN | = green | VT | = violet |
| GN/YE | = green/yellow | WH | = white |
| GY | = grey | YE | = yellow |
| OG | = orange | | |

3 PREPARATION FOR INSTALLATION

Before installing the operator and in the interests of personal safety, make sure that any necessary repairs to the gate system are carried out by a qualified service engineer.

Only correct fitting and maintenance in compliance with the instructions by a competent/specialist company or a competent/qualified person ensure safe and flawless operation of the system.

The specialist carrying out the work must ensure that installation is conducted in compliance with the prevailing national regulations on occupational safety and those governing the operation of electrical equipment. In the process, the relevant national guidelines must be observed. Possible hazards are prevented by the design itself and by carrying out installation in accordance with our guidelines.

Note

The function of all the safety and protective devices, must be checked **once a month** and, if necessary, any faults or defects rectified immediately.



CAUTION

Only ever operate the hinged gate when you have full view of the movement range of the gate. Before driving in or out of the gateway, always check that the gate has fully opened. You must never drive or walk through gateways unless the entrance gate has reached the OPEN end-of-travel position. In addition, check the entire gate system (gate pivots, bearings and fastenings) for wear and possible damage. Check for signs of rust, corrosion or fractures.

The gate system may not be used if repair or adjustment work needs to be carried out. Always remember that a fault in the gate system or a misaligned gate can cause severe injury. ➤

All persons using the gate system must be shown how to operate it properly and safely. Demonstrate and test the mechanical release as well as the safety return. To do this, halt the closing gate by grasping it with both hands. The gate system must initiate the safety return.

CAUTION

Whenever the gate is moving, never touch the main or secondary closing edges. Risk of crushing or severing fingers!



Prior to installation, any of the gate's mechanical locks and latches not needed for power operation of the hinged gate should be deactivated and, if necessary, removed completely. This includes in particular any locking mechanisms connected with the gate lock. In addition, check that the gate is in a flawless mechanical condition, so that it can be easily operated by hand and opens and closes properly (EN 12604).

Note

The installer must check that the fitting materials supplied are suitable for the purpose and intended place of installation. Contrary to the illustrated section, for other gate types use the respectively suitable connectors (e.g. for timber gates use wood screws), as well as the proper hole depths. Contrary to the illustrated section, the required core hole diameter may vary depending on material thickness or strength. The required diameter may be Ø 5.0-5.5 mm for aluminium and Ø 5.7-5.8 mm for steel.

3.1 Installing the hinged gate operator

3.1.1 Installation fundamentals for a long operator service life

- The A and B dimension should be as equal as possible for uniform gate speed; the max. difference should not exceed 40 mm.
- The gate speed has a direct influence on the occurring forces, which should be kept as low as possible at the gate closing edges (**important for the force limit in accordance with DIN EN 12453/12445:**)
 - Use the entire spindle stroke, if possible
 - An increasing A dimension reduces the speed at the CLOSE gate closing edge.
 - An increasing B dimension reduces the speed at the OPEN gate closing edge.
 - A large B dimension should always be selected for a large gate opening angle. If this is done, the operator must be programmed for a slow speed (see Chapter 4.5.1).
- The max. gate opening angle decreases if the A dimension increases.
 - The operator must be programmed for a slow speed if there is a gate opening angle and a small A dimension.
- To reduce the overall forces on the spindle,
 - The A dimension
 - and distance between the gate's pivot and spindle fastening on the gate should be as large as possible.

Fastening the fittings

Appropriate special fittings are available as accessories.

• Stone or concrete posts

- Observe the recommendations for the distances from the edges for plug holes. This minimum distance is one plug length of the supplied plugs.
- Turn the plugs so that they spread parallel to the edge.
- Adhesive bond anchors, in which a grub screw is bonded in the brickwork without tension, is an improvement.
- With masoned posts, a large steel plate that covers several stones should be screwed on and the post bracket mounted or welded onto this plate.
- A bracket plate fastened around the post edge is also suitable for fixing.

• Steel posts

- Check whether the available support is stable enough, otherwise it will have to be reinforced.
- It may make sense to use riveting nuts.
- The fittings can also be directly welded on.

• Wooden posts

- The gate hardware must be completely screwed through. Use large steel washers or, even better, a steel plate on the rear of the post, so the fastening cannot loosen itself.

3.1.2 Establishing the fitting dimensions

The e dimension must be determined as shown in Fig. 1. Then determine the minimum opening angle required.

Note

An unnecessarily high opening angle will cause the gate travel behaviour to deteriorate.

First, the e dimension must be determined as shown in Fig. 1. For this purpose, select the e dimension closest to this in the e column of the table. The minimum opening angle required must now be selected from the appropriate row.

Note

If no suitable A(e) dimension can be found, a different hole pattern must be used on the post fitting, or the post must be supported. Please note that the values indicated in the table may only be standard values.

Then find the appropriate B dimension in row 1 of the table.

Now install the post fitting in accordance with the determined dimensions and fasten the operator here (see Figure 3.2/3.3). Then unscrew the connecting rod to the maximum. To create a reserve, the connecting rod must then be screwed back in by one rotation (not if the e dimension is 150 mm, see Figure 3.3).

Before actually installing the hinged gate operator, fasten it to the gate with screw clamps. The final installation dimension is then checked by manually moving gate into the end positions with the operator uncoupled (see Figure 3.4).

3.1.3 Preferred range

If an A/B dimension combination is selected from the grey section (see Figure 1), you can assume that the operational forces are maintained in accordance with DIN EN 12453, if the installation instructions and following conditions are observed:

- The gate's centre of gravity must be in the middle of the gate (maximum permissible deviation $\pm 20\%$).
- The DP2 sound-absorbing seal (item no. 436 304) is installed on the closing edge.
- The operator is programmed for a slow speed (see Chapter 4.5.2).
- The reversing limit at 50 mm opening width is monitored over the entire length of the main closing edge and maintained (see Chapter 4.7).

3.1.4 Fastening the operator

When installing the hinged gate operator, pay attention that it is installed horizontally, stably, and securely on both the wall post/post as well as on the gate leaf. Also use other suitable connecting elements, if necessary. Unsuitable connecting elements will not be able to withstand the forces caused by opening and closing.

Note

For hinged gates with lifting hinges (up to max. 6°), an accessory set* (see Figure 3.1b) is required that must be ordered separately. This set is installed as shown in Figure 3.2.

Note

Always cover the operator and control before drilling, since drilling dust and shavings can lead to malfunctions.

3.2 Installing the operator control

The control housing must be installed as shown in Figure 3.6. Pay attention that the control is installed vertically with the cable fixings towards the bottom. The length of the connecting cable between the operator and control may be max. 10 m.

3.3 Electrical connection



CAUTION

The following points apply to all work involving electric:

- Electrical connections may only be made by a qualified electrician!
- The on-site electrical installation must comply with the respective safety regulations!
- All the cables must be inserted into the control from underneath and be free from distortion.
- Before performing any work on the gate system, always disconnect the operator from the power supply.
- External voltage at any of the control system's connecting terminals will completely destroy the electronics!

- To avoid malfunctions, ensure that the operator cables are laid in an installation system separate to the mains supply line!
- Cables laid in the ground must always be of the NYY type (underground cable, max. Ø 12 mm) (see Figure 2).
- If using underground cables as an extension, the connection for the operator lines must be in a splash-proof junction box (IP65).

3.4 Connecting standard components

Mains connection is made directly at the plug terminal to the transformer via the NYY underground cable (see Figure 3.7).

3.4.1 Connecting the operator for a single-leaf gate system

Install the operator cables in the plug on leaf A (Flügel A) as shown in Figure 4.2.

3.4.2 Connecting the operator for a double-leaf gate system without a threshold (see Figure 4.3a)

If the leaf sizes are different, the smaller leaf is the traffic leaf or leaf A.

3.4.3 Connecting the operator for a double-leaf gate system with a threshold (see Figure 4.3b)

In gates with a threshold, the first leaf that opens is the traffic leaf or leaf A (Flügel A). The operator cable for leaf B (Flügel B) is connected to plug B as shown in Figure 4.3.

3.4.4 Determining the end-of-travel position detection

See Figure 4.4a for the limit switch or Figure 4.4b for the limit stop (deactivate limit switch).

3.5 Connecting additional components/accessories

Note

Loading of the operator by all accessories: **max. 100 mA**.

3.5.1 Connecting an external radio receiver*

(see Figure 4.5)

The wires of the radio receiver (ext. Funk) should be connected as follows:

- **GN** to terminal 20 (0 V)
- **WH** to terminal 21 (channel 1 signal)
- **BN** to terminal 5 (+24 V)
- **YE** to terminal 23 (channel 2 signal for the traffic leaf); only with a 2-channel receiver.

Note

The aerial wire of external radio receivers should not come into contact with metal objects (nails, bracing, etc.). The best alignment to achieve an optimum range must be established by trial and error. When used at the same time, GSM 900 mobile phones can affect the range of the radio remote control.

3.5.2 Connecting an external button* for the impulse control (see Figure 4.6)

One or more buttons with closer contacts (potential-free), e.g. key switches, can be connected in parallel, max. lead length 10 m.

Single-leaf gate system:

Impulse control:

First contact to terminal **21**

Second contact to terminal **20**

Double-leaf gate system:

Impulse control travel command for traffic leaf (A):

First contact to terminal **23**

Second contact to terminal **20**

Impulse control travel command for traffic leaf (A) and travel leaf (B):

First contact to terminal **21**

Second contact to terminal **20**

Note

If auxiliary voltage is needed for an external push button, then a voltage of +24 V DC is available for this at terminal **5** (against terminal **20 = 0 V**).

3.5.3 Connecting a warning light* (see Figure 4.7a)

A warning light or CLOSE end-of-travel signal can be connected via the potential-free contacts on the option plug (Option). The voltage at the 24 V DC plug can be used for operation (warning signals prior to and during gate travel) using a 24 V lamp (max. 7 W).

Note

If a 230 V warning lamp (see Chapter 4.4.1) is used, it must be directly supplied with power (see Figure 4.7b).

3.5.4 Connecting safety devices* (see Figure 4.8a/4.8b)

An optical safety device or 8k2 resistance contact strip can be connected. The selection must be set via the DIL switch (Chapter 4.8.5):

Klemme 20 0 V voltage supply

Klemme 18 With self-monitoring (if available)

Klemme 71 Safety device signal
(Sicherheitseinrichtung)

Klemme 5 +24 V voltage supply

CAUTION

Safety devices without a self-monitoring unit (e.g. static photocells) must be tested twice a year. They may only be used to protect property!

Note

Several optical safety devices can be connected using a photocell expander*.

3.5.5 Connecting an electro lock* (see Figure 4.9)

Connecting an electro lock/locks

The polarity does not have to be taken into account when connecting electro locks from the accessories list.

4 INITIAL OPERATION OF THE OPERATOR

Note

Before initial operation, check that all the connecting cables are correctly installed at the connecting terminals. The leaf/leaves must be **half open** and the operator coupled.

4.1 General

The control system is programmed via the DIL switches. Changes to the DIL switch settings may only be made provided

- the operator is at rest
- the advance warning or hold-open phase is not active.

4.2 Overview of set-up mode

- **Make preparations** (see Chapter 4.3)

• Learning the gate's end-of-travel positions

(see Chapter 4.4)

- Detecting the CLOSE end-of-travel position via the integrated limit switch (see Chapter 4.4.1)

- Detecting the end-of-travel position via mechanical limit stops (see Chapter 4.4.2)

- **Perform force learning cycle** (see Chapter 4.5)

- **Set the leaf offset, if necessary** (see Chapter 4.6)

- **Set the reversing limits, if necessary**

(see Chapter 4.7)

4.3 Preparation

- The gate is half open.
- The operator is coupled.
- All the DIL switches must be at the factory setting, i.e. all the switches must be at **OFF** (see Figure 5).
- The following DIL switches must be set:

DIL switch 1: Single-leaf operation/double-leaf operation (see Figure 5.1)

| | |
|--------------|-----------------------|
| 1 OFF | Double-leaf operation |
| 1 ON | Single-leaf operation |

DIL switch 2: With/without leaf offset

(see Figure 5.2)

| | |
|--------------|--|
| 2 OFF | With leaf offset: Leaf A opens before leaf B; Leaf B closes before leaf A. |
| 2 ON | Without leaf offset: Open and close leaves A and B simultaneously |

DIL switch 5: SE safety device (see Figure 5.3)

The safety device is set with or without self-monitoring using this switch.

| | |
|--------------|---|
| 5 OFF | - unmonitored, static photocell - 8k2 resistance contact strip - No safety device (8k2 resistance between terminals 20/71, factory setting) |
| 5 ON | Photocell with self-monitoring |

DIL switch 6: function of the safety device when opening (see Figure 6.4)

The function of the safety device when opening is set with this switch.

| | |
|--------------|------------------|
| 6 OFF | Without function |
| 6 ON | Stop the leaves |

4.4 Learning the gate's end-of-travel positions

- The following DIL switches must be set:

DIL switch 4: Set-up mode (see Figure 6)

| | |
|-------------|----------------|
| 4 ON | Set-up mode ON |
|-------------|----------------|

DIL switch 3: Leaf selection/size of leaf offset

(see Figure 6a/6b)

| | |
|--------------|---|
| 3 OFF | Leaf selection function: Single-leaf (A), double-leaf traffic leaf (A) |
|--------------|---|

We recommend using a mechanical limit stop in the CLOSE end-of-travel position, because

- the leaf will lie firmly against the limit stop and cannot be moved by wind
- leaves in double-leaf systems are aligned exactly flush with each other when in CLOSE end-of-travel position

Note

The safety devices are not active during set-up mode.

Note

In double-leaf systems with leaf offset, be sure to start the learning process with leaf A (traffic leaf).

4.4.1 Recording the CLOSE end-of-travel position via the integrated limit switch (see Figure 6a.1)

Note

Before learning the end-of-travel positions, make sure that the integrated limit switch is activated. The BN/WH wires of the limit switch are clamped to plug 5/6 (see Figure 4.4a). The options relay has the same function as the red LED during set-up. The limit switch setting can be viewed from afar via the connected lamp (lamp/LED off = limit switch reached – see Figure 4.7b).

- Uncouple the operator
- Slowly close the gate by hand
- The LED (or the lamp connected to the options relay) will go out when the limit switch is reached
- Adjust the limit switch if necessary (see Figure 6a.1) and move the gate accordingly until the desired CLOSE end-of-travel position is reached
- Open the gate again halfway
- Re-couple the operator

Press circuit board button T and keep it pressed. The leaf will move to the limit switch and the red LED will go out. Now release the button.

Note

If the gate moves in the OPEN direction, check the motor connection and, if necessary, reconnect (see Figure 4.2/4.3). Then perform a factory reset (see Chapter 6) and repeat the procedure.

Readjust if the position of the limit switch does not correspond to the desired position. For this purpose, the adjusting screw is adjusted with an Allen key (3 mm).

At the same time carefully move the limit switch line in the appropriate direction to support it.

Note

Do **not** use a cordless screwdriver to adjust! One rotation of the adjusting screw equals 1 mm on the spindle.

Correcting the end-of-travel positions:

Increase end-of-travel position → Turn adjusting screw towards "–" step-by-step

Decrease end-of-travel position → Turn adjusting screw towards "+" step-by-step

Follow the set end-of-travel position until the red LED goes out using the impulse function in dead man operation and circuit board button T. Repeat this process until the required end-of-travel position has been reached.

OPEN end-of-travel position

Move the operator to the desired OPEN end-of-travel position using the impulse function in dead man operation and circuit board button T. Press button P to confirm this position. The green LED will signal that the end-of-travel position is detected by quickly flashing.

Double-leaf gate system

With a double-leaf gate system, **DIL switch 3** must be **ON** (function: leaf selection) and the steps listed in Chapter 4.4.1 repeated for leaf B (see Figure 6a.2).

4.4.2 Detecting the end-of-travel position via mechanical limit stops* (see Figure 6b.1)

Note

It is **essential** that you deactivate the integrated limit switch before learning the end-of-travel positions via mechanical limit stops. Open the operator and remove the WH and BN wires from terminals 5 and 6. Insert a wire jumper (not in the scope of delivery) (see Figure 4.4b). Then close the operator.

CLOSE end-of-travel position

Press circuit board button T and keep it pressed. Move the operator in the CLOSE direction until the control shuts **itself** off. Then release the button. The red LED will remain illuminated after the end-of-travel position has been detected.

Note

If the gate moves in the OPEN direction, check the motor connection and, if necessary, reconnect (see Figure 4.2/4.3). Then perform a factory reset (see Chapter 6) and repeat the procedure.

OPEN end-of-travel position

Move to the desired OPEN end-of-travel position using the impulse function in dead man operation and circuit board button **T**. Press button **P** to confirm this position. The green LED will signal that the end-of-travel position is detected by quickly flashing.

Double-leaf gate system

With a double-leaf gate system, **DIL** switch **3** (function: leaf selection) must be **ON** and the steps in Chapter 4.4.2 repeated for leaf B (see Figure 6b.2).

Note

During the learning process, the end-of-travel positions are partially or fully detected by a force cut-off activation. The learning force must be large enough so the force cut-off is not unintentionally triggered. Increase the learning force if the force cut-off is unintentionally triggered during the learning cycle or if the end-of-travel positions are not reached (see Chapter 4.5.1).

4.4.3 Completion of set-up mode

After completion of the set-up mode, set **DIL** switch **4** (function: learning the gate travel) to **OFF**. The green LED signals that forces must be learned by flashing quickly (see Figure 6a.2/6b.2).

Note

The safety devices are activated.

4.5 Learning the forces

Once the end-of-travel positions have been learned or specific changes made, the forces must be learned. For this, three successive gate cycles must take place, throughout which none of the safety devices may be triggered. Recording the forces takes place automatically by press-and-release (maintained function) in both directions, i.e. once an impulse has been given, the operator causes the gate to travel to the end-of-travel position. The green LED flashes throughout. This LED is steadily illuminated once the force learning cycles have been completed.

Learning the forces for the OPEN end-of-travel position:

Press circuit board button **T** once, the operator automatically moves into the OPEN end-of-travel position.

Learning the forces for the CLOSE end-of-travel position:

Press circuit board button **T** once, the operator automatically moves into the CLOSE end-of-travel position.

This procedure must be repeated twice.

CAUTION

Due to special installation situations, it can, however, happen that the previously learned forces prove inadequate which can lead to unjustified reversing. Readjust the forces in such cases. The force should not be set too high, as this can cause injury to persons and/or damage to the gate.

4.5.1 Changing the learned forces

A potentiometer is available to set the force limits of the gate when opening and closing; it is identified with **Kraft F** (Force F) on the control circuit board. The increase in the force limit is a percentage increase in relation to the learned values, where the setting of the potentiometer denotes the following force increase (see Figure 6.1):

| | |
|-------------------|--------------|
| Full left | + 0 % force |
| Centred | + 15 % force |
| Full right | + 75 % force |

CAUTION

The learned force setting must be checked using a suitable force measuring device to make sure that the values are permissible within the application scope of European Standards EN 12453 and EN 12445 or the corresponding national regulations.

4.5.2 Creep speed

If the potentiometer setting is at 0% and the force measured by the force measuring device is still too high, it can be changed via a reduced travel speed.

- **DIL** switch **4** at **ON**
- After approx. 3 seconds, if the green LED is flashing, set **DIL** switch **12** to **ON** (function: moderate speed)
- **DIL** switch **4** at **OFF**
- **DIL** switch **12** at **OFF**
- Three consecutive force learning cycles must then be performed (see Chapter 4.5)
- Recheck with the force measuring device

4.6 Size of the leaf offset

To avoid collisions in double-leaf systems during gate travel, a large leaf offset is useful for asymmetric gates with thresholds, whereas a smaller leaf offset is sufficient for symmetric gates with thresholds, (**DIL** switch **2** at **OFF**)

DIL switch 3: Leaf selection/large leaf offset

(see Figure 6.2)

Function Size of leaf offset:

| | |
|------------|-------------------|
| ON | Small leaf offset |
| OFF | Large leaf offset |

4.7 Reversing limit

During operation with mechanical limit stops, the gate must differentiate between two options: whether the leaf contacts the limit stop (leaf stops) or an obstruction (leaf reverses direction). The limit range can be changed as follows (see Figure 6.3 and Chapter 3.1.3). To adjust, set **DIL** switch **12** to **ON**. Select the appropriate leaf with **DIL** switch **3**. Pay attention that the selected leaf is able to move freely in a double-leaf system, depending on the threshold.

The reversing limit can now be set step-by-step. The reversing limit is reduced by briefly pressing circuit board button **P** and increased by briefly pressing circuit board **T**.

During the procedure to learn the reversing limits, the red LED displays the following settings:

- Off** → Minimum reversing limit, the red LED is permanently illuminated
- On** → Maximum reversing limit, the red LED is permanently off

To store the set reversing limit(s), **DIL switch 12** must be set to **OFF**.

Note

After the reversing limits have been set, **DIL switch 3** must be reset according to the selected leaf offset.

4.8 Overview and settings of the DIL switches

- Changes to the DIL switch settings may only be made provided**
- **the operator is at rest**
 - **the advance warning or hold-open phase is not active.**

Set the DIL switches in accordance with the national regulations, the required safety devices and the given local conditions.

4.8.1 DIL switch 1: Single or double leaf operation

See Chapter 4.3

4.8.2 DIL switch 2: With/without leaf offset

See Chapter 4.3

4.8.3 DIL switch 3: Leaf selection/large leaf offset

See Chapter 4.4.1/4.6

4.8.4 DIL switch 4: Set-up mode

See Chapter 4.4

4.8.5 DIL switch 5: SE safety device

See Chapter 4.3

4.8.6 DIL switch 6: function of the safety device when opening

See Chapter 4.3

4.8.7 DIL switch 7: function of the safety device when closing (see Figure 6.5)

The function of the safety device when closing is set with this switch.

| | |
|--------------|---------------------------------|
| 7 OFF | The leaves reverse towards OPEN |
| 7 ON | Stop the leaves |

4.8.8 DIL switch 8: reversing towards OPEN (see Figure 6.6)

The reversing length is set with this switch; i.e. this switch refers to the switch position of **DIL switch 7 → OFF**

| | |
|--------------|--|
| 8 OFF | Brief reversing towards OPEN |
| 8 ON | Reversing to the OPEN end-of-travel position |

4.8.9 DIL switch 9 / DIL switch 10

The functions of the operator (automatic timer/advanced warning phase) and the function of the options relay are set with **DIL switch 9** in combination with **DIL switch 10**.

| | | |
|----------------------|-----------------------|--|
| 9 OFF | 10 OFF | Operator No special function |
| | | Options relay Relay picks up in the CLOSE end-of-travel position |

(see Figure 6.7)

| | | |
|---------------------|-----------------------|--|
| 9 ON | 10 OFF | Operator Advance warning phase for all leaf travel, no automatic timer |
| | | Options relay Relay clocks rapidly during the warning phase, normally during the travel phase. |

(see Figure 6.8)

| | | |
|----------------------|----------------------|--|
| 9 OFF | 10 ON | Operator Automatic timer, advance warning phase only for automatic timed closing |
| | | Options relay Relay clocks rapidly during the advance warning phase, normally during the travel phase and is OFF during the hold-open phase. |

(see Figure 6.9)

| | | |
|---------------------|----------------------|--|
| 9 ON | 10 ON | Operator Advance warning phase for all leaf travel, with automatic timer |
| | | Options relay Relay clocks rapidly during the advance warning phase, normally during the travel phase and is OFF during the hold-open phase. |

(see Figure 6.10)

Note

Automatic timed closing is only possible from the stipulated end-of-travel position. The automatic timer is deactivated if it fails three times. The operator must be restarted with an impulse.

4.8.10 DIL switch 11: safety photocell as a through-traffic photocell (see Figure 6.11)

If automatic timed closing is activated, a tested photocell will have additional functions.

| | |
|-------------------|---|
| 11 OFF | - Photocell function as a safety device in the CLOSE direction. If the photocell is covered, the hold-open phase will be restarted after expiration, the set hold-open phase will run until finished after through-traffic is over. |
|-------------------|---|



| | |
|--------------|---|
| 11 ON | <ul style="list-style-type: none"> - Photocell function as a safety device in the CLOSE direction. - Additional function as a through-traffic photocell. If the photocell is covered, the hold-open phase will be restarted after expiration and shortened after through traffic is over. |
|--------------|---|

4.8.11 DIL switch 12: Reversing limit/travel speed

– see Chapter 4.5.1/4.7

5 RADIO REMOTE CONTROL

5.1 Description of the hand transmitter (see Figure 7)

- ① LED
- ② Push buttons
- ③ Battery compartment cover
- ④ Battery
- ⑤ Hand transmitter holder

5.2 Integral radio module

With an integral radio module, the "impulse" function (OPEN-STOP-CLOSE-STOP) and the "traffic leaf" function can be taught to a maximum of 6 different hand transmitters. If more than 6 hand transmitters are taught, the functions on the one taught first are deleted.

Radio programming/deleting data is only possible if

- no set-up mode is activated (**DIL** switch 4 at **OFF**)
- the leaves are not moving
- no advance warning or hold-open phase is presently active

Note

One of the buttons must be programmed for an integral radio module to actuate the operator via radio. The hand transmitter and operator must be at least 1 m apart. When used at the same time, GSM 900 mobile phones can affect the range of the radio remote control.

5.3 Programming the hand transmitter buttons for an integral radio module

Briefly press circuit board button **P** once (for channel 1 = leaf A) or twice (for channel 2 = leaves A + B). Pressing circuit board button **P** again will immediately end radio programming. Depending on the channel being learned, the red LED will flash 1x (for channel 1) or 2x (for channel 2). During this time, a hand transmitter button can be registered for the desired function. Press the button, until the red LED on the circuit board flashes rapidly. The code of this hand transmitter button is now stored in the operator (see Figure 8a/8b).

5.4 Deleting the data for the internal radio module

Press circuit board button **P** and keep it pressed. The red LED flashes slowly, signalling the readiness for deletion. The flashing then becomes more rapid.

Afterwards, the data of the hand transmitters' learned radio codes is deleted.

5.5 Connecting an external radio receiver*

Instead of an integral radio module, an external radio receiver can be used for the "impulse" or "traffic leaf" functions to control the hinged gate operator. Insert the plug of the receiver in the corresponding slot (see Figure 4.5). To avoid double assignments, delete the data of the integral radio module when using an external radio receiver (see Ch. 5.4).

CAUTION

Keep hand transmitters out of the reach of children. They may only be used by persons who have been shown how the remote-controlled gate system works! The hand transmitter may only be used if the gate is in sight! You may only pass through a remote-controlled gate once it has come to a complete standstill. When programming and extending the remote control, make sure no persons or objects are within the gate's range of travel. After programming or extending the remote control, check the functions.

6 FACTORY RESET

To reset the control system (learned end-of-travel positions, forces), proceed as follows:

Set **DIL** switch 4 to **ON**. **Immediately** press circuit board button **P** 1x. If the red LED is quickly flashing, **immediately** set **DIL** switch 4 to **OFF**.

The control system has now been reset to the factory setting.

7 OPERATING THE HINGED GATE OPERATOR

Only ever operate the hinged gate when you have full view of the movement range of the gate. Before driving in or out of the gateway, always check that the gate has fully opened. You must never drive or walk through gateways unless the entrance gate has reached the OPEN end-of-travel position.



All persons using the gate system must be shown how to operate it properly and safely. Demonstrate and test the mechanical release as well as the safety return. To do this, halt the closing gate by grasping it with both hands. The gate system must initiate the safety return.

CAUTION

Never reach with your fingers between the hinges of the gate during gate travel → **Danger of crushing!** There is also a **trap and shearing risk** along the main and secondary closing edges!

The control system is set for normal operation. The gate can be moved in impulse operation (OPEN-STOP-CLOSE-STOP) by pressing circuit board button T, the external button or if impulse 1 is triggered.

Leaf A (traffic leaf) will be opened if impulse 2 is triggered, if the leaf was previously closed (see Figure 4.5/4.7).

If the leaf offset has been activated, leaf A can only be moved if leaf B is in the CLOSE end-of-travel position.

7.1 Reversing with force limit

7.2 Reversing while opening

If the force limit is triggered while opening, the respective leaf will briefly reverse towards CLOSE, i.e. the operator moves the gate in the opposite direction and subsequently stops. The non-participating leaf is stopped in double-leaf operation.

7.3 Reversing while closing

If the force limit is triggered while closing, the behaviour of the leaves will depend on the setting for **DIL** switch **8** (reversing towards OPEN).

| | |
|--------------|--|
| 8 OFF | The leaf where the force limit occurred will briefly reverse towards OPEN. The non-participating leaf stops. |
| 8 ON | Both leaves reverse to the OPEN end-of-travel position |

7.4 Behaviour during a power failure

The hinged gate must be uncoupled from the operator in order to open or close it during a power failure (see Figure 9.1). If the gate is additionally secured with floor locking, this must first be unlocked with an appropriate key.

7.5 Behaviour following a power failure

Re-couple the gate to the operator after power has been restored (see Figure 9.2). A necessary reference cycle following a power failure is automatically performed during the next command impulse.

During this reference cycle the options relay clocks and a connected warning light flashes slowly.

8 MAINTENANCE

The hinged gate operator and control are maintenance-free. Have the gate system checked by a specialist in accordance with the manufacturer's specifications.

Note

Inspection and maintenance work may only be carried out by a specialist. In this connection, please contact your supplier. A visual inspection may be carried out by the owner. If repairs become necessary, please contact your supplier. We would like to point out that any repairs not carried out properly or with due professionalism shall render the warranty null and void.

8.1 Operation, error and warning messages

8.1.1 LED GN

The green LED (Figure 4.1) indicates the operating state of the controller:

- Steady illumination: normal state, all OPEN end-of-travel positions and forces learned.
- Fast flashing: force learning cycles must be performed.
- Slow flashing: set-up mode – end-of-travel setting

8.1.2 LED RD

- In set-up mode:
 - Off: limit switch of the selected leaf actuated
 - On: limit switch of the selected leaf not actuated
- Setting the reversing limits:
 - Flashing frequency is dependent on (proportional to) the selected reversing limit
 - Minimum reversing limit: red LED is permanently off
 - Maximum reversing limit: red LED is permanently on
- Radio programming display
 - Flashing as described in Chapter 5.3 above
- Display of the push button inputs
 - Actuated = on
 - Not actuated = off

Error/diagnosis display

The red LED helps to easily identify causes when operation does not go according to plan

| | |
|--|--|
| Display: Error/warning: Possible cause: | 2x flashing Safety/protection device has responded <ul style="list-style-type: none"> - Safety/protection device has been actuated. - Safety/protection device defective - Without the SE, 8k2 resistance between terminal 20 and 71 missing - Check safety/protection device - Check whether the appropriate resistance is available without a connected security/safety device |
| Display: Error/warning: Possible cause: Remedy: | 3x flashing Force limit in CLOSE direction Obstruction in gate area Remove obstruction; check forces, and increase if necessary |
| Display: Error/warning: Possible cause: Remedy: | 5x flashing Force limit in OPEN direction Obstruction in gate area Remove obstruction; check forces, and increase if necessary |
| Display: Error/warning: Possible cause: Remedy: | 6x flashing System error Internal error Restore the factory setting (see Chapter 6) and repeat the learning procedure for the control system; replace, if necessary. |

8.2 Error acknowledgement

If an error occurs, this can be acknowledged, provided the error is no longer pending. On pressing the internal or external OPEN and CLOSE buttons or on generating an impulse, the error is deleted and the gate travels in the corresponding direction.

9 DISMANTLING

Have the hinged gate operator dismantled and disposed of by a specialist.

10 OPTIONAL ACCESSORIES (NOT INCLUDED IN THE SCOPE OF SUPPLY)

Loading of the operator by all electrical accessories:
max. 100 mA.

- External radio receivers
- External impulse button, e.g. key switch
- External code and transponder switches
- One-way photocell
- Warning lamp/signal light
- Electro lock for post locking
- Electro lock for floor locking
- Photocell expander
- Splash-proof junction box
- Stop plate
- Special installation fittings

11 TERMS AND CONDITIONS OF THE WARRANTY

Warranty period

In addition to the statutory warranty provided by the dealer in the sales contract, we grant the following warranty of parts from the date of purchase:

- a) 5 years on operator mechanics, motor and motor control system
- b) 2 years on radio equipment, impulse generator, accessories and special systems

There is no warranty on consumables (e.g. fuses, batteries, lamps). Claims made under the warranty do not extend the warranty period. For replacement parts and repairs the warranty period is six months or at least the remainder of the warranty period.

Prerequisites

A claim under this warranty is only valid for the country in which the equipment was bought. The product must have been purchased through our authorised distribution channels.

A claim under this warranty exists only for damage to the object of the contract itself. Reimbursement of expenditure for dismantling and installation, testing of corresponding parts, as well as demands for lost profits and compensation for damages, are excluded from the warranty. The receipt of purchase substantiates your right to claim under the warranty.

Performance

For the duration of the warranty we shall eliminate any product defects that are proven to be attributable to a material or manufacturing fault. We pledge to replace free of charge and at our discretion the defective goods with non-defective goods, to carry out repairs, or to grant a price reduction.

Excluded is damage due to:

- improper installation and connection
- improper putting into service and operation
- external influences, such as fire, water, abnormal weather conditions
- mechanical damage due to accidents, dropping, impact
- negligent or deliberate destruction
- normal wear or deficient maintenance
- repair by non-qualified persons
- use of non-original parts
- removal or defacing of the type plate

Replaced parts become our property.

12 TECHNICAL DATA

Max. gate width: 2.500 mm

Max. gate height: 2.000 mm

Max. gate weight: 220 kg

Rated load: See type plate

Max. pulling and pushing force: See type plate

Spindle speed at 600 N: Approx. 20 mm/s

Gate locking: Electro lock for post and floor locking, recommended from a leaf width \geq 1.500 mm

Operator release: On operator, with eye bolt

Operator housing: Aluminium and plastic

Power supply: Nominal voltage 230 V / 50 Hz
Power consumption approx. 0.15 kW, stand by: 5 W

Control system: Microprocessor control system, programmable via 12 DIL switches, control voltage 24 V DC, protection category IP 65

Operating mode: S2, short-time duty 4 minutes

Temperature range: -20°C to +60°C

| | |
|---|---|
| Travel limit/force limit: | Electronic |
| Automatic cut-out: | Force limit for both operational directions, self-programming and self-monitoring |
| Hold-open phase for automatic timed closing: | 60 seconds (photocell required) |
| Motor: | Spindle unit with 24 V DC motor and worm gears, protection category IP 44 |
| Radio remote control: | 2-channel receiver, hand transmitter |

13 OVERVIEW OF DIL SWITCH FUNCTIONS

| | | | | |
|---------------|---|---|--|--|
| DIL 1 | Single or double-leaf operation | | | |
| OFF | Double-leaf operation | | | |
| ON | Single-leaf operation | | | |
| DIL 2 | With/without leaf offset (only with double-leaf operation) | | | |
| OFF | Leaf A opens before leaf B, leaf B closes before leaf A | | | |
| ON | Leaves A and B open and close simultaneously without offset | | | |
| DIL 3 | Leaf selection/size of leaf offset | | | |
| OFF | Leaf A set-up/large leaf offset | | | |
| ON | Leaf B set-up/small leaf offset | | | |
| DIL 4 | Set-up mode | | | |
| OFF | Normal operation in press-and-release operation | | | |
| ON | Set-up mode ON | | | |
| DIL 5 | SE safety device | | | |
| OFF | Safety device without self-monitoring | | | |
| ON | Safety device with self-monitoring | | | |
| DIL 6 | Function of the safety device when opening | | | |
| OFF | No effect | | | |
| ON | Stop leaves | | | |
| DIL 7 | Function of the safety device when closing | | | |
| OFF | Leaves reverse towards OPEN | | | |
| ON | Stop leaves | | | |
| DIL 8 | Reversing towards OPEN | | | |
| OFF | Brief reversing towards OPEN | | | |
| ON | Reversing to OPEN end-of-travel position | | | |
| DIL 9 | DIL 10 | Operator function | Options relay function | |
| OFF | OFF | No special function | Relay picks up in the CLOSE end-of-travel position | |
| ON | OFF | Advance warning phase for all leaf travel, no automatic timer | Relay clocks rapidly during the warning phase, normally during the travel phase. | |
| OFF | ON | Automatic timer, advance warning phase only for automatic timed closing | Relay clocks rapidly during the advance warning phase, normally during the travel phase and is OFF during the hold-open phase. | |
| ON | ON | Advance warning phase for all leaf travel, with automatic timer | Relay clocks rapidly during the advance warning phase, normally during the travel phase and is OFF during the hold-open phase. | |
| DIL 11 | Safety photocell as a through-traffic photocell | | | |
| OFF | Safety photocell not activated as a through-traffic photocell | | | |
| ON | Safety photocell activated as a through-traffic photocell | | | |
| DIL 12 | Reversing limit/travel speed | | | |
| OFF | No function/full travel speed | | | |
| ON | Set up reversing limit/moderate travel speed | | | |

2 DEFINICJE

Czas zatrzymania

W trybie automatycznego zamknięcia - czas oczekiwania przed rozpoczęciem zamknięcia bramy z położenia krańcowego "brama otwarta".

Automatyczne zamykanie

Automatyczne zamykanie bramy po osiągnięciu położenia krańcowego "brama otwarta" i upływie określonego czasu.

Przełączniki DIL

Usytuowane na płytce obwodu drukowanego przełączniki służące do regulacji sterowania.

Fotokomórka przejazdu

Po przejechaniu pojazdu przez bramę i minieciu fotokomórki następuje przerwanie czasu zatrzymania i powrót do zaprogramowanej wartości.

Skrzydło aktywne

Skrzydło, które otwiera się i zamyka wraz ze skrzydłem przechodnim, umożliwiając przejazd.

Przestawienie skrzydeł

Przestawienie skrzydeł gwarantuje zachowanie prawidłowej kolejności zamknięcia skrzydeł z nachodzącymi na siebie okuciami.

Skrzydło przechodnie

Skrzydło, które otwiera się i zamyka udostępniając przejście dla ludzi.

Tryb impulsowy/sterowanie impulsowe

Wysypane kolejno impulsy powodują na przemian otwieranie-zatrzymanie-zamykanie-zatrzymanie bramy.

Bieg programujący siłę

Podczas biegu programującego następuje zaprogramowanie potrzebnych sił.

Bieg normalny

Ruch bramy po zaprogramowanej drodze i z zaprogramowaną siłą.

Bieg referencyjny

Bieg bramy w kierunku położenia krańcowego "brama zamknięta" w celu ustalenia położenia podstawowego.

Bieg powrotny

Ruch bramy w kierunku przeciwnym po zadziałaniu urządzeń zabezpieczających.

Granica cofania

Granica cofania stanowi przedział dla cofania lub zatrzymania się bramy w przypadku odłączenia siły w położeniu "brama zamknięta".

Bieg programujący drogę

Podczas biegu programującego następuje zaprogramowanie drogi, po której przemieszcza się brama.

Bieg w trybie czuwakowym

Bieg bramy, który trwa tak długo, jak długo pozostaje uruchomiony odpowiedni sterownik.

Czas ostrzegania

Czas, jaki upływa od wydania polecenia (wyślania impulsu), a rozpoczęciem biegu bramy.

Reset do ustawień fabrycznych

Przywrócenie zaprogramowanych wartości z chwili dostawy / ustawień fabrycznych.

Kod kolorów dla przewodów, pojedynczych żył i elementów konstrukcyjnych

Skróty kolorów służące do oznaczenia przewodów, żył i elementów konstrukcyjnych są zgodne z międzynarodowym kodem kolorów IEC 757:

| | | |
|--------------|-----------------|-----------------------|
| BK | = czarny | PK = różowy |
| BN | = brązowy | RD = czerwony |
| BU | = niebieski | SR = srebrny |
| GD | = złoty | TQ = turkusowy |
| GN | = zielony | VT = fioletowy |
| GN/YE | = zielony/żółty | WH = biały |
| GY | = szary | YE = żółty |
| OG | = pomarańczowy | |

3 PRZYGOTOWANIE MONTAŻU

Dla Państwa własnego bezpieczeństwa radzimy przed zainstalowaniem napędu zlecić wykwalifikowanym pracownikom wykonanie potrzebnych napraw i prac konserwacyjnych!

Tylko prawidłowy montaż i konserwacja wykonane przez kompetentny / autoryzowany zakład bądź przez kompetentny / wykwalifikowany personel w zgodzie z instrukcją mogą zagwarantować bezpieczny i oczekiwany sposób działania.

Instalator jest zobowiązany podczas wykonywania montażu do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp oraz dotyczących eksploatacji urządzeń elektrycznych. Należy też przestrzegać przepisów krajowych. Konstrukcja bramy oraz montaż wykonany zgodnie z naszymi wytycznymi eliminują ewentualne zagrożenia.

Wskazówka

Raz w miesiącu należy kontrolować działanie urządzeń zabezpieczających. W razie potrzeby niezwłocznie usunąć stwierdzone błędy lub wady.



UWAGA

Prosimy korzystać z napędu bramy skrzydłowej tylko, jeśli widoczny jest cały obszar pracy bramy. Przed wjechaniem lub wyjechaniem, należy upewnić się, że brama jest całkowicie otwarta.

Przed przejechaniem lub przejściem przez bramę należy upewnić się, że brama wjazdowa się zatrzymała. Prosimy okresowo kontrolować ponadto cały mechanizm bramy (przeguby, podpory i elementy mocujące) pod kątem zużycia i ewentualnych uszkodzeń. Prosimy sprawdzić, czy nie występuje rdza, korozja lub zarysowanie powierzchni. Nie należy korzystać z bramy, która wymaga naprawy lub regulacji, ponieważ wadliwie działająca lub nieprawidłowo wyregulowana brama może prowadzić do poważnych skałceń.

Należy poinstruować wszystkie osoby korzystające z bramy, w jaki sposób prawidłowo i bezpiecznie obsługiwać bramę. Prosimy zademonstrować i przetestować działanie rozryglowania mechanicznego oraz cofanie z przyczyn bezpieczeństwa. W tym celu należy przytrzymać zamkającą się bramę obiema rękoma. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa brama powinna się zacząć cofać.



UWAGA

Nigdy nie należy chwytać za główną lub boczną krawędź zamkającą podczas pracy bramy – bezpieczeństwo zgniecenia lub przecięcia palców!

Przed rozpoczęciem montażu należy odłączyć mechaniczne ryglowania bramy, które nie są niezbędne do pracy z napędem bram skrzydłowych, w razie potrzeby zdemontować. Chodzi tutaj przede wszystkim o mechanizmy ryglujące zamka. Ponadto należy skontrolować, czy brama znajduje się w dobrym stanie pod względem mechanicznym oraz czy jej ciężar jest zrównoważony w stopniu pozwalającym na jej ręczne łatwe otwarcie i zamknięcie (EN 12604).

Wskazówka

Instalator powinien sprawdzić dostarczony materiał montażowy, czy nadaje się do zastosowania w przewidzianym miejscu montażu.

Niezależnie od niniejszej części rysunkowej, w innych typach bram należy stosować odpowiednie elementy łączące (np. w bramach drewnianych wkręty do drewna), biorąc pod uwagę także długość śrub.

W zależności od grubości i odporności materiału może ulec zmianie wymagana średnica otworu pod gwint (inna niż podano w niniejszej części rysunkowej). Wymagana średnica może wynosić w przypadku aluminium Ø 5,0-5,5 mm, a w przypadku stali Ø 5,7-5,8 mm.

3.1 Montaż napędu do bram skrzydłowych

3.1.1 Zasady montażu przedłużające żywotność napędu

- Aby zapewnić płynną pracę bramy, wymiary A i B powinny być w przybliżeniu takie same; maks. różnica nie powinna przekraczać 40 mm.

- Prędkość bramy ma bezpośrednie przełożenie na występujące siły, które na krawędziach bramy powinny być w miarę możliwości niskie (**istotne zasady dot. zachowania ograniczenia siły wg normy DIN EN 12453/12445**):
 - w miarę możliwości należy wykorzystać cały skok wrzeciona.
 - zwiększenie wymiaru A powoduje zmniejszenie prędkości na krawędzi zamkającej bramy w kier. zamknięcia.
 - zwiększenie wymiaru B powoduje zmniejszenie prędkości na krawędzi zamkającej bramy w kier. otwierania.
 - aby zwiększyć kąt otwarcia bramy, należy zwiększyć wymiar B. Należy zaprogramować dla wolnej prędkości (patrz rozdział 4.5.1).
- Maksymalny kąt otwarcia bramy zmniejsza się wprost proporcjonalnie do zwiększającego się wymiaru A.
 - przy dużym kącie otwarcia bramy i małym wymiarze A napęd należy zaprogramować dla wolnej prędkości.
- W celu zmniejszenia wszystkich sił oddziałujących na wrzeciono należy zachować maksymalnie duży:
 - wymiar A
 - odstęp między punktem obrotu a mocowaniem wrzeciona do bramy.

Mocowanie okuc

Do dyspozycji istnieją odpowiednie okucia specjalne wchodzące w zakres akcesoriów.

• Ślupy z kamienia lub betonu

- Należy stosować się do zaleceń dotyczących odległości między krawędziami otworów pod kołki rozporowe. W przypadku załączonych kołków rozporowych odległość ta jest równa długości kołka rozporowego.
- Kołek należy obrócić w taki sposób, aby jego kierunek rozpierania działał równolegle do krawędzi.
- Połączenia można poprawić poprzez zastosowanie kotew łączących, w których gwint przykleja się do otworu w ścianie nie powodując naprężeń.
- W murowanych słupach należy przykręcić dużą płytę stalową, zakrywającą kilka cegieł, do której następnie montuje się lub przyspawia kątownik słupa.
- Do mocowania nadaje się także płyta wykonana z kątownika mocowana wokół krawędzi słupa.

• Ślupy stalowe

- Należy sprawdzić, czy istniejąca konstrukcja nośna jest dostatecznie stabilna, w razie potrzeby wykonać dodatkowe wzmacnienie.
- Zeleca się stosowanie nakrętek jednostronnych.
- Okucia można też przyspawać bezpośrednio do słupa.

• Ślupy drewniane

- Okucie bramy należy przykręcić na wylot. Od tylnej strony słupa należy zastosować duże podkładki stalowe, a najlepiej płytę stalową, aby zapobiec obluzowaniu się mocowania.

3.1.2 Obliczenie wymiarów montażowych

Należy ustalić wymiar e jak pokazano na rys. 1. Na koniec ustalić minimalny wymagany kąt otwarcia.

Wskazówka

Zbyt duży kąt otwarcia może negatywnie wpływać na pracę bramy.

W pierwszej kolejności należy ustalić wymiar e, w sposób prezentowany na rys. 1. W tym celu należy z rubryki e w tabelce odczytać najbliższy możliwy wymiar e. Teraz należy w odpowiednim wierszu odczytać minimalny wymagany kąt otwarcia.

Wskazówka

Jeśli nie można zaleźć odpowiedniego wymiaru A (e), należy zastosować inny wzór otworów na okuciu słupka lub zastosować podkładkę pod słupek.

Należy pamiętać, że dane podane w tabeli stanowią jedynie wartości orientacyjne.

W następnej kolejności należy z wiersza 1 odczytać odpowiedni wymiar B.

Teraz zamontować okucie słupka zgodnie z ustalonymi wymiarami i przymocować do niego napęd (patrz rys. 3.2/3.3). Następnie wykręcić przesuwny pręt na maksymalną długość. Dla zachowania rezerwy przesuwny pręt należy ponownie wkręcić o jeden pełny obrót (nie pod odpowiedni wymiar (e) 150 mm, por. rys. 3.3).

Przed ostatecznym zamontowaniem napędu należy go przymocować do bramy przy pomocy ścisłów śrubowych. Sprawdzenia ostatecznych wymiarów montażowych dokonuje się podczas ręcznego otwierania i zamykania bramy do położzeń krańcowych przy wyprężonym napędzie (por. rys. 3.4).

3.1.3 Wymiary preferowane

Jeśli kombinacja wymiarów A/B pokrywa się z obszarem zaznaczonym w kolorze szarym (por. rys. 1), to można wyjść założenia, że siły operacyjne zgodnie z DIN EN 12453 zostaną zachowane pod warunkiem stosowania się do instrukcji montażu i następujących zasad:

- Punkt ciężkości bramy musi znajdować się na środku bramy (maksymalne dopuszczalne odchylenie wynosi $\pm 20\%$).
- Na krawędzi zamykającej należy zamontować profil amortyzacyjny DP2 (nr artykułu 436 304).
- Napęd jest zaprogramowany dla wolnej prędkości (patrz rozdział 4.5.2).
- Przy kącie otwarcia wynoszącym 50 mm należy kontrolować i zachować granicę cofania na całej długości głównej krawędzi zamykającej (por. rozdział 4.7).

3.1.4 Mocowanie napędu

Podczas montażu napędu bramy skrzydłowej należy zwrócić uwagę na stabilne i bezpieczne mocowanie w poziomie do podpory lub słupa oraz do skrzydła bramy. W razie potrzeby zastosować inne, stosowne

elementy łączące. Nie nadające się elementy łączące mogą nie wytrzymać naporu sił występujących podczas otwierania i zamykania bramy.

Wskazówka

W bramach skrzydłowych wyposażonych w pochyłe zawiasy (maks. 6°) wymagany jest zestaw oprzyrządowania* (patrz rys. 3.1b), na który należy złożyć oddzielne zamówienie. Zestaw montuje się w sposób przedstawiony na rys. 3.2.

Wskazówka

Podczas wiercenia należy przykryć napęd i sterowanie, ponieważ pył i opilki mogą spowodować zakłócenia działania.

3.2 Montaż sterowania napędu

Obudowę sterowania należy zamontować w sposób przedstawiony na rys. 3.6. Sterowanie koniecznie zamontować pionowo, podłączaniami kabli skierowanymi w dół. Długość kabla łączącego napęd ze sterowaniem nie może przekraczać 10 m.

3.3 Podłączenie do instalacji elektrycznej



UWAGA

Podczas wykonywania wszelkich prac elektrycznych należy przestrzegać następujących zasad:

- Podłączenia elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych elektromonterów!
- Instalacja elektryczna odbiorcy musi spełniać właściwe przepisy o zabezpieczeniach!
- Wszystkie kable należy zamontować od dołu sterowania, unikać ich napinania.
- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy bramie, napęd należy odłączyć od napięcia!
- Obce napięcie na wszystkich zaciskach przyłączeniowych sterowania prowadzi do uszkodzenia elektroniki napędu!
- Aby zapobiec zakłóceniom, przewody napędu należy poprowadzić w systemie instalacyjnym oddzielonym od innych przewodów zasilających!
- Do układania w ziemi należy zasadniczo stosować kable NYY (kabel ziemny maks. Ø 12 mm) (patrz rys. 2).
- W przypadku przedłużania kabli ziemnych połączenie z przewodami napędu należy wykonać w puszcze rozgałęzionej w obudowie strugoszczelnej (IP65).

3.4 Podłączenie elementów standardowych

Podłączenie do sieci należy wykonać bezpośrednio z listwy zaciskowej za pomocą kabla ziemnego NYY do transformatora (patrz rys. 3.7).

3.4.1 Podłączenie napędu w bramie jednoskrzydłowej

Kabel napędu zamontować w sposób przedstawiony na rys. 4.2 do wtyczki na skrzydle A (Flügel A).

3.4.2 Podłączenie napędu w bramie dwuskrzydłowej bez listwy przylgowej (por. rys. 4.3a)

W przypadku skrzydeł różnej wielkości, mniejsze skrzydło jest skrzydłem przechodnim lub skrzydłem A.

3.4.3 Podłączenie napędu w bramie dwuskrzydłowej z listwą przylgową (por. rys. 4.3b)

W bramach z listwą progową skrzydłem przechodnim lub skrzydłem A (Flügel A) jest skrzydło otwierane w pierwszej kolejności. Kabel napędu skrzydła B (Flügel B) należy podłączyć zgodnie z rys. 4.3 do wtyczki B.

3.4.4 Ustalenie rozpoznawania położenia krańcowych

Wyłącznik krańcowy - por. rys. 4.4a lub ogranicznik krańcowy - por. rys. 4.4b (dezaktywacja wyłączników krańcowych).

3.5 Podłączenie elementów dodatkowych/akcesoriów

Wskazówka

Dopuszczalne obciążenie napędu przez wszystkie elementy oprzyrządowania wynosi łącznie maks. 100 mA.

3.5.1 Podłączenie zewnętrznego odbiornika radiowego* (por. rys. 4.5)

Podłączenie żył zewnętrznego odbiornika radiowego (ext. Funk):

- **GN** do zacisku 20 (0 V)
- **WH** do zacisku 21 (sygnał kanał 1)
- **BN** do zacisku 5 (+24 V)
- **YE** do zacisku 23 (sygnał dla skrzydła przechodniego kanał 2); tylko w przypadku odbiornika dwukanałowego.

Wskazówka

Dipol zewnętrznego odbiornika radiowego nie powinien dotykać elementów metalowych (gwoździ, podpór i in.). Najlepsze ustawienie anteny należy ustalić w drodze prób. Równoczesne używanie telefonów komórkowych GSM 900 może zakłócać zasięg działania sterowania radiowego.

3.5.2 Podłączenie zewnętrznego sterownika impulsowego* (por. rys. 4.6)

Jeden lub więcej sterowników z zestakiem zwiernym (beznapięciowym), np. sterownik na klucz, można podłączać równolegle, maks. dł. przewodu wynosi 10 m.

Brama 1-skrzydłowa:

Sterowanie impulsowe:

Pierwszy zestyk do zacisku 21

Drugi zestyk do zacisku 20

Brama 2-skrzydłowa:

Sterowanie impulsowe - polecenie dla skrzydła przechodniego (A):

Pierwszy zestyk do zacisku 23

Drugi zestyk do zacisku 20

Impuls dla skrzydła przechodniego (A) i skrzydła aktywnego (B):

pierwszy zestyk do zacisku 21

drugi zestyk do zacisku 20

Wskazówka

Jeśli sterownik zewnętrzny wymaga napięcia pomocniczego, to na zacisku 5 istnieje napięcie +24 V DC (na przeciwnie do zacisku 20 = 0 V).

3.5.3 Podłączenie lampy ostrzegawczej* (por. rys. 4.7a)

Do bezpotencjałowych zestyków na zacisku wtykowym dla urządzeń opcjonalnych (Option) można podłączyć lampa ostrzegawczą lub funkcję meldowania o położeniu krańcowym "brama zamknięta".

Do trybu pracy z lampą na 24 V (maks. 7 W) (np. meldunki ostrzegania przed i podczas pracy bramy) można wykorzystać napięcie na wtyczce 24 V = .

Wskazówka

W przypadku zastosowania lampy ostrzegawczej 230 V (por. rozdział 4.4.1), lampa należy podłączyć bezpośrednio do zasilania (por. rys. 4.7b).

3.5.4 Podłączenie urządzeń zabezpieczających*

(por. rys. 4.8/4.8a)

Istnieje możliwość podłączenia optycznego urządzenia zabezpieczającego lub listwy oporowej 8k2. Regulacja za pomocą przełączników DIL (por. rozdz. 4.8.5):

zacisk 20 0 V – napięcie zasilania

zacisk 18 testowanie (jeśli istnieje)

zacisk 71 sygnał urządzenia zabezpieczającego (Sicherheitseinrichtung)

zacisk 5 +24 V – napięcie zasilania

UWAGA

Urządzenia zabezpieczające nie wyposażone w funkcję testowania (np. fotokomórki statyczne) należy kontrolować co pół roku. Urządzenia te są dopuszczalne tylko do ochrony mienia!

Wskazówka

Przy pomocy ekspandera fotokomórki* można podłączać więcej urządzeń zabezpieczających.

3.5.5 Podłączenie zamka elektromagnetycznego*

(por. rys. 4.9)

Podłączenie jednego lub kilku zamków elektromagnetycznych (E-Schloss).

Przy podłączeniu zamków elektromagnetycznych, wyszczególnionych na liście oprzyrządowania, nie trzeba zwracać uwagi na biegunowość.

4 URUCHOMIENIE NAPĘDU

Wskazówka

Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić wszystkie przewody podłączeniowe pod kątem prawidłowej instalacji do wszystkich zacisków podłączeniowych. Skrzydło/skrzydła musi/muszą być do połowy otwarte, a napęd wprzegnięty.

4.1 Uwagi ogólne

Sterowanie programuje się przy pomocy przełączników DIL. Zmian w ustawieniach przełączników DIL można dokonywać tylko,

- gdy napęd jest w spoczynku i
- czas ostrzegania lub zatrzymania jest nie aktywny.

4.2 Tryb regulacji

- **Przygotowanie** (por. rozdział 4.3)
- **Programowanie położen krańcowych** (por. rozdz. 4.4)
 - Ustalenie położenia krańcowego "Brama zamknięta" za pomocą zintegrowanego wyłącznika krańcowego (por. rozdz. 4.4.1)
 - Ustalenie położenia krańcowego za pomocą mechanicznych ograniczników krańcowych (por. rozdz. 4.4.2)
- **Przeprowadzenie biegu programującego sił** (por. rozdz. 4.5)
- **ew. wyregulować przesunięcie skrzydeł** (por. rozdz. 4.6)
- **ew. wyregulować granicę cofania** (por. rozdz. 4.7)

4.3 Przygotowanie

- Brama jest w połowie otwarta.
- Napęd jest wprzegnięty.
- Wszystkie przełączniki DIL muszą znajdować się w położeniu fabrycznym, tzn. w pozycji **OFF** (por. rys. 5).
- Należy ustawić następujące przełączniki DIL:
Przełącznik DIL 1: tryb pracy z 1 skrzydłem/tryb pracy z 2 skrzydłami (por. rys. 5.1)

| | |
|----------------|---------------------------|
| 1 OFF ↳ | tryb pracy z 2 skrzydłami |
| 1 ON | tryb pracy z 1 skrzydłem |

Przełącznik DIL 2: z/bez przesunięcia skrzydeł

(por. rys. 5.2)

| | |
|----------------|---|
| 2 OFF ↳ | z przesunięciem skrzydeł: Skrzydło A otwiera się przed skrzydłem B, skrzydło B zamyka się przed skrzydłem A. |
| 2 ON | bez przesunięcia skrzydeł: Skrzydło A i B otwierają się i zamykają równocześnie |

Przełącznik DIL 5: Urządzenie zabezpieczające

(por. rys. 5.3)

Ten przełącznik służy do ustawienia urządzenia zabezpieczającego z funkcją testowania lub bez.

| | |
|----------------|--|
| 5 OFF ↳ | - nietestowana fotokomórka statyczna - listwa opornikowa 8k2 - brak urządzenia zabezpieczającego (opór 8k2 między zaciskiem 20/71, stan na chwilę dostawy) |
| 5 ON | Fotokomórka z funkcją testowania |

Przełącznik DIL 6: Działanie urządzenia zabezpieczającego podczas otwierania

(por. rys. 6.4)

Ten przełącznik służy do ustawienia funkcji urządzenia zabezpieczającego podczas otwierania.

| | |
|----------------|----------------------|
| 6 ON | brak funkcji |
| 6 OFF ↳ | zatrzymanie skrzydeł |

4.4 Programowanie położen krańcowych

- Należy ustawić następujące przełączniki DIL:
Przełącznik DIL 4: Tryb regulacji (por. rys. 6)

| | |
|-------------|-------------------------|
| 4 ON | Tryb regulacji włączony |
|-------------|-------------------------|

Przełącznik DIL 3: Wybór skrzydła/wielkość przestawienia skrzydeł

(por. rys. 6a/6b)

| | |
|----------------|--|
| 3 OFF ↳ | Funkcja wyboru skrzydeł: brama 1-skrzydłowa (A), 2-skrzydłowa - skrzydło przechodnie (A) |
|----------------|--|

Zaleca się zamontowanie mechanicznego ogranicznika w położeniu krańcowym "brama otwarta" z następującymi względów:

- skrzydła przylegają ściśle do ogranicznika i nie poruszają się na wietrze
- w bramach 2-skrzydłowych skrzydła w położeniu krańcowym "brama zamknięta" znajdują się dokładnie naprzeciw siebie.

Wskazówka

W trybie regulacji urządzenia zabezpieczające są nieaktywne.

Wskazówka

W bramach dwuskrzydłowych z przesunięciem skrzydeł należy pamiętać o rozpoczęciu programowania od skrzydła A (przechodniego).

4.4.1 Ustalenie położenia krańcowego "brama zamknięta" za pomocą zintegrowanego wyłącznika krańcowego

(por. rys. 6a.1)

Wskazówka

Przed rozpoczęciem programowania położen krańcowych należy upewnić się, że jest aktywny zintegrowany wyłącznik krańcowy. Żyły BN/WH wyłącznika krańcowego należy podłączyć do wtyczki 5/6 (patrz rys. 4.4a).

Podczas regulacji przekaźnik opcjonalny pełni taką samą funkcję jak czerwona dioda LED. Dzięki podłączonej w tym miejscu lampie można z daleka obserwować położenie wyłączników krańcowych (lampa/LED wyl. = zadziałał wyłącznik krańcowy - por. rys. 4.7b).

- Wyprzegnąć napęd.
- Bramę powoli zamknąć ręcznie.
- Jeśli zadziała wyłącznik krańcowy, zgaśnie czerwona LED (lub lampa podłączona do przekaźnika opcjonalnego).

- w razie potrzeby przestawić wyłącznik krańcowy (por. rys. 6a.1) i przesunąć bramę w wybrane położenie krańcowe "Brama zamknięta".
- Bramę ponownie otworzyć do połowy.
- Ponownie wprzegnąć napęd.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk **T** na płytce obwodu drukowanego. Skrzydło przesunie się do położenia wyłącznika krańcowego, gaśnie czerwona dioda LED. Teraz można zwolnić przycisk.

Wskazówka

Jeśli brama przesunie się w kierunku A, należy sprawdzić podłączenie silnika i ew. ponownie podłączyć (patrz rys. 4.2/4.3). Na koniec zresetować (patrz rozdział 6) i powtórzyć cały proces.

Jeśli wyłącznik krańcowy nie znajduje się w wybranym położeniu, należy poprawić regulację. W tym celu przestawić śrubę regulacyjną przy pomocy klucza imbusowego (3 mm). **Równocześnie** ostrożnie przesunąć przewód wyłącznika w wybranym kierunku.

Wskazówka

Do regulacji **nie** należy używać wkrętaka akumulatorowego! Jeden obrót śruby regulacyjnej odpowiada wielkości 1 mm na wrzecionie.

Poprawianie położzeń krańcowych:

przesunięcie w kier. otwierania → obracać stopniowo śrubę w kierunku "-"
przesunięcie w kier. zamykania → obracać stopniowo śrubę w kierunku "+"

W trybie czuwakowym za pomocą przycisku **T** na płytce skontrolować przestawione położenie krańcowe do czasu aż zgaśnie czerwona LED. Cały proces należy powtarzać tak dugo, aż brama osiągnie wybrane położenie krańcowe.

Położenie krańcowe "brama otwarta"

W trybie czuwakowym za pomocą przycisku **T** na płytce przesunąć napęd do żadanego położenia krańcowego "brama otwarta". Potwierdzić położenie poprzez naciśnięcie przycisku **P**. Zielona LED szybko migła sygnalizując tym samym ustalenie położenia krańcowego.

Brama 2-skrzydłowa

W bramach dwuskrzydłowych przełącznik **DIL 3** (funkcja: wybór skrzydła) należy ustawić na **ON** i powtórzyć czynności opisane w rozdziale 4.4.1 dla skrzydła B (por. rys. 6a.2).

4.4.2 Ustalenie położenia krańcowego za pomocą mechanicznych ograniczników krańcowych*

(por. rys. 6b.1)

Wskazówka

Przed rozpoczęciem programowania położzeń krańcowych należy **bezwzględnie** dezaktywować zintegrowany wyłącznik krańcowy. Otworzyć pokrywę napędu i wyjąć

z zacisków 5 i 6 żyły WH i BN. Na koniec wykonać w tym miejscu mostkowanie (nie wchodzi w zakres odstawy) (patrz rys. 4.4b). Ponownie zamknąć napęd.

Położenie krańcowe "brama zamknięta"

Nacisnąć i przytrzymać przycisk **T** na płytce obwodu drukowanego. Przesunąć napęd w kierunku "brama zamknięta", aż sterowanie wyłączy się **samoczynnie**. Teraz można zwolnić przycisk. Czerwona LED pali się po ustaleniu położenia krańcowego.

Wskazówka

Jeśli brama przesunie się w kierunku A, należy sprawdzić podłączenie silnika i ew. ponownie podłączyć (patrz rys. 4.2/4.3). Na koniec zresetować (patrz rozdział 6) i powtórzyć cały proces.

Położenie krańcowe "brama otwarta"

W trybie czuwakowym za pomocą przycisku **T** na płytce przesunąć napęd do wybranego położenia krańcowego "brama otwarta". Potwierdzić położenie poprzez naciśnięcie przycisku **P**. Zielona LED szybko migła sygnalizując tym samym ustalenie położenia krańcowego.

Brama 2-skrzydłowa

W bramach dwuskrzydłowych przełącznik **DIL 3** (funkcja: wybór skrzydła) należy ustawić na **ON** i powtórzyć czynności opisane w rozdziale 4.4.2 dla skrzydła B (por. rys. 6b.2).

Wskazówka

W czasie programowania ustalenie położień krańcowych odbywa się częściowo lub całkowicie poprzez zadziałanie odłączania siły. Siła programowana musi być na tyle duża, aby nie zadziałało niekontrolowane odłączanie siły. Jeśli jednak dojdzie podczas biegu programującego do niekontrolowanego zadziałania odłączania siły lub nie zostaną osiągnięte położenia krańcowe, to należy zwiększyć wartość siły programującej (patrz rozdział 4.5.1).

4.4.3 Zakończenie trybu regulacyjnego

Po zakończeniu trybu regulacyjnego przełącznik **DIL 4** (funkcja: programowanie drogi) ustawić na **OFF**. Zielona LED szybko migła sygnalizując w ten sposób konieczność przeprowadzenia biegów programujących sił (por. rys. 6a.2/6b.2).

Wskazówka

Następuje aktywacja urządzeń zabezpieczających.

4.5 Programowanie sił

Po zaprogramowaniu położeń krańcowych lub dokonaniu pewnych zmian należy zaprogramować siły. W tym celu wymagane jest przeprowadzenie trzech nieprzerwanych cykli otwarcia i zamknięcia bramy, podczas których nie może zadziałać żadne z urządzeń zabezpieczających. Ustalenie sił odbywa się w obu kierunkach automatycznie w trybie samoczynnego zatrzymania, tj. po otrzymaniu impulsu napęd przesuwa bramę samoczynnie w położenie krańcowe.

Podczas całego procesu programowania migra zielona LED. Dioda gaśnie po zakończeniu biegu programującego siły.

Bieg programujący położenie krańcowe "brama otwarta":

Przycisk **T** nacisnąć jeden raz- napęd samoczynnie przesunie bramę w położenie krańcowe "brama otwarta".

Bieg programujący położenie krańcowe "brama zamknięta":

Przycisk **T** nacisnąć jeden raz- napęd samoczynnie przesunie bramę w położenie krańcowe "brama zamknięta".

Powyższy proces należy powtórzyć dwukrotnie.

UWAGA

W określonych sytuacjach montażowych może się zdarzyć, że zaprogramowane siły nie są wystarczające, co spowoduje niekontrolowane cofnięcie się bramy. W takim przypadku należy ponownie wyregulować ograniczenie siły. Nie należy jednak wybierać zbyt dużej siły, gdyż za duża siła może prowadzić do skaleczeń osób i/lub uszkodzenia bramy.

4.5.1 Zmiana sił programujących

Do regulacji ograniczenia siły skrzydła bramy w kierunku otwierania i zamykania służy potencjometr znajdujący się na płytce obwodu drukowanego w sterowaniu napędu i jest oznaczony napisem jako **Kraft F**. Zwiększenie ograniczenia siły odbywa się w stosunku procentowym do zaprogramowanych wartości; przy tym położenie potencjometra oznacza następujący wzrost siły (por. rys. **6.1**):

| | |
|--------------------------|-------------|
| lewa strona | + 0 % siły |
| pozycja centralna | + 15 % siły |
| praw strona | + 75 % siły |

UWAGA

Zaprogramowane siły należy skontrolować przy użyciu stosowanego miernika i sprawdzić, czy mieszczą się one w dopuszczalnych granicach zgodnie z obowiązującymi przepisami norm EN 12453 i EN 12445 lub właściwymi przepisami krajowymi.

4.5.2 Wolna prędkość pracy

Jeżeli przy pozycji potencjometra 0% siły, zmierzona siła jest mimo wszystko zbyt wysoka, istnieje możliwość zmiany poprzez zmniejszenie prędkości biegu bramy.

- ustawić przełącznik **DIL 4** na **ON**.
- po upływie ok. 3 sekund (gdy zacznie migać zielona LED) przestawić przełącznik **DIL 12** na **ON** (funkcja: uśredniona prędkość)
- ustawić przełącznik **DIL 4** na **OFF**.
- ustawić przełącznik **DIL 12** na **OFF**.

- na koniec przeprowadzić trzy, jedne po drugim biegi programujące siły (rozdział 4.5)
- przeprowadzić ponowną kontrolę wartości siły przy pomocy urządzeń pomiarowych

4.6 Wielkość przesunięcia skrzydeł

Aby uniknąć zderzenia się skrzydeł w asymetrycznej bramie dwuskrzydłowej z listwą przylgową, zaleca się ustawienie dużego przesunięcia skrzydeł. Natomiast w bramach symetrycznych z listwą progową wystarczy niewielkie przesunięcie skrzydeł (**DIL 2** na **OFF!**)

Przełącznik DIL 3: Wybór skrzydła/wielkość przestawienia skrzydeł (por. rys. **6.2**)

Funkcja: wielkość przesunięcia skrzydeł
ON małe przesunięcie skrzydeł
OFF duże przesunięcie skrzydeł

4.7 Granica cofania

W trybie pracy z mechanicznym ogranicznikiem należy podczas zamykania bramy odróżnić sytuację, w której skrzydło zetknie się z ogranicznikiem (skrzydło zatrzyma się) lub w której najedzie na przeszkodę (skrzydło cofnie się). Zakres granic można zmieniać w niżej opisany sposób (por. rys. **6.3** i rozdział 3.1.3). W tym celu ustawić przełącznik **DIL 12** na **ON**.

Za pomocą przełącznika **DIL 3** wybrać odpowiednie skrzydło Przy tym należy pamiętać, że w bramach dwuskrzydłowych w zależności od listwy progowej wybrane skrzydło może poruszać się swobodnie. Granice cofania można teraz regulować stopniowo. Krótkie naciśnięcie przyciska **P** powoduje zmniejszenie granicy cofania, a krótkie naciśnięcie przycisku **T** powoduje zwiększenie granicy cofania.

Podczas programowania granic cofania czerwona dioda LED wskazuje następujące ustawienia:

- | |
|---|
| wyl. → minimalna granica cofania, czerwona LED świeci się światłem ciągłym |
| wł. → maksymalna granica cofania, czerwona LED jest zgaszona |

W celu zapisania ustawień granic/y cofania przełącznik **DIL 12** należy ustawić na **OFF**.

Wskazówka

Po ustawieniu granic biegu cofania należy przestawić **DIL 3** odpowiednio do wybranego przesunięcia skrzydeł.

4.8 Przegląd i ustawienia przełączników DIL

Zmian w ustawieniach przełączników DIL można dokonywać tylko,

- gdy napęd jest w spoczynku i
- czas ostrzegania lub zatrzymania jest nie aktywny.

Przełączniki DIL należy ustawać stosownie do obowiązujących przepisów krajowych, wybranych urządzeń zabezpieczających i warunków lokalnych w niżej opisany sposób.

4.8.1 Przełącznik DIL 1: tryb pracy z 1 lub 2 skrzydłami

Patrz rozdział 4.3

4.8.2 Przełącznik DIL 2: z/bez przesunięcia skrzydeł

Patrz rozdział 4.3

4.8.3 Przełącznik DIL 3: Wybór skrzydła/wielkość

przestawienia skrzydeł – patrz rozdział 4.4.1/4.6

4.8.4 Przełącznik DIL 4: Tryb regulacji

Patrz rozdział 4.4

4.8.5 Przełącznik DIL 5: Urządzenie zabezpieczające

Patrz rozdział 4.3

4.8.6 Przełącznik DIL 6: Działanie urządzenia zabezpieczającego podczas otwierania

Patrz rozdział 4.3

4.8.7 Przełącznik DIL 7: Działanie urządzenia zabezpieczającego podczas zamykania

(por. rys. 6.5)

Ten przełącznik służy do ustawienia funkcji urządzenia zabezpieczającego podczas zamykania.

| | |
|--------------|---|
| 7 OFF | skrzydła cofają się w kierunku OTWIERANIE |
| 7 ON | zatrzymanie skrzydeł |

4.8.8 Przełącznik DIL 8: Cofanie w kier. OTWIERANIE

(por. rys. 6.6)

Ten przełącznik służy do ustawienia długości cofania się skrzydeł; t.j. odnosi się do ustawienia przełącznika DIL 7 → OFF.

| | |
|--------------|--|
| 8 OFF | krótkie cofnięcie w kierunku OTWIERANIE |
| 8 ON | cofnięcie w położenie krańcowe "Brama otwarta" |

4.8.9 Przełącznik DIL 9 / DIL 10:

Przełącznik DIL 9 w połączeniu z DIL 10 służy do ustawiania funkcji napędu (automatyczne zamykanie/czas ostrzegania) oraz funkcji przekaźnika opcjonalnego.

| | | |
|--------------|---------------|--|
| 9 OFF | 10 OFF | Napęd brak szczególnej funkcji |
| | | Przekaźnik opcjonalny Przekaźnik zamknie się w położeniu krańcowym "brama zamknięta" |

(por. rys. 6.7)

| | | |
|-------------|---------------|--|
| 9 ON | 10 OFF | Napęd Brak automatycznego zamykania, czas ostrzegania podczas każdej pracy skrzydeł |
| | | Przekaźnik opcjonalny Przekaźnik taktuje szybko w czasie ostrzegania, normalnie podczas biegu bramy. |

(por. rys. 6.8)

| | | |
|------------------|------------------|--|
| 9 OFF | 10 ON | Napęd Automatyczne zamykanie, czas ostrzegania tylko podczas automatyczne go zamykania |
| | | Przekaźnik opcjonalny Przekaźnik taktuje szybko w czasie ostrzegania, normalnie podczas biegu bramy, a w czasie zatrzymania jest wyłączony |

(por. rys. 6.9)

| | | |
|-----------------|------------------|--|
| 9 ON | 10 ON | Napęd Automatyczne zamykanie, czas ostrzegania podczas każdej pracy skrzydeł |
| | | Przekaźnik opcjonalny Przekaźnik taktuje szybko w czasie ostrzegania, normalnie podczas biegu bramy, a w czasie zatrzymania jest wyłączony |

(por. rys. 6.10)

Wskazówka

Automatyczne zamykanie jest możliwe tylko z ustalonych położen krańcowych bramy. Po trzykrotnym nieudanym wykonaniu automatycznego zamykania, nastąpi jego dezaktywacja. Wtedy należy na nowo uruchomić napęd za pomocą wysłanego impulsu.

4.8.10 Przełącznik DIL 11: Fotokomórka zabezpieczająca jako fotokomórka przejazdu

(por. rys. 6.11)

Przy aktywowanej funkcji automatycznego zamykania testowana fotokomórka pełni dodatkowe funkcje.

| | |
|---------------|--|
| 11 OFF | funkcja fotokomórki jako elementu zabezpieczającego dla kierunku "Zamykanie" W przypadku zajętej fotokomórki nastąpi ponowne odliczanie czasu zatrzymania, po opuszczeniu fotokomórki ustawiony czas zatrzymania kończy się. |
| 11 ON | - funkcja fotokomórki jako elementu zabezpieczającego dla kierunku "Zamykanie" - funkcja dodatkowa fotokomórki przejazdu. W przypadku zajętej fotokomórki nastąpi ponowne odliczanie czasu zatrzymania, po opuszczeniu fotokomórki czas zostaje skrócony. |

4.8.11 Przełącznik DIL 12: Granica cofania / prędkość pracy – patrz rozdział 4.5.1/4.7

5 ZDALNE STEROWANIE RADIOWE

5.1 Opis nadajnika (por. rys. 7)

- ① LED
- ② Przyciski sterujące
- ③ Pokrywa baterii
- ④ Bateria
- ⑤ Uchwyt nadajnika

5.2 Zintegrowany moduł radiowy

W przypadku zintegrowanego modułu radiowego istnieje możliwość programowania funkcji "impuls" (otwieranie - zatrzymanie - zamknięcie - zatrzymanie) oraz funkcji "skrzydło przechodnie" w maks. 6 różnych nadajnikach. W przypadku zaprogramowania więcej niż 6 nadajników nastąpi kolejno kasowanie funkcji, począwszy od pierwszej zaprogramowanej funkcji.

Programowanie/kasowanie danych jest możliwe wyłącznie, gdy:

- nie aktywowano trybu regulacji (przełącznik **DIL 4** na **OFF**)
- skrzydła bramy nie poruszają się
- w danej chwili nie jest aktywny czas ostrzegania lub zatrzymania

Wskazówka

Jeden przycisk nadajnika należy zaprogramować pod zintegrowany odbiornik napędu. Odległość między nadajnikiem a napędem nie może być mniejsza niż 1 m. Równoczesne używanie telefonów komórkowych GSM 900 może zakłócać zasięg działania sterowania radiowego.

5.3 Programowanie przycisków nadajnika pod zintegrowany moduł radiowy

Nacisnąć jeden raz przycisk **P** na płytce (dla kanału 1 = skrzydło A) lub dwa razy (dla kanału 2 = skrzydło A + B). Ponowne uruchomienie przycisku **P** powoduje natychmiastowe zakończenie procesu programowania zdalnego sterowania. W zależności od tego, który kanał ma zostać zaprogramowany, czerwona LED migła tylko 1x (dla kanału 1) lub 2x (dla kanału 2). W tym czasie można zgłosić przycisk nadajnika dla wybranej funkcji. W tym celu należy przytrzymać wybrany przycisk tak długo, aż czerwona LED zacznie szybko migać. Nastąpiło zapisanie kodu danego przycisku nadajnika w napędzie (por. rys. **8a/8b**).

5.4 Kasowanie danych zintegrowanego modułu radiowego

Nacisnąć i przytrzymać przycisk **P** na płytce obwodu drukowanego. Czerwona dioda LED wolno migła i sygnalizuje gotowość kasowania. Rytm migania staje się szybszy. Na koniec wszystkie zaprogramowane kody radiowe nadajników zostają skasowane.

5.5 Podłączenie zewnętrznego odbiornika radiowego*

Zamiast zintegrowanego odbiornika radiowego można stosować zewnętrzny odbiornik radiowy dla sterowania napędem bramy skrzydłowej za pomocą funkcji "impuls" lub "skrzydło przechodnie". Podłączyć wtyczkę odbiornika w odpowiednim miejscu (por. rys. **4.5**). Aby uniknąć podwójnego obłożenia podczas eksplatacji zewnętrznego odbiornika radiowego, należy bezwzględnie skasować dane zintegrowanego modułu radiowego (patrz rozdział 5.4).



UWAGA

Pilot nie służy dzieciom do zabawy. Mogą z niego korzystać jedynie osoby, które zaznajomili się zasadą działania zdalnie sterowanej bramy! Z pilota należy korzystać zasadniczo tylko wtedy, gdy brama znajduje się w polu widzenia użytkownika! Przed przejechaniem lub przejściem przez zdalnie sterowaną bramę należy najpierw upewnić się, że brama się zatrzymała. Podczas programowania lub rozszerzania zdalnego sterowania należy uważać, aby w obszarze ruchy bramy nie znajdowały się żadne osoby ani przedmioty. Po zakończeniu programowania lub rozszerzania zdalnego sterowania należy przeprowadzić kontrolę działania.

6 PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

W celu przywracenia ustawień sterowania (zaprogramowane położenia krańcowe, siły) należy: ustawić przełącznik **DIL 4** na **ON. Natychmiast** nacisnąć 1x przycisk **P**. Gdy czerwona LED rozpocznie szybko migać, **natychmiast** przestawić **DIL 4** na **OFF**. W tej chwili zostały przywrócone ustawienia fabryczne sterowania.

7 EKSPLOATACJA NAPĘDU DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Prosimy korzystać z napędu bramy skrzydłowej tylko, jeśli widoczny jest cały obszar pracy bramy. Przed wjechaniem lub wyjechaniem, należy upewnić się, że brama jest całkowicie otwarta. Przed przejechaniem lub przejściem przez bramę należy upewnić się, że brama wjazdowa się zatrzymała.



Należy poinstruować wszystkie osoby korzystające z bramy, w jaki sposób prawidłowo i bezpiecznie obsługiwać bramę. Prosimy zademonstrować i przetestować działanie rozryglowania mechanicznego oraz cofanie z przyczyn bezpieczeństwa. W tym celu należy przytrzymać zamkającą się bramę obiema rękoma. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa brama powinna się zacząć cofać.



UWAGA

Podczas biegu bramy nie należy chwytać za zawiasy bramy skrzydłowej → **niebezpieczeństwo zgniecenia placów!** Główne i boczne krawędzie zamkające również mogą spowodować **zgniecenie i przecięcie palców!**

Sterowanie znajduje się w normalnym trybie pracy. Poprzez naciśnięcie przycisku T, uruchomienie zewnętrznego sterownika lub poprzez wysłanie impulsu 1 można rozpocząć pracę bramy w trybie sterowania kolejnością impulsów (otwarcie-zatrzymanie-zamknięcie-zatrzymanie).

Przy zadziałaniu impulsu 2 otwiera się zamknięte skrzydło A (przechodnie) (por. rys. 4.5/4.7).

Przy aktywowanym przesunięciu skrzydeł można poruszać skrzydłem A tylko, gdy skrzydło B znajduje się w położeniu krańcowym "brama zamknięta".

7.1 Cofanie w przypadku ograniczenia siły

7.2 Cofanie podczas otwierania

W przypadku zadziałania ograniczenia siły podczas otwierania bramy nastąpi krótkie cofnięcie się danego skrzydła w kierunku zamykania, tj. napęd przesunię bramę w kierunku przeciwnym, a następnie zatrzyma się. W bramie dwuskrzydłowej zatrzyma się nie aktywne skrzydło.

7.3 Cofanie podczas zamykania

W przypadku zadziałania ograniczenia siły podczas zamykania bramy zachowanie skrzydła zależy od ustawienia przełącznika **DIL 8** (cofnięcie w kierunku otwierania).

| | |
|--|--|
| 8 ON | cofnięcie obu skrzydeł w położenie krańcowe "Brama otwarta" |
| 8 OFF  | Skrzydło, przy którym zadziałało ograniczenie siły, cofnie się krótko w kierunku otwierania. Skrzydło nieaktywne zatrzyma się. |

7.4 Eksplotacja bramy w razie braku zasilania

Aby móc otwierać i zamykać bramę skrzydłową w razie awarii zasilania, należy odłączyć bramę od napędu (por. rys. 9.1). Jeśli brama została dodatkowo zabezpieczona ryglowaniem w posadzce, należy uprzednio odblokować rygławianie przy pomocy odpowiedniego klucza.

7.5 Eksplotacja bramy po przerwie w zasilaniu

Po przywróceniu zasilania należy ponownie podłączyć bramę do napędu (por. rys. 9.2). Wymagany po awarii zasilania bieg referencyjny zostanie wykonany automatycznie po wysłaniu następnego impulsu. Podczas tego biegu referencyjnego przekaźnik opcjonalny jest taktowany i wolno migaj podłączona lampa ostrzegawcza.

8 KONSERWACJA

Napęd bramy skrzydłowej i sterowanie nie wymagają konserwacji. Sprawdzenie bramy zgodnie z danymi producenta należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi.

Wskazówka

Kontrole i konserwacje może przeprowadzać tylko wykwalifikowany personel - w tym zakresie prosimy skontaktować się z dostawcą. Kontrolę wizualną może przeprowadzać użytkownik. W sprawie koniecznych napraw prosimy skontaktować się z dostawcą. Nie ponosimy odpowiedzialności za niefachowo wykonane naprawy.

8.1 Meldunki podczas eksplotacji, o błędach i ostrzeżeniach

8.1.1 LED GN

Zielona dioda LED (rys. 4.1) wskazuje stan pracy sterowania:

- światło ciągłe: stan normalny, w którym są zaprogramowane wszystkie położenia krańcowe brama otwarta i siły.
- szybkie miganie: należy wykonać bieg programujący siły.
- wolne miganie: tryb regulacji – ustawianie położen krańcowych

8.1.2 LED RT

- w trybie regulacji:
 - wyl.: uruchomiony wyłącznik krańcowy wybranego skrzydła
 - wł.: nie uruchomiono wyłącznika krańcowego wybranego skrzydła
- ustawienie granic cofania:
 - częstotliwość migania zależy wprost proporcjonalnie od wybranej granicy cofania
 - minimalna granica cofania: czerwona LED jest stale włączona
 - maksymalna granica cofania: czerwona LED jest stale włączona
- wskazania podczas programowania nadajników
 - dioda migaj w sposób opisany w punkcie 5.3 powyżej
- wskazania wejść dla sterowników
 - uruchomiony = wł.
 - nie uruchomiony = wyl.

Wskaźnik diagnostyczny/wskaźnik błędów

Za pomocą czerwonej diody LED można łatwo rozpoznawać przyczyny nieprawidłowej pracy napędu.

| | |
|--|--|
| Wskaźnia: Błąd/ostrzeżenie: | 2x miganie zadziałało urządzenie zabezpieczające - uruchomiono urządzenie zabezpieczające. |
| Możliwa przyczyna: | - urządzenie zabezpieczające jest uszkodzone - bez urządzenia zabezpieczającego brak oporu 8k2 między zaciskiem 20 a 71 |
| Usunięcie: | - sprawdzić urządzenie zabezpieczające - sprawdzić, czy bez podłączonego urządzenia zabezpieczającego istnieje odpowiedni opór |

| | |
|--|--|
| Wskazania: Błąd/ostrzeżenie: | 3x miganie ograniczenie siły w kierunku "zamykanie" przeszkoda w obszarze bramy |
| Możliwa przyczyna: Usunięcie: | usuń przeszkodę; sprawdzić, ew. zwiększyć siły |
| Wskazania: Błąd/ostrzeżenie: | 5x miganie ograniczenie siły w kierunku "otwieranie" |
| Możliwa przyczyna: Usunięcie: | przeszkoda w obszarze bramy usuń przeszkodę; sprawdzić, ew. zwiększyć siły |

| | |
|---|--|
| Wskazania: Błąd/ostrzeżenie: Możliwa przyczyna: Usunięcie: | 6x miganie błąd systemowy błąd wewnętrzny Przywrócić ustawienia fabryczne (patrz rozdział 6) i ponownie zaprogramować sterowanie; w razie potrzeby wymienić |
|---|--|

8.2 Kasowanie błędów

Istnieje możliwość skasowania rozpoznanego błędu po warunkiem, że błąd nie jest już wyświetlany. Błąd jest kasowany wskutek uruchomienia wewnętrznego lub zewnętrznego przycisku otwierania lub zamykania lub po wysłaniu impulsu, a brama przesunie się w odpowiednim kierunku.

9 DEMONTAŻ

Fachowy demontaż i usunięcie napędu bramy skrzydłowej prosimy zlecić osobie, która posiada odpowiednie kwalifikacje.

10 AKCESORIA OPCJONALNE, NIE WCHODZĄCE W ZAKRES DOSTAWY

Dopuszczalne obciążenie napędu przez wszystkie elementy oprzyrządowania wynosi łącznie maks. 100 mA.

- zewnętrzny odbiornik radiowy
- zewnętrzny sterownik impulsowy (np. sterownik na klucz)
- zewnętrzny sterownik kodowy lub transponder
- fotokomórka jednokierunkowa
- lampa ostrzegawcza/sygnalizacyjna
- zamek elektromagnetyczny pod rygławianie w słupie
- zamek elektromagnetyczny pod rygławianie w posadzce
- ekspander fotokomórki
- puszka rozgałęziona z zabezpieczeniem strugoszczelnym
- ogranicznik
- specjalne okucia montażowe

11 WARUNKI GWARANCJI

Czas trwania gwarancji

Do ustawowej rekordowej udzielanej przez sprzedawcę, wynikającej z umowy kupna-sprzedaży, udzielamy dodatkowej gwarancji częściowej od daty zakupu:
a) 5 lat na mechanizm napędu, silnik i sterowanie silnika
b) 2 lata na sterowanie radiowe, sterowniki impulsowe, oprzyrządowanie i urządzenia specjalne

Gwarancja nie obejmuje elementów zużywających się (np. bezpieczników, baterii, lamp). W razie skorzystania z gwarancji, okres gwarancyjny nie ulega przedłużeniu. Na dostawy części zamiennych lub na prace naprawcze udzielamy sześciomiesięcznej gwarancji, jednak nie krótszej niż bieżący okres gwarancyjny.

Warunki gwarancji

Gwarancja obowiązuje na terenie kraju, w którym dane urządzenie zostało zakupione. Towar musi być zakupiony w autoryzowanym przez nas punkcie. Roszczenia z tytułu gwarancji odnoszą się tylko do uszkodzeń samego przedmiotu umowy. Z zakresu gwarancji wyklucza się zwrot nakładów poniesionych z tytułu demontażu i montażu, sprawdzenia stosownych części oraz żądania zwrotu utraconego zysku jak również roszczenia odszkodowawcze. Dowód zakupu stanowi podstawę roszczeń gwarancyjnych.

Świadczenie

W okresie trwania gwarancji usuwamy wszystkie wady produktu, które w udokumentowany sposób wynikają wady materiałowej lub winy producenta. Zobowiązujemy się do nieodpłatnej wymiany wadliwego towaru na wybrany przez nas towar bez wad, do jego naprawy lub zwrotu minimalnej wartości.

Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez:

- niefachowy montaż i podłączenie
- niefachowe uruchomienie i obsługa
- wpływ czynników zewnętrznych takich jak: ogień, woda, anomalne warunki środowiskowe
- uszkodzenia mechaniczne spowodowane wypadkiem, upadkiem, zderzeniem
- zniszczenie z powodu niedbalstwa lub zuchwałstwa
- normalne zużycie lub wady w konserwacji
- naprawy wykonane przez niewykwalifikowane osoby
- stosowanie części obcego pochodzenia
- usunięcie lub zamazanie tabliczki znamionowej

Części wymienione stanowią naszą własność.

12 DANE TECHNICZNE

Silnik: jednostka wrzecionowa z silnikiem na prąd stałym 24 V DC oraz przekładnią ślimakową, stopień ochrony IP 44

Zdalne sterowanie radiowe: odbiornik 2-kanałowy, nadajnik

Maks. szerokość bramy: 2.500 mm

Maks. wysokość bramy: 2.000 mm

Maks. ciężar bramy: 220 kg

Obciążenie znamionowe: patrz tabliczka znamionowa

Maks. siła ciągnienia i nacisku: patrz tabliczka znamionowa

Pędkość wrzeciona przy 600 N: ok. 20 mm/s

Ryglowanie bramy: zamek elektromagnetyczny pod ryglowanie w słupie i w posadzce, zalecany do skrzydeł o szerokości ≥ 1.500 mm

Rozryglowanie napędu: na napędzie, za pomocą okrągłego trzpienia

Obudowa napędu: Aluminium i tworzywo sztuczne

Podłączenie do sieci: Napięcie znamionowe 230 V / 50 Hz zużycie energii mocy ok. 0,15 kW, stand by: 5 W

Sterowanie: sterowanie mikroprocesorowe, programowane za pomocą 12 przełączników DIL, napięcie sterowania 24 V DC, stopień ochrony obudowy IP 65

Tryb pracy: S2, krótkotrwały czas pracy: 4 minuty

Zakres temperatur: -20 °C do +60 °C

Rozłączenie położeń krańcowych / ograniczenie siły: elektroniczne

Automatyczny układ rozłączający: ograniczenie siły dla obu kierunków, samoczynnie programujące i nadzorujące

Czas zatrzymania przy funkcji automatycznego zamknięcia: 60 sekund (wymagana fotokomórka)

13 PRZEGŁĄD FUNKCJI PRZEŁĄCZNIKÓW DIL

| | | |
|---------------|--|---|
| DIL 1 | Tryb pracy z 1 lub 2 skrzydłami | |
| OFF | tryb pracy z 2 skrzydłami | |
| ON | tryb pracy z 1 skrzydłem | |
| DIL 2 | Z/bez przesunięcia skrzydeł (tylko w trybie pracy z 2 skrzydłami) | |
| OFF | Skrzydło A otwiera się przed skrzydłem B, skrzydło B zamknięte przed skrzydłem A | |
| ON | Skrzydło A i B otwierają się i zamknięte równocześnie bez przesunięcia | |
| DIL 3 | Wybór skrzydła/wielkość przesunięcia skrzydeł | |
| OFF | Ustawienie skrzydła A / duże przesunięcie skrzydeł | |
| ON | Ustawienie skrzydła B / małe przesunięcie skrzydeł | |
| DIL 4 | Tryb regulacji | |
| OFF | Tryb normalny z samoczynnym zatrzymaniem | |
| ON | Tryb regulacji włączony | |
| DIL 5 | Urządzenie zabezpieczające | |
| OFF | urządzenie zabezpieczające bez funkcji testowania | |
| ON | urządzenie zabezpieczające z funkcją testowania | |
| DIL 6 | Działanie urządzenia zabezpieczającego podczas otwierania | |
| OFF | brak działania | |
| ON | zatrzymanie skrzydeł | |
| DIL 7 | Działanie urządzenia zabezpieczającego podczas zamykania | |
| OFF | skrzydła cofają się w kierunku OTWIERANIE | |
| ON | zatrzymanie skrzydeł | |
| DIL 8 | Cofanie się w kierunku OTWIERANIE | |
| OFF | krótkie cofnięcie w kierunku OTWIERANIE | |
| ON | cofnięcie w położenie krańcowe "Brama otwarta" | |
| DIL 9 | Funktion Antrieb | Funktion Optionsrelais |
| OFF | OFF | bez specjalnej funkcji przekaźnik zamknięty w położeniu krańcowym "brama zamknięta" |
| ON | OFF | Brak automatycznego zamykania, czas ostrzegania podczas każdej pracy skrzydeł przekaźnik taktuje szybko w czasie ostrzegania, normalnie podczas biegu bramy, a w czasie zatrzymania jest wyłączony |
| OFF | ON | Automatyczne zamykanie, czas ostrzegania tylko podczas automatycznego zamykania przekaźnik taktuje szybko w czasie ostrzegania, normalnie podczas biegu bramy, a w czasie zatrzymania jest wyłączony |
| ON | ON | Automatyczne zamykanie, czas ostrzegania podczas każdej pracy skrzydeł przekaźnik taktuje szybko w czasie ostrzegania, normalnie podczas biegu bramy, a w czasie zatrzymania jest wyłączony |
| DIL 11 | Fotokomórka zabezpieczająca jako fotokomórka przejazdu | |
| OFF | fotokomórka zabezpieczająca nie aktywowana jako fotokomórka przejazdu | |
| ON | fotokomórka zabezpieczająca aktywowana jako fotokomórka przejazdu | |
| DIL 12 | Granica cofania / prędkość | |
| OFF | brak funkcji / pełna prędkość | |
| ON | regulacja granicy cofania / uśredniona prędkość | |

2 DEFINICE

Doba ponechání otevřených bran

Doba čekání před pohybem bran z koncové polohy "brány otevřeny" při zvolené funkci automatického zavření

Automatické zavření

Samočinné zavření bran po uplynutí určité doby po dosažení koncové polohy "brána otevřena"

Přepínače DIL

Přepínače k nastavení řídící elektroniky umístěné na desce řídící elektroniky

Světelná závora průjezdu

Po průjezdu bran a světelné závory je doba ponechání otevřených bran přerušena a nastavena na předem zvolenou hodnotu.

Průjezdní křídlo

Křídlo, které se spolu s průchozím křídlem otvírá a zavírá pro průjezd

Předstih křídla

Předstih křídla zaručuje správné pořadí zavírání u překrývajícího se kování

Průchozí křídlo

Křídlo, které se otvírá a zavírá pro průchod osob

Impulsní režim / impulsní řízení

řízení, které pomocí sledu impulsů nechává bránu střídavě provést otvírání-zastavení-zavírání-zastavení

Zaučovací pohyb pro zjištění síly

Při tomto zaučovacím pohybu se zjišťují a ukládají síly, které jsou nutné k pohybu bran (zaučení pro síly)

Normální pohyb

Pohyb bran s drahami a silami zjištěnými při zaučování

Referenční pohyb

Pohyb bran ve směru koncové polohy "brána zavřena" pro stanovení základní polohy

Reverzní pohyb

Pohyb bran v opačném směru při zareagování bezpečnostních zařízení

Mez reverzace

Mez reverzace odděluje oblast mezi reverzním pohybem a zastavením bran při odpojení síly v koncové poloze "brána zavřena"

Pohyb pro zjištění a uložení dráhy

(zaučení dráhy)

Při tomto zaučovacím pohybu bran se zjišťují a ukládají dráhy pohybu

Pohyb bran se stisknutým tlačítkem

(tzv. režim Mrtvý muž)

Pohyb bran, který se provádí jen po dobu, kdy je stisknuto odpovídající tlačítko

Výstražná doba

Doba mezi povelem k pohybu (impuls) a začátkem pohybu bran

Návrat k továrnímu nastavení (reset)

Vrácení hodnot zjištěných při zaučování na stav při dodání / tovární nastavení

Barevné kódy pro vedení, jednotlivé vodiče a součástky

Zkratky barev pro označení vedení, vodičů a součástek se řídí mezinárodním barevným kódem dle IEC 757:

| | | | |
|--------------|----------------|-----------|-------------|
| BK | = černá | PK | = růžová |
| BN | = hnědá | RD | = červená |
| BU | = modrá | SR | = stříbrná |
| GD | = zlatá | TQ | = tyrkysová |
| GN | = zelená | VT | = fialová |
| GN/YE | = zelená/žlutá | WH | = bílá |
| GY | = šedá | YE | = žlutá |
| OG | = oranžová | | |

3 PŘÍPRAVA MONTÁŽE

Před instalací pohonu nechte pro vlastní bezpečnost provést potřebné údržbářské a opravářské práce na sestavě bran kvalifikovaným odborníkem.

Jen správná montáž a údržba provedená kompetentním odborným podnikem nebo kompetentním odborným pracovníkem v souladu s návody může zajistit bezpečný a předvídaný průběh montáže.

Tento odborník musí dbát na to, aby v průběhu montážních prací byly dodržovány platné předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a předpisy pro provoz elektrických zařízení. Je přítom třeba dodržovat národní směrnice. Možná ohrožení lze vyloučit díky konstrukci a montáži podle našeho zadání.

Upozornění

Všechny bezpečnostní a ochranné funkce je třeba měsíčně kontrolovat a v případě potřeby ihned odstranit chyby a nedostatky.

POZOR

Pohon posuvných bran používejte, jen když můžete vidět celý rozsah jejich pohybu. Před vjezdem nebo výjezdem se ujistěte, že jsou brány zcela otevřeny. Bránami se smí projíždět nebo procházet, jen když je průjezdní křídlo v klidu. Zkontrolujte opotřebení a případné poškození celé sestavy bran (kloubů, ložisek bran a upevňovacích prvků).



Prověřte, zda se na zařízení bran nevyskytuje rez, koroze nebo trhliny. Sestava bran by se neměla používat, je-li nutné provedení opravářských nebo seřizovacích prací, neboť chyba v zařízení bran nebo nesprávně vyrovnání brány mohou vést k těžkým úrazům.

Seznamte všechny osoby, které brány používají, s řádnou a bezpečnou obsluhou. Předvedte a vyzkoušejte mechanické odblokování a bezpečnostní zpětný chod. K tomu účelu zastavte brány během pohybu oběma rukama. Sestava bran musí zahájit bezpečnostní zpětný chod.



Pozor

Během pohybu bran nesahejte prsty na hlavní ani vedlejší zavírací hrany, hrozí zde nebezpečí zhmoždění a ustříhnutí!

Před montáží je nutno vyřadit z provozu nebo zcela demontovat mechanické uzávěry bran, které pro ovládání otočných bran pohonem nejsou potřebné. K nim patří zejména uzavírací mechanismy zámku bran. Mimo to je třeba prověřit, zda jsou brány v mechanicky bezchybném stavu, takže je lze lehce obsluhovat rukama, a zda se dají správně zavírat a otvírat (EN 12604).

Upozornění

Montér musí ověřit, zda jsou dodané montážní materiály způsobilé pro dané použití a předpokládané místo montáže.

Odlišně od obrazové části je třeba u jiných druhů bran použít odpovídající vhodné spojovací prvky (např. u dřevěných bran je třeba použít odpovídající vruty do dřeva), také s ohledem na délku zašroubování. Odlišně od obrazové části je možno v závislosti na tloušťce nebo pevnosti materiálu změnit potřebný průměr otvoru pro závit. Potřebný průměr může být u hliníku Ø 5,0-5,5 mm a u oceli Ø 5,7-5,8 mm.

3.1 Montáž pohonu otočných bran

3.1.1 Montážní zásady pro dlouhou životnost pohonu

- Pro rovnoměrnou rychlosť pohybu bran by rozdíl A a B měl být přibližně stejný; maximální rozdíl by neměl překročit 40 mm.
- Rychlosť pohybu bran má bezprostřední vliv na vyskytující se síly, které by měly být u zavíracích hrani co nejmenší (**důležité pro omezení síly dle DIN EN 12453/12445:**)
 - Je-li to možné, využijte celý zdvih vřetena
 - Větší rozdíl A snižuje rychlosť u zavírací hrany "brána zavřena".
 - Větší rozdíl B snižuje rychlosť u zavírací hrany "brána otevřena".
 - Pro velký úhel otevření bran by se měl vždy zvolit velký rozdíl B. Pohon je v tom případě nutno naprogramovat na pomalou rychlosť (viz kapitolu 4.5.1).

- Maximální úhel otevření bran se snižuje při zvětšování rozdílu A.
- Při velkém úhlu otevření a malém rozdílu A je třeba pohon naprogramovat na pomalou rychlosť.
- Za účelem snížení celkových sil působících na vřeteno by
 - rozdíl A
 - vzdálenost mezi bodem otáčení bran a upevněním vřetena na bránách - měla být co největší.

Upevnění kování

Jako příslušenství je k dispozici speciální kování.

• kamenné nebo betonové pilíře

- Je třeba dodržovat doporučení pro vzdálenost od okraje u otvorů pro hmoždinky. U dodaných hmoždinek je tato minimální vzdálenost rovna dénce hmoždinky.
- Hmoždinky natoče tak, aby byl směr rozpínání hmoždinky rovnoběžný s okrajem.
- Zlepšení poskytuje lepené spojovací ukotvení, u kterého je závitový kolík vlepen do zdíva bez napětí.
- U zděných pilířů by se měla přišroubovat velká ocelová deska překrývající několik kamenů, na kterou se přimontuje nebo přiváří úhelník pilíře.
- K upevnění se dobře hodí také úhelníková deska, která se upevní kolem hrany pilíře.

• ocelové zárubně

- Je nutno zkontrolovat, zda nosník, který je k dispozici, je dostatečně stabilní, jinak je nutné jej zesílit.
- Užitečné může být použití nýtovacích matic.
- Kování je možno také přímo přivařit.

• dřevěné zárubně

- Kování bran musí být prošroubováno skrz záruben. Na zadní straně zárubně je třeba použít velké ocelové podložky nebo ještě lépe ocelovou desku, aby se upevnění nemohlo uvolnit.

3.1.2 Zjištění rozdílu

Rozdíl e se zjistí podle obrázku 1. Potom je třeba určit minimální potřebný úhel otevření.

Upozornění

Je-li zvolený úhel otevření zbytečně velký, zhoršuje se tím chování bran při pohybu.

Nejprve je třeba zjistit rozdíl e podle obrázku 1.

Zvolte ve sloupci e tabulky hodnotu, která se nejvíce blíží tomuto rozdílu. Nyní se v odpovídajícím rádku musí zvolit minimální potřebný úhel otevření.

Upozornění

Pokud nelze najít žádný vhodný rozdíl A(e), musí se u kování na zárbni použít jiné umístění otvorů nebo kování podložit vložkou.

Je třeba si uvědomit, že hodnoty uvedené v tabulce mohou být pouze orientační hodnoty.

Poté na řádku 1 tabulky vyhledejte odpovídající rozměr B.

Nyní namontujte kování na zárubeň podle zjištěných rozměrů a upevněte na ně pohon (viz obr. 3.2/3.3). Potom vytáhněte táhlo na maximální délku. Aby se vytvořila určitá rezerva, musí se táhlo následně vrátit o jednu otáčku zpět (ne u rozměru e 150 mm, viz obrázek 3.3).

Před konečnou montáží pohonu otočných bran je třeba pohon upevnit na brány šroubovou svírkou. Rozměry pro konečnou montáž se zkонтrolují ručním pohybem bran do koncových poloh s pohonom vyřazeným ze záběru (viz obr. 3.4).

3.1.3 Předpokládaná oblast použití

Jestliže se zvolí kombinace rozměrů A/B z oblasti tabulky se šedým pozadím (viz obr. 1), lze vycházet z toho, že provozní síly podle normy DIN EN 12453 budou dodrženy, pokud bude dodržen návod k montáži a budou splněny následující podmínky:

- Těžiště bran musí být ve středu bran (maximální přípustná odchylka $\pm 20\%$).
- Na zavírací hraně je namontován tlumicí profil DP2 (položka č. 436 304).
- Pohon je naprogramován na pomalou rychlosť (viz kapitolu 4.5.2).
- Na celé délce hlavní zavírací hrany bude zkонтrolována a dodržena mez reverzace při šířce otevření 50 mm (viz kapitolu 4.7).

3.1.4 Upevnění pohonu

Při montáži pohonu otočných bran je třeba dbát na vodorovné, stabilní a bezpečné upevnění jak na pilíř nebo zábruni, tak na křídle bran. V případě potřeby je nutno použít jiné vhodné spojovací prvky. Nevhodné spojovací prvky nemusí odolat silám vyskytujícím se při otvírání a zavírání bran.

Upozornění

U otočných bran se stoupajícími závěsy (max. do 6°) je potřebná sada příslušenství* (viz obr. 3.1b), která se objednává samostatně. Tato sada se montuje podle obrázku 3.2.

Upozornění

Při vrtacích pracích je třeba pohon a řídící elektroniku přikrýt, protože prach a třísky vznikající při vrtání by mohly vést k poruchám funkce.

3.2 Montáž řídící elektroniky pohonu

Skříňka řídící elektroniky se montuje podle obrázku 3.6. Je třeba dbát na to, aby řídící elektronika byla namontována svisle, se šroubením kabelů směrem dolů. Délka propojovacího kabelu mezi pohonom a řídící elektronikou smí být maximálně 10 m.

3.3 Elektrické připojení

POZOR

Při všech pracích na elektrických zařízeních je nutno dodržovat následující body:

- Elektrická připojení smí provádět pouze kvalifikovaní elektrotechnici!
- Elektrická instalace na místě instalace zařízení musí odpovídat příslušným bezpečnostním předpisům!
- Všechny kabely musí být do řídící elektroniky namontovány zespodu bez tahu.
- Před veškerými pracemi na zařízení bran je třeba odpojit napětí pohonu.
- Cizí napětí na připojovacích svorkách řídící elektroniky vede ke zničení elektroniky!
- Aby nedocházelo k poruchám, je třeba dbát na to, aby vedení pohonu byla uložena v samostatném instalaci systému odděleném od přívodu sítového napětí.
- Kabely uložené v zemi musí být zásadně v provedení NYY (zemní kabel o průměru max. 12 mm) (viz obr. 2).
- Při použití prodlužovacích zemních kabelů musí být spoj k přívodům pohonu v provedení odbočné krabice odolné proti stříkající vodě (IP 65).

3.4 Připojení standardních součástí

Sítový přívod používající zemní kabel NYY se připojuje přímo na nasouvací svorku na transformátoru (viz obr. 3.7).

3.4.1 Připojení pohonu u jednokřídlých bran

Kabely pohonu se připojují na konektor křídla A (Flügel A) podle obrázku 4.2.

3.4.2 Připojení pohonu u dvoukřídlých bran bez dorazové lišty (viz obr. 4.3a)

Při rozdílné velikosti křídel je menší křídlo průchozí křídlo, popřípadě křídlo A.

3.4.3 Připojení pohonu u dvoukřídlých bran s dorazovou lištou (viz obr. 4.3b)

U bran s dorazovou lištou je křídlo, které se otvírá první, průchozí křídlo, popřípadě křídlo A (Flügel A). Kabel pohonu křídla B (Flügel B) se připojuje na konektor B podle obrázku 4.3.

3.4.4 Zjištění koncových poloh

Koncový spínač - viz obr. 4.4a, nebo koncový doraz - viz obr. 4.4b (koncový spínač deaktivovat).

3.5 Připojení doplňkových součástí / příslušenství

Upozornění

Veškeré elektrické příslušenství smí pohon zatěžovat proudem **max. 100 mA**.

3.5.1 Připojení externího radiového přijímače*

(viz obr. 4.5)

Přívody externího radiového (ext. Funk) přijímače se připojují takto:

- **GN** na svorku 20 (0 V)
- **WH** na svorku 21 (signál kanál 1)
- **BN** na svorku 5 (+24 V)
- **YE** na svorku 23 (signál pro průchozí křídlo kanál 2);
jen u dvoukanálového přijímače.

Upozornění

Antennní lanko externího radiového přijímače by nemělo přijít do styku s kovovými předměty (hřebíky, vzpěry ap.). Nejlepší orientaci je třeba zjistit pokusně. Je-li současně s radiovým dálkovým ovládáním bran použit mobilní telefon GSM 900, může ovlivňovat dosah radiového dálkového ovládání.

3.5.2 Připojení externího tlačítka* pro impulsní řízení (viz obr. 4.6)

Paralelně lze připojit jedno nebo několik tlačítek se spínacími kontakty (bezpotenciálově), např. klíčové tlačítko; max. délka přívodu je 10 m.

Jednodírlidé brány:

Impulsní řízení:

První kontakt na svorku **21**

Druhý kontakt na svorku **20**

Dvoukřídlé brány:

Impulsní řízení - povol k pohybu průchozího křídla (A):

První kontakt na svorku **23**

Druhý kontakt na svorku **20**

Impulsní řízení - povol k pohybu průchozího křídla (A) a průjezdního křídla (B):

První kontakt na svorku **21**

Druhý kontakt na svorku **20**

Upozornění

Je-li po externí tlačítko potřebné pomocné napětí, je k tomu na svorce **5** připraveno napětí +24 V DC (proti svorce **20 = 0 V**).

3.5.3 Připojení výstražného světla* (viz obr. 4.7a)

Na bezpotenciálové kontakty u zástrčky s označením Option je možno připojit výstražné světlo nebo signalizaci koncové polohy "brána zavřena".

Pro provoz (např. varovná hlášení před pohybem a při pohybu bran) s lampou 24 V /max. 7 W lze použít napětí na konektoru 24 V =.

Upozornění

Použije-li se výstražné světlo na 230 V (viz kap. 4.4.1), musí se napájet přímo (viz obr. 4.7b).

3.5.4 Připojení bezpečnostních zařízení*

(viz obr. 4.8a/4.8b)

Připojit je možno optické bezpečnostní zařízení nebo odpovou kontaktní liště 8k2. Volba se nastavuje přepínačem DIL (kapitola 4.8.5):

Svorka 20

0 V – napájecí napětí

Svorka 18

testování (pokud je k dispozici)

Svorka 71

signál bezpečnostního zařízení

Svorka 5

+24 V – napájecí napětí



POZOR

Bezpečnostní zařízení bez testování (např. statická světlá závora) se musí každého půl roku otestovat. Tato zařízení jsou přípustná jen pro věcnou ochranu!

Upozornění

Pomocí expandéru světlé závory* je možno připojit několik optických bezpečnostních zařízení.

3.5.5 Připojení elektrického zámku* (viz obr. 4.9)

Připojení elektrického zámku (zámků) (E-Schloss)

Při připojování elektrických zámků ze seznamu příslušenství není třeba dbát na polaritu.

4 UVEDENÍ POHONU DO PROVOZU

Upozornění

Před prvním uvedením do provozu je třeba zkontrolovat správnost instalace všech přívodů na všechny připojovacích svorkách. Křídlo (křídla) musí být **napůl otevřené** a pohon musí být mechanicky zařazen do záběru.

4.1 Všeobecně

Řídící elektronika se programuje pomocí přepínačů DIL. Změny nastavení přepínačů DIL jsou přípustné, jen když:

- je pohon v klidu a
- není aktivní výstražná doba ani doba ponechání otevřených bran.

4.2 Přehled seřizovacího provozu

- **Provedení příprav** (viz kapitolu 4.3)
- **Zjištění a uložení koncových poloh bran (zaučení)** (viz kapitolu 4.4)
 - zjištění koncové polohy "brána zavřena" integrovaným koncovým spínačem (viz kapitolu 4.4.1)
 - Zjištění koncových poloh mechanickými koncovými dorazy (viz kapitolu 4.4.2)
- **Zaučovací pohyby bran ke zjištění a uložení síly** (viz kapitolu 4.5)
- **V případě potřeby nastavte předstih křídla** (viz kapitolu 4.6).
- **V případě potřeby nastavte meze reverzace** (viz kapitolu 4.7).

4.3 Příprava

• Brány jsou napůl otevřeny.

• Pohon je mechanicky zařazen do záběru.

• Všechny přepínače DIL musí být v poloze nastavené ve výrobním závodě, tj. v poloze **OFF** (vypnuto) (viz obr. 5).

- Následující přepínače DIL je třeba nastavit:
- Přepínač DIL 1: jednokřídlý provoz / dvoukřídlý provoz** (viz obr. 5.1)

| | |
|--------------|--------------------|
| 1 OFF | dvoukřídlý provoz |
| 1 ON | jednokřídlý provoz |

Přepínač DIL 2: s předstihem / bez předstihu křídla (viz obr. 5.2)

| | |
|--------------|--|
| 2 OFF | s předstihem křídla: Křídlo A se otvírá před křídlem B. Křídlo B se zavírá před křídlem A. |
| 2 ON | bez předstihu křídla: křídlo A a B otvírat a zavírat současně |

Přepínač DIL 5: Bezpečnostní zařízení SE
(viz obr. 5.3)

Tímto přepínačem se nastavuje bezpečnostní zařízení s testováním nebo bez testování.

| | |
|--------------|---|
| 5 OFF | - netestovaná statická světelná závora, - odporová kontaktní lišta 8k2, - žádné bezpečnostní zařízení (odpor 8k2 mezi svorkou 20/71, stav při dodání) |
| 5 ON | Světelná závora s testováním |

Přepínač DIL 6: Funkce bezpečnostního zařízení při otvírání (viz obr. 6.4)

Tímto přepínačem se nastavuje funkce bezpečnostního zařízení při otvírání.

| | |
|--------------|------------------|
| 6 ON | Zastavení křídel |
| 6 OFF | bez funkce |

4.4 Zjištění a uložení koncových poloh bran (zaučení)

- Následující přepínače DIL je třeba nastavit:
- Přepínač DIL 4: Seřizovací provoz** (viz obr. 6)

| | |
|-------------|--------------------------|
| 4 ON | seřizovací režim zapojen |
|-------------|--------------------------|

Přepínač DIL 3: Volba křídla / velikost předstihu křídla (viz obr. 6a/6b)

| | |
|--------------|---|
| 3 OFF | funkce Volba křídla: jednokřídlá (A), dvoukřídlá, průchozí křídlo (A) |
|--------------|---|

Doporučujeme použít v koncové poloze "brána zavřena" mechanický doraz, protože

- Křídla na koncový doraz silně přilehnou a nemohou se pohybovat vlivem větru.
- Křídla dvoukřídlých bran jsou v koncové poloze "brána zavřena" přesně proti sobě.

Upozornění

V seřizovacím provozu nejsou bezpečnostní zařízení aktivní.

Upozornění

U dvoukřídlých bran s předstihem křídla je třeba dbát na to, aby se zaučování začalo s křídlem A (průchozím křídlem).

4.4.1 Zjištění koncové polohy" brána zavřena"
integrovaným koncovým spínačem (viz obr. 6a.1)

Upozornění

Před zaučováním koncových poloh je třeba zajistit, aby byl koncový spínač aktivován. Vodiče BN/WH koncového spínače jsou připojeny na konektor 5/6 (viz obr. 4.4a). Opění relé má při seřizování stejnou funkci jako červená LED. Pomocí připojené lampy je možno polohu koncového spínače pozorovat z dálky (lámpa/LED vypnuta = najeto na koncový spínač – viz obr. 4.7b).

- Vyřaďte pohon ze záběru.
- Zavírejte bránu pomalu ručně.
- Když se najede na koncový spínač, červená LED (nebo lampa připojená přes volitelné relé) se vypne.
- V případě potřeby koncový spínač přestavte (viz obr. 6a.1) a odpovídajícím způsobem pohybujte bránou, až dosáhnete požadované koncové polohy „brána zavřena“.
- Bránu opět napůl otevřete.
- Zařaďte pohon do záběru.

Stiskněte a držte tlačítko T na desce. Brány se budou pohybovat do polohy koncového spínače, červená LED zhasne. Nyní tlačítko uvolněte.

Upozornění

Jestliže se brány pohybují ve směru otvírání, je třeba přezkoušet připojení motoru a v případě potřeby jej znova připojit (viz obr. 4.2/4.3). Potom je třeba provést zpětné nastavení na tovární hodnoty (viz kapitolu 6) a postup zopakovat.

Jetliže poloha koncového spínače neodpovídá požadované poloze, musí se provést dodatečné nastavení. Prováděj se nastavovacím šroubem pomocí šestihranového klíče (3 mm). Současně se musí odpovídajícím směrem opatrně pohybovat přívody koncového spínače.

Upozornění

K dostavení nepoužívejte akumulátorový šroubovák!
Jedna otáčka nastavovacího šroubu odpovídá 1 mm na vřetenu.

Korekce koncových poloh:

Brána v koncové poloze více otevřena → Otáčejte nastavovacím šroubem po krocích ve směru "-".
Brána v koncové poloze více zavřena → Otáčejte nastavovacím šroubem po krocích ve směru "+".

Pomocí impulsní funkce při pohybu bran se stisknutým tlačítkem T na desce (režim Mrtvý muž) najízdějte do přestavené koncové polohy, až červená LED opět zhasne. Tento postup opakujte tak dlouho, dokud nedosáhnete požadované koncové polohy.

Koncová poloha "brána otevřena"

Pomocí impulsní funkce při pohybu bran se stisknutým tlačítkem **T** na desce (režim Mrtvý muž) najedte s pohonom do požadované koncové polohy "brána otevřena". Stisknutím tlačítka **P** se poloha potvrdí. Zelená LED signalizuje rychlým blikáním dosažení koncové polohy.

Dvoukřídlé brány

U dvoukřídlých bran musí být přepínač **DIL 3** přepnuto do polohy **ON** (funkce: volba křídla) a kroky v kapitole 4.4.1 se musí zopakovat s křídlem B (viz obr. **6a.2**).

4.4.2 Zjištění koncových poloh mechanickými koncovými dorazy* (viz obr. **6b.1**)

Upozornění

Před zaučováním koncové polohy pomocí mechanických koncových dorazů je **naléhavě** nutné deaktivovat vestavěné koncové spínače. Je třeba otevřít kryt pohonu a odpojit vodiče WH a BN ze svorek 5 a 6. Potom je třeba svorky propojit drátovým můstekem (není součástí dodávky) (viz obr. **4.4b**). Pohon pak opět zavřete.

Koncová poloha "brána zavřena"

Stiskněte a držte tlačítko **T** na desce. Pohonem se pohybuje ve směru "brána zavřena" tak dlouho, až jej řídící elektronika **automaticky** vypne. Potom tlačítko uvolněte. Červená LED zůstane po dosažení koncové polohy rozsvícena.

Upozornění

Jestliže se brány pohybují ve směru otvírání, je třeba přezkoušet připojení motoru a v případě potřeby jej znova připojit (viz obr. **4.2/4.3**). Potom je třeba provést zpětné nastavení na tovární hodnoty (viz kapitolu 6) a postup zopakovat.

Koncová poloha "brána otevřena"

Pomocí impulsní funkce při pohybu bran se stisknutým tlačítkem **T** na desce (režim Mrtvý muž) najedte s pohonom do požadované koncové polohy "brána otevřena". Stisknutím tlačítka **P** se poloha potvrdí. Zelená LED signalizuje rychlým blikáním dosažení koncové polohy.

Dvoukřídlé brány

U dvoukřídlých bran musí být **přepínač DIL 3** (funkce: volba křídla) přepnuto do polohy **ON** a kroky v kapitole 4.4.2 se musí zopakovat pro křídlo B (viz obr. **6b.2**).

Upozornění

Před zaučováním jsou koncové polohy částečně nebo úplně zjištěny zareagováním funkce odpojení síly. Uložená (zaučená) síla musí být dostatečně velká, aby funkce odpojení síly nereagovala neúmyslně. Pokud by před zaučováním došlo k neúmyslnému zareagování funkce odpojení síly, nebo pokud by koncových poloh nebylo dosaženo, je třeba uloženou sílu zvětšit (viz kapitolu 4.5.1).

4.4.3 Ukončení seřizovacího provozu

Po ukončení procesu zaučování přepněte přepínač **DIL 4** (funkce: zaučení dráhy pohybu) do polohy **OFF**. Zelená LED rychlým blikáním signalizuje, že je třeba provést pohyby bran pro zaučení síly (zjištění a uložení potřebné síly) (viz obr. **6a.2/6b.2**).

Upozornění

Bezpečnostní zařízení se zapnou do aktivního stavu.

4.5 Zjištění a uložení sil (zaučení)

Po zaučení koncových poloh nebo po určitých změnách je třeba zjistit a uložit potřebné síly (provést zaučení sil). Jsou k tomu zapotřebí tři nepřerušené cykly bran, při nichž nesmí zareagovat žádné bezpečnostní zařízení. Zjištění sil se provádí v obou směrech automaticky v režimu automatického zastavení, tj. pohon po impulsu automaticky pojíždí až do koncové polohy. V průběhu celého procesu zaučování bliká zelená LED. Po ukončení pohybů bran pro zaučení sil svítí tato LED nepřetržitě.

Pohyb bran do koncové polohy "brána otevřena" pro zaučení síly:

Stiskněte jedenkrát tlačítko **T** na desce, pohon samočinně pojede do koncové polohy "brána otevřena".

Pohyb bran do koncové polohy "brána zavřena" pro zaučení síly:

Stiskněte jedenkrát tlačítko **T** na desce, pohon samočinně pojede do koncové polohy "brána zavřena".

Tento postup je třeba dvakrát opakovat.

APOZOR

V důsledku zvláštních instalacních situací se někdy může stát, že předtím zjištěné (zaučené) síly nestáčí, což může vést k nežádoucím a neoprávněným reverzacím. V takových případech je možné změnit nastavení omezení síly. Neměla by se však nastavovat příliš velká síla, neboť nadměrně nastavená síla může vést ke zraněním osob nebo k poškození bran.

4.5.1 Změna uložené síly

Pro nastavení omezení síly bran pro otvírání i zavírání je k dispozici potenciometr, který je na desce řídící elektroniky v pohonu popsán **Kraft F** (síla F).

Zvýšení mezní hodnoty síly se provádí v procentech ze zaučených hodnot; poloha potenciometru znamená následující zvýšení síly (viz obr. **6.1**):

| | |
|-----------------------|-------------|
| levý doraz | + 0 % síly |
| střední poloha | + 15 % síly |
| pravý doraz | + 75 % síly |

POZOR

Pomocí vhodného siloměru je nutné ověřit, zda síla určená zaučením splňuje přípustné hodnoty v rozsahu platnosti norem EN 12453 a EN 12445 nebo odpovídajících národních předpisů.

4.5.2 Pomalá rychlosť pohybu

Pokud by síla naměřená zařízením pro měření síly byla při poloze potenciometru 0 % ještě příliš velká, je možné ji změnit zmenšením rychlosti pohybu.

- Přepínač DIL 4 do polohy ON
- po uplynutí asi 3 sekund, když zelená LED bliká, přepínač DIL 12 do polohy ON (funkce: mírná rychlosť)
- Přepínač DIL 4 do polohy OFF
- Přepínač DIL 12 do polohy OFF
- následně se musí provést tři po sobě následující pohyby bran pro zaučení síly (viz kapitolu 4.5)
- Provedte novou zkoušku pomocí zařízení pro měření síly.

4.6 Velikost předstihu křídla

Aby u dvoukřídlých bran nedocházelo při pohybu bran ke kolizi, je u asymetrických bran s dorazovou lištou rozumné zvolit velký předstih křídla, kdežto u symetrických bran s dorazovou lištou stačí malý předstih křídla (přepínač DIL 2 v poloze OFF!).

Přepínač DIL 3: volba křídla / velikost předstihu křídla (viz obr. 6.2)

Funkce velikost předstihu křídla:

ON malý předstih křídla

OFF velký předstih křídla

4.7 Mez reverzace

Při provozu bran s mechanickým dorazem se musí při pohybu ve směru "brána zavřena" rozlišovat, zda brána běží proti koncovému dorazu (brána se zastaví) nebo proti překážce (brána se bude pohybovat v protisměru). Meze je možno změnit následujícím způsobem (viz obr. 6.3 a kapitolu 3.1.3). Nastavte přepínač DIL 12 do polohy ON (zapnutý). Pomocí přepínače DIL 3 zvolte odpovídající křídlo. Je třeba dbát na to, aby se u dvoukřídlých bran mohlo zvolené křídlo v závislosti na dorazové liště volně pohybovat.

Nyní lze po krátkých nastavovat mez reverzace.

Krátkým stisknutím tlačítka P na desce se mez reverzace zmenší a krátkým stisknutím tlačítka T se mez reverzace zvětší.

Při zaučování meze reverzace indikuje zelená LED následující nastavení:

vypnuto → minimální mez reverzace, červená LED trvale svítí.

zapnuto → maximální mez reverzace, červená LED je trvale vypnuta.

K uložení nastavené meze reverzace se musí přepínač DIL 12 přepnout do polohy OFF (vypnuto).

Upozornění

Po nastavení meze reverzace se musí přepínač DIL 3 znova nastavit podle zvoleného předstihu křídla.

4.8 Přehled a nastavení přepínačů DIL

Změny nastavení přepínačů DIL jsou přípustné, jen když:

- pohon je v klidu a
- není aktivní výstražná doba ani doba ponechání otevřených bran.

V souladu s národními předpisy, požadovanými bezpečnostními zařízeními a místními skutečnostmi je třeba nastavit přepínače DIL takto.

4.8.1 Přepínač DIL 1: jednokřídlý nebo dvoukřídlý provoz

Viz kapitolu 4.3

4.8.2 Přepínač DIL 2: s předstihem / bez předstihu křídla

Viz kapitolu 4.3

4.8.3 Přepínač DIL 3: Volba křídla / velikost předstihu křídla

Viz kapitolu 4.4.1/4.6

4.8.4 Přepínač DIL 4: Seřizovací provoz

Viz kapitolu 4.4

4.8.5 Přepínač DIL 5: Bezpečnostní zařízení SE

Viz kapitolu 4.3

4.8.6 Přepínač DIL 6: Funkce bezpečnostního zařízení při otvírání

Viz kapitolu 4.3

4.8.7 Přepínač DIL 7: Funkce bezpečnostního zařízení při zavírání (viz obr. 6.5)

Tímto přepínačem se nastavuje funkce bezpečnostního zařízení při zavírání.

| | | |
|-------|--|------------------------------------|
| 7 OFF | | Reverzace křidel do směru otvívání |
| 7 ON | | Zastavení křidel |

4.8.8 Přepínač DIL 8: Reverzace do směru otvívání (viz obr. 6.6)

Tímto přepínačem se nastavuje délka reverzace; tj. tento přepínač se vztahuje k poloze přepínače DIL 7 → OFF

| | | |
|-------|--|--|
| 8 OFF | | Krátká reverzace ve směru otvívání |
| 8 ON | | Reverzace až do koncové polohy "brána zavřena" |

4.8.9 Přepínače DIL 9 / DIL 10

Pomocí přepínače DIL 9 v kombinaci s přepínačem DIL 10 se nastavují funkce pohunu (automatické zavření / výstražná doba) a funkce opčního relé.

| | | |
|--------------|---------------|---|
| 9 OFF | 10 OFF | Pohon bez zvláštní funkce |
| | | Opční relé Relé přitáhne v koncové poloze "brána zavřena". |

(viz obr. 6.7)

| | | |
|-----------------|---|---|
| 9 ON | 10 OFF  | Pohon bez automatického zavření, výstražná doba při každém pohybu křídla Opční relé Relé cyklí ve výstražné době rychle, během pohybu bran normálně. |
|-----------------|---|---|

(viz obr. 6.8)

| | | |
|--|------------------|---|
| 9 OFF  | 10 ON | Pohon automatické zavření, výstražná doba jen při automatickém zavření Opční relé Relé cyklí ve výstražné době rychle, během pohybu bran normálně a v době ponechání otevřených bran je vypnuto. |
|--|------------------|---|

(viz obr. 6.9)

| | | |
|-----------------|------------------|---|
| 9 ON | 10 ON | Pohon automatické zavření, výstražná doba při každém pohybu křídla Opční relé Relé cyklí ve výstražné době rychle, během pohybu bran normálně a v době ponechání otevřených bran je vypnuto. |
|-----------------|------------------|---|

(viz obr. 6.10)

Upozornění

Automatické zavření je možné vždy jen z pevně stanovené koncové polohy. Jestliže se automatické zavření třikrát nezdaří, deaktivuje se. Pohon se musí znova nastartovat impulsem.

5 RADIOVÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ**5.1 Popis ručního vysílače (viz obr. 7)**

- ① LED
- ② Obslužná tlačítka
- ③ Víko píhrádky na baterie
- ④ Baterie
- ⑤ Upevnění ručního vysílače

5.2 Integrovaný radiový modul

U integrovaného radiového modulu je možné provést zaučení pro funkci "Impuls" (otvírání – zastavení – zavírání – zastavení) a funkci "Průchozí křídlo" na max. 6 různých ručních vysílačích. Jestliže se provede zaučení pro více než 6 ručních vysílačů, funkce na prvním zaučeném vysílači se vymažou.

Programování vysílačů/mazání dat je možné, jen když

- Není aktivován seřizovací provoz (přepínač **DIL 4** je v poloze **OFF**).
- Brány nepojíždějí.
- V daném okamžiku není aktivní výstražná doba ani doba ponechání otevřených bran.

Upozornění

K provozu pohonu s radiovým ovládáním se musí jedno tlačítko zaučit na integrovaný radiový modul. Vzdálenost mezi ručním vysílačem a pohonom by měla být alespoň 1 m.

Je-li současně s radiovým dálkovým ovládáním bran použit mobilní telefon GSM 900, může ovlivňovat dosah radiového dálkového ovládání.

4.8.10 Přepínač DIL 11: Bezpečnostní světelná závora**jako světelná závora průjezdu (viz obr. 6.11)**

S aktivovaným automatickým zavíráním dostává testovaná světelná závora přídavné funkce.

| | |
|---|---|
| 11 OFF  | funkce světelné závory jako bezpečnostního prvku ve směru "brána zavřena". U obsazené světelné závory se doba ponechání otevřených bran po uplynutí znova nastartuje, po opuštění odbíhá nastavená doba ponechání otevřených bran. |
| 11 ON | <ul style="list-style-type: none"> - funkce světelné závory jako bezpečnostního prvku ve směru "brána zavřena". - přídavná funkce světelné závory průjezdu. U obsazené světelné závory se doba ponechání otevřených bran po uplynutí znova nastartuje, po opuštění se zkrátí. |

5.3 Zaučení tlačítek ručního vysílače pro integrovaný radiový modul

Stiskněte krátce tlačítko **P** na desce jedenkrát (pro kanál 1 = křídlo A) nebo dvakrát (pro kanál 2 = křídla A a B).

Dalším stisknutím tlačítka **P** na desce se ihned ukončí přípravenost k programování radiového ovládání. V závislosti na tom, pro který kanál se má provést zaučení, blikne červená LED 1x (pro kanál 1) nebo 2x (pro kanál 2). V této době je možné přihlásit tlačítko ručního vysílače pro požadovanou funkci.

Tlačítko se musí stlačovat tak dlouho, dokud červená LED na desce nezačne rychle blikat. Kód tohoto tlačítka ručního vysílače je nyní uložen v pohonu (viz obr. 8a/8b).

5.4 Mazání dat integrovaného radiového modulu

Stiskněte a držte tlačítko **P** na desce. Červená LED

bliká pomalu a signalizuje přípravenost k mazání. Blikání se změní na rychlejší rytmus. Poté jsou všechny zaučené vysílací kódy všech ručních vysílačů vymazány.

4.8.11 Přepínač DIL 12: Mez reverzace / rychlosť pohybu

– viz kapitolu 4.5.1/4.7

5.5 Připojení externího radiového přijímače*

Místo integrovaného radiového modulu je možno k buzení pohonu posuvných bran použít pro funkce "impuls" a "průchozí křídlo" externí radiový přijímač. Konektor tohoto přijímače se zasune do odpovídající zásuvné pozice (viz obr. 4.5). Aby nedocházelo ke zdvojenému obsazení, měla by se data integrovaného radiového modulu při provozu s externím radiovým přijímačem vymazat. (viz kap. 5.4).



APOZOR

Ruční vysílač nepatří do rukou dětem a nesmí být používán osobami, které nejsou obeznámeny s funkcí radiového ovládání bran! Při používání ručního vysílače musí být brána vždy viditelná! Dálkové ovládanými bránami se smí projíždět nebo procházet, jen když jsou průjezdní brány v klidu.

Při programování a rozšiřování dálkového ovládání je třeba dbát na to, aby se v prostoru pohybu bran nenacházely žádné osoby nebo předměty. Po naprogramování nebo rozšíření dálkového ovládání je nutno provést funkční zkoušku.

6 ZPĚTNÉ NASTAVENÍ NA TOVÁRNÍ HODNOTY

Chcete-li řídící elektroniku pohonu (zaučené koncové polohy, síly) nastavit na původní hodnoty, postupujte takto: Přepněte přepínač **DIL 4** do polohy **ON** (zapnuto). **Ihned** jedenkrát stiskněte tlačítko **P** na desce. Pokud červená LED rychle bliká, je třeba přepínač **DIL 4 ihned** přepnout do polohy **OFF** (vypnuto). Řídící elektronika je nyní opět nastavena na tovární nastavení.

7 PROVOZ POHONU OTOČNÝCH BRAN

Pohon posuvných bran používejte, jen když můžete vidět celý rozsah pohybu bran. Před projížděním bránami se ujistěte, že jsou zcela otevřeny. Bránami se smí projíždět nebo procházet, jen když je průjezdní křídlo v klidu.



Seznamte všechny osoby, které brány používají, s rádnou a bezpečnou obsluhou. Předvedte a vyzkoušejte mechanické odblokování a bezpečnostní zpětný chod. K tomu účelu zastavte brány během pojezdu oběma rukama. Sestava bran musí zahájit bezpečnostní zpětný chod.



POZOR

Během pohybu bran nesahejte prsty mezi závěsy otočných bran → **nebezpečí pohmoždění!** Kromě toho hrozí nebezpečí **pohmoždění a ustříhnutí u hlavní zavírací hrany a vedlejších hran!**

Řídící elektronika je v normálním pojedzovém režimu. Stisknutím tlačítka T na desce, externího tlačítka nebo detekcí impulsu 1 je bránami možno pohybovat v impulsním režimu (otvírání-zastavení-zavírání-zastavení).

Při detekci impulsu 2 se otevře křídlo A (průchozí křídlo), pokud předtím bylo zavřeno (viz obr. 4.5/4.7). Při aktivovaném předstihu křídla se křídlo A může pohybovat, jen když je křídlo B v koncové poloze "brána zavřena".

7.1 Reverzace při omezení síly

7.2 Reverzace při otvírání

Dojde-li při otvírání k omezení síly, reverzuje příslušné křídlo krátce ve směru zavírání, tj. pohon pohybuje bránami v opačném směru a poté brány zastaví. U dvoukřídlých bran se zastaví nezúčastněné křídlo.

7.3 Reverzace při zavírání

Dojde-li k omezení síly při zavírání, závisí chování křídla na nastavení přepínače **DIL 8** (reverzace ve směru otvírání).

| | |
|--------------|--|
| 8 OFF | Křídlo, u kterého došlo k omezení síly, reverzuje krátce ve směru otvírání. Nezúčastněné křídlo se zastaví. |
| 8 ON | Reverzace až do koncové polohy "brána otevřena" |

7.4 Co dělat při výpadku napětí

Aby bylo možné otočná brány otevřít a zavírat během výpadku napětí, je třeba pohon vyřadit ze záběru (viz obr. 9.1). Pokud byla brána navíc zajištěna podlahovým uzamykacím zařízením, musí se nejprve odemknout odpovídajícím klíčem.

7.5 Co dělat po skončení výpadku napětí

Po obnově napájecího napětí je třeba bránu opět zařadit do záběru s pohonom (viz obr. 9.2). Po výpadku napětí se při následujícím povelovém impulsu automaticky provede potřebný referenční pohyb bran. Během referenčního pohybu bran cykly opětní relé a bliká připojené varovné světlo.

8 ÚDRŽBA

Pohon otočných bran ani řídící jednotka nevyžadují údržbu. Sestavu bran je nutno nechat přezkoušet kvalifikovaným odborníkem podle údajů výrobce.

Upozornění

Kontrolu a údržbu smí provádět jen kvalifikovaný odborník, obratě se na svého dodavatele. Vizuální kontrolu může provádět provozovatel. V záležitosti nutných oprav se obracejte na svého dodavatele. Za neodborně nebo nevěcně provedené opravy nepřebíráme žádnou záruku.

8.1 Provozní, chybová a varovná hlášení

8.1.1 LED GN (zelená)

Zelená LED (obr. 41) indikuje provozní stav řídící elektroniky:

- Trvalé svícení: Normální stav, všechny koncové polohy otevření bran a síly jsou zaučeny (zjištěny a uloženy).
- Rychlé blikání: Je třeba provést pohyby bran pro zaučení sil.
- Pomalé blikání: Seřizovací provoz – nastavení koncových poloh

8.1.2 LED RT (červená)

- V seřizovacím režimu:
 - vypnuto: Koncový spínač zvoleného křídla je aktivován.
 - zapnuto: Koncový spínač zvoleného křídla není aktivován.
- Stanovení mezí reverzace:
 - Frekvence blikání závisí (je úměrná) zvolené mezí reverzace.
 - Minimální mez reverzace: Červená LED trvale nesvítí
 - Maximální mez reverzace: Červená LED trvale svítí
- Indikace programování radiového ovládání
 - Blik, jak je popsáno v bodě 5.3.
- Indikace vstupů provozních tlačítek
 - stisknuto = svítí
 - nestisknuto = nesvítí

Indikace chyb / diagnostiky

Pomocí červené LED je možné jednoduše identifikovat příčiny odchylek provozu od očekávaného průběhu.

| | |
|---|--|
| Indikace: Chyba / varování: | 2x blikne Zareagovalo bezpečnostní / ochranné zařízení - S bezpečnostním / ochranným zařízením bylo manipulováno - Bezpečnostní / ochranné zařízení je vadné - Bez SE chybí odpor 8k2 mezi svorkami 20 a 71 |
| Možná příčina: Odstranění: | - S bezpečnostním / ochranným zařízením bylo manipulováno - Bezpečnostní / ochranné zařízení je vadné - Bez SE chybí odpor 8k2 mezi svorkami 20 a 71 - Přezkoušejte bezpečnostní / ochranné zařízení - Přezkoušejte, zda je bez připojeného bezpečnostního zařízení zapojen odpovídající odpor |
| Alndikace: Chyba / varování: | 3x blikne Omezení síly ve směru pohybu "brána zavřena" V dosahu brány je překážka Odstraňte překážku. Ověřte síly, v případě potřeby je zvyšte |
| Možná příčina: Odstranění: | Omezení síly ve směru pohybu "brána otevřena" V dosahu brány je překážka. Odstraňte překážku. Ověřte síly, v případě potřeby je zvyšte. |

| | |
|---|--|
| Indikace: Chyba / varování: Možná příčina: Odstranění: | 6x blikne Systémová chyba Interní chyba Obnovte tovární nastavení (viz kapitolu 6) a proveděte nové zaučení řídící elektroniky pohonu; popřípadě výměnu. |
|---|--|

8.2 Potvrzování chyb

Dojde-li k chybě, je možné ji potvrdit za předpokladu, že se již nevyskytuje. Při stisknutí interních nebo externích tlačítek pro otvírání nebo zavírání nebo při impulsu se chyba vymaže a brána pojede v odpovídajícím směru.

9 DEMONTÁŽ

Pohon posuvných bran nechte demontovat a odborně odstranit kvalifikovanými odborníky.

10 VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ NEOBSAŽENÉ V DODÁVCE

Veškeré elektrické příslušenství smí pohon zatěžovat proudem max. 100 mA.

- externí radiový přijímač,
- externí impulsní tlačítko (např. klíčové tlačítko),
- externí tlačítko kódu a transpondéru,
- jednocestná světelná závora,
- výstražné / signální světlo,
- elektrický zámek pro zamýkaní do pilíře,
- elektrický zámek pro zamýkaní do podlahy,
- expandér světelné závory,
- odbočná krabice odolná proti stříkající vodě,
- dosedací profil
- montáž speciálního kování

11 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Trvání záruky

Navíc k zákonemu poskytnutí záruky prodejce vyplývající z kupní smlouvy poskytujeme následující záruku na díly od data nákupu:

- a) 5 roků na mechaniku pohonu, motor a řízení motoru,
- b) 2 roky na radiové zařízení, generátor impulsů, příslušenství a zvláštní zařízení.

Na spotřební materiál se záruka nevztahuje (např. pojistky, baterie, zdroje světla). Uplatněním záruky se doba záruky neprodlužuje. Záruční lhůta pro náhradní dodávky a dodatečné opravy činí šest měsíců, minimálně však do konce původní záruční lhůty.

Podmínky

Záruční nárok platí jen pro zemi, ve které bylo zařízení zakoupeno. Zboží musí pocházet z distribuční cesty, která byla námi stanovena. Záruční nárok platí jen pro škody na vlastním předmětu smlouvy.

Náhrada nákladů na demontáž a montáž, testování odpovídajících dílů a požadavky na usly zisk a náhradu škod jsou ze záruky vyloučeny. Nákupní doklad platí jako doklad pro uplatnění záruky.

Inění

Po dobu záruky odstraníme všechny nedostatky produktu, které jsou průkazně způsobeny chybou materiálu nebo výroby. Zavazujeme se vadné zboží dle naší volby bezplatně vyměnit za bezvadné, opravit nebo nahradit sníženou hodnotu.

Výjmy ze záruky jsou škody způsobené:

- neodbornou instalací a připojením,
- neodborným uvedením do provozu a neodbornou obsluhou,
- vnějšími vlivy, jako je požár, povodeň, abnormální podmínky okolního prostředí,
- mechanickým poškozením v důsledku nehody, pádu, nárazu,
- zničením z nedbalosti nebo svévolie,
- normálním opotřebením nebo nedostatečnou údržbou,
- opravou provedenou nekvalifikovanou osobou,
- použitím dílů cizího původu,
- odstraněním typového štítku nebo jeho pozměněním k nepoznání.

Nahrazené díly se stávají naším majetkem.

12 TECHNICKÁ DATA

Max. šířka bran: 2.500 mm

Max. výška bran: 2.000 mm

Max. hmotnost bran: 220 kg

Jmenovitá zátěž: viz typový štítek

Max. tažná a tlačná síla: viz typový štítek

Rychlosť vretena při 600 N: cca. 20 mm/s

Zamykání bran: elektrický zámek pro pilířové a podlahové zamykání, doporučen od šířky bran ≥ 1.500 mm

Uvolnění pohonu ze záběru: na pohonu, prostřednictvím šroubu s okem

Skříň pohonu: hliník a plast

Síťové připojení: jmenovité napětí 230 V / 50 Hz, příkon cca. 0,15 kW, pohotovostní režim: 5 W

Řídící elektronika: mikroprocesorové řízení pro gramovatelné pomocí 12 přepínačů DIL, řídící napětí 24 DC, krytí IP 65

Druh provozu: S2, krátkodobý provoz 4 minuty

Teplotní rozsah: -20 °C až +60 °C

Koncové odpojení / omezení síly: Elektronicky

Vypínací automatika: Omezení síly pro oba směry pohybu s automatickým nastavením (zaučením) a kontrolou.

Doba ponechání otevřených bran při automatickém zavření: 60 sekund (nutná světlá závora)

Motor: Vřetenová jednotka se stejnosměrným motorem 24 V DC a šnekovým převodem, krytí IP 44

Radiové dálkové ovládání: dvoukanálový přijímač, ruční vysílač

13 PŘEHLED FUNKCÍ PŘEPÍNAČŮ DIL

| | | |
|---------------|--|---|
| DIL 1 | Jednokřídly nebo dvoukřídly provoz | |
| OFF | Dvoukřídly provoz | [] |
| ON | Jednokřídly provoz | |
| DIL 2 | S předstihem / bez předstihu křídla (jen u dvoukřídlého provozu) | |
| OFF | Křídlo A se otvírá před křídlem B, křídlo B se zavírá před křídlem A | [] |
| ON | Křídla A a B se otvírají a zavírají současně bez předstihu | |
| DIL 3 | Volba křídla / velikost předstihu křídla | |
| OFF | Seřizování křídla A / velký předstih křídla | [] |
| ON | Seřizování křídla B / malý předstih křídla | |
| DIL 4 | Seřizovací provoz | |
| OFF | Normální provoz | [] |
| ON | Seřizovací režim zapnut | |
| DIL 5 | Bezpečnostní zařízení SE | |
| OFF | Bezpečnostní zařízení bez testování | [] |
| ON | Bezpečnostní zařízení s testováním | |
| DIL 6 | Funkce bezpečnostního zařízení při otvírání | |
| OFF | Bez účinku | [] |
| ON | Zastavení křídla | |
| DIL 7 | Funkce bezpečnostního zařízení při zavírání | |
| OFF | Reverzace křídla do směru otvírání | [] |
| ON | Zastavení křídla | |
| DIL 8 | Reverzace do směru otvírání | |
| OFF | Krátká reverzace do směru otvírání | [] |
| ON | Reverzace do koncové polohy "brána otevřena" | |
| DIL 9 | DIL 10 funkce pohonu | Funkce Opční relé |
| OFF | OFF | Bez zvláštní funkce Relé přitáhne v koncové poloze "brána zavřena" |
| ON | OFF | Bez automatického zavření, výstražná doba při každém pohybu křídla Relé cyklí ve výstražné době rychle, během pohybu bran normálně |
| OFF | ON | Automatické zavření, výstražná doba jen při automatickém zavření Relé cyklí ve výstražné době rychle, během pohybu bran normálně a v době ponechání otevřených bran je vypnuto |
| ON | ON | Automatické zavření, výstražná doba při každém pohybu křídla Relé cyklí ve výstražné době rychle, během pohybu bran normálně a v době ponechání otevřených bran je vypnuto |
| DIL 11 | Bezpečnostní světelná závora jako světelná závora průjezdu | |
| OFF | Bezpečnostní závora není aktivována jako světelná závora průjezdu | [] |
| ON | Bezpečnostní světelná závora je aktivována jako světelná závora průjezdu | |
| DIL 12 | mez reverzace / rychlosť pohybu | |
| OFF | bez funkce / plná rychlosť pohybu | [] |
| ON | seřízení meze reverzace / pomalá rychlosť pohybu | |

2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Время нахождения в открытом положении

Время ожидания перед перемещением ворот из конечной точки "открытого положения" в закрытое положение при автоматическом закрывании.

Автоматическое закрывание

Автоматическое закрывание ворот по истечении периода времени, после достижения конечного положения ворот "при открытии"

DIL-переключатели

Переключатели для настройки блока управления, находящиеся на плате управления

Световой барьер в проезде

После прохождения объекта через ворота и световой барьер время нахождения ворот в открытом положении прерывается и сбрасывается до предварительно установленного значения.

Проездная створка

Створка, которая открывается и закрывается совместно с проходной створкой для проезда

Смещение створки

Смещение створки гарантирует правильную последовательность закрывания при направляющих с нахлестом

Проходная створка

Створка, которая открывается и закрывается для прохода людей

Импульсный режим/Импульсное управление

Управление, которое обеспечивает управление воротами по переменной схеме "открытие-останов-закрытие-останов" за счет последовательности импульсов.

Рабочий цикл для программирования усилий в режиме обучения

Во время этого рабочего цикла производится программирование усилий в режиме обучения, которые необходимы для перемещения ворот

Нормальный рабочий цикл

Перемещение ворот на запрограммированные отрезки пути и с запрограммированными усилиями

Эталонный рабочий цикл

Перемещение ворот в направлении конечного положения ворот "при закрытии" для определения базовой настройки.

Обратный ход

Ход ворот в противоположном направлении при срабатывании предохранительных устройств

Предел реверсирования

Предел реверсирования разделяет область между обратным ходом или остановкой ворот при силовом

размыкании в конечном положении ворот "при закрытии".

Перемещение в режиме программирования путей перемещения

Во время этого рабочего цикла производится программирование путей перемещения

Перемещение в режиме Totmann

Ход ворот, который выполняется только в течение того времени, пока активированы соответствующие клавишные выключатели

Время предупреждения

Период времени между управляющей командой на перемещение (импульсом) и началом перемещения ворот

Возврат к исходной заводской настройке

Сброс запрограммированных значений до уровня значений в состоянии поставки / заводских настроек

Кодовая расцветка для проводов и деталей

Сокращенные обозначения цветов для маркировки проводов, а также деталей соответствуют международным правилам кодовой расцветки по IEC 757:

| | | | |
|--------------|------------------|-----------|---------------|
| BK | = Черный | PK | = Розовый |
| BN | = Коричневый | RD | = Красный |
| BU | = Синий | SR | = Серебристый |
| GD | = Золотистый | TQ | = Бирюзовый |
| GN | = Зеленый | VT | = Фиолетовый |
| GN/YE | = Зеленый/Желтый | WH | = Белый |
| GY | = Серый | YE | = Желтый |
| OG | = Оранжевый | | |

3 ПРЕДМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Прежде чем Вы приступите к монтажу привода, ради собственной безопасности позаботьтесь о выполнении возможно необходимых ремонтных работ квалифицированными специалистами соответствующей сервисной службы.

Только надлежащее выполнение монтажных работ и технического обслуживания компетентным / квалифицированным предприятием или компетентным/ квалифицированным специалистом в соответствии с инструкциями может обеспечить надежное и надлежащее функционирование монтируемого оборудования.

Специалист должен следить за тем, чтобы при проведении монтажных работ соблюдались действующие предписания и инструкции по обеспечению безопасности труда, а также инструкции по эксплуатации электротехнических приборов. При этом необходимо соблюдать национальные директивы. Соблюдение наших конструктивных и монтажных требований позволит избежать возможных опасностей.

Указание

Все предохранительные и защитные функции должны **ежемесячно** проверяться на соответствие рабочим требованиям; при необходимости имеющиеся дефекты или недостатки должны незамедлительно устраняться.

**ВНИМАНИЕ**

Эксплуатацию распашных ворот осуществляйте только тогда, когда Вы можете наблюдать за рабочей зоной движения ворот. Перед въездом или выездом убедитесь в том, что ворота также полностью открыты. Проезд или проход через ворота должен осуществляться только после того, как произошел полный останов въездных ворот. Контролируйте всю систему ворот в целом (шарниры, подшипниковые опоры ворот и крепежные детали) на наличие износа и возможных повреждений. Проверяйте наличие ржавчины, коррозии или трещин.

Системой ворот нельзя пользоваться, если возникла необходимость в выполнении ремонтных или наладочных работ, т.к. ошибки и неисправности в системе ворот или неправильная установка ворот по уровню могут также привести к тяжелым травмам.

Проинструктируйте всех лиц, которые будут пользоваться воротами, о правилах надлежащего и безопасного обслуживания. Продемонстрируйте и опробуйте механическую разблокировку и безопасный реверс. Для этого во время закрывания ворот удерживайте их обеими руками. Система ворот должна инициировать безопасный реверс.

**ВНИМАНИЕ**

Во время хода ворот не прикасайтесь пальцами к главным и вспомогательным замыкающим кромкам; в противном случае Вы подвергаете себя опасности получения травм!

Перед проведением монтажных работ следует отключить, а при необходимости полностью демонтировать механические блокировки ворот, не являющиеся обязательными для работы в комбинации с приводом распашных ворот. К ним, в частности, относятся блокировочные механизмы замка ворот. Кроме того, необходимо проверить, находится ли механическая часть ворот в исправном состоянии, с тем, чтобы управление воротами могло легко осуществляться в ручном режиме, и они могли открываться и закрываться надлежащим образом (EN 12604).

Указание

Монтажник должен проверить пригодность монтажных материалов, входящих в комплект поставки, к применению, а также предусмотренное место монтажа. В порядке отклонения от представленной

иллюстративной части для других типов ворот следует использовать соответствующие соединительные элементы (напр., в случае деревянных ворот следует применять соответствующие шурпулы); это относится также к длине ввинчивания. В порядке отклонения от иллюстративной части, в зависимости от толщины или прочности материала необходимый диаметр стержневого отверстия может варьироваться. Необходимый диаметр для алюминия может составлять Ø 5,0-5,5 мм, а для сталей - Ø 5,7-5,8 мм.

3.1 Монтаж привода распашных ворот**3.1.1 Принципы монтажа для обеспечения длительного срока службы привода**

- Для получения равномерной скорости хода ворот размер А должен быть приблизительно равен размеру В; макс. разность не должна превышать 40 мм.
- Скорость хода ворот имеет непосредственное влияние на возникающие усилия; они должны быть по возможности минимальными в области замыкающих кромок ворот (**важно для ограничения усилия по DIN EN 12453/12445**)
 - по мере возможности, использовать полную величину хода ходового винта
 - увеличение размера А ведет к снижению скорости на замыкающей кромке ворот "при закрытии ворот".
 - увеличение размера В ведет к снижению скорости на замыкающей кромке ворот "при открытии ворот".
 - для большого угла открывания ворот всегда должен выбираться большой размер В. При этом привод должен программироваться на медленную скорость (см. главу 4.5.1).
- Макс. угол открывания ворот уменьшается по мере увеличения размера А.
 - при большом угле открывания ворот и малом размере А привод должен программироваться на медленную скорость.
- Для сокращения суммарных усилий, передаваемых на ходовой винт, необходимо, чтобы
 - размер А
 - расстояние между центром поворота ворот и креплением ходового винта на воротах были, по возможности, максимальными.

Крепление фурнитуры

В качестве принадлежностей в распоряжении имеется специальная фурнитура.

• Каменные или бетонные столбы

- Необходимо соблюдать рекомендации по расстояниям отверстий под дюбели до кромки. Применительно к дюбелям, входящим в комплект поставки, это минимальное расстояние равняется длине дюбеля.
- Дюбели поворачивать таким образом, чтобы направление насечки на дюбеле проходило параллельно кромке.

- Улучшенные характеристики дают анкеры на kleевых соединениях, где установочный винт вкручивается в кладку без внутренних напряжений.
- В случае столбов, заделанных в кладку, необходимо, чтобы была привинчена крупногабаритная стальная панель, перекрывающая несколько каменных сегментов, на которой может монтироваться или навариваться опорный угольник.
- Для крепления хорошо подходит также угловая панель, фиксируемая по периметру столба.

• Стальные упорные стойки

- Необходимо проверить, достаточно ли устойчива имеющаяся в распоряжении несущая конструкция; в противном случае её необходимо усилить.
- Целесообразным может оказаться применение заклепочных гаек.
- Направляющие могут привариваться также непосредственно.

• Деревянные упорные стойки

- Фурнитура ворот должна быть зафиксирована винтами на всю ширину. При этом на задней стороне упорной стойки следует использовать крупногабаритные стальные накладки, а еще лучше - стальную пластину с тем, чтобы обеспечить защиту крепления от ослабления.

3.1.2 Определение монтажных размеров

Размер "e" определяют в соответствии с рис. 1. Затем определяют минимально необходимый угол открывания.

Указание

Неоправданно большая величина угла открывания ухудшает ход ворот.

Сначала необходимо определить размер "e", как на рис. 1. Для этого в графе "e" таблицы выбирают размер "e", ближайший к этому размеру. Теперь в соответствующей строке необходимо выбрать минимальный требуемый угол открывания.

Указание

Если подходящий размер A(e) не может быть подобран, требуется другая схема расположения отверстий на упорной стойке, либо установка подложки под фурнитуру. Необходимо учитывать, что значения, указанные в таблице, могут рассматриваться лишь как ориентировочные значения.

Затем в строке 1 таблицы выбрать соответствующий размер B.

Теперь в соответствии с определенными размерами смонтировать фурнитуру упорной стойки и зафиксировать на ней привод (см. рис. 3.2/3.3).

Затем вывернуть толкающую штангу на максимальную длину. После этого для создания размерного запаса толкающую штангу повернуть на один оборот внутрь (не относится к размеру "e" 150 mm, см. рис. 3.3).

Перед окончательным монтажом привода распашных ворот его необходимо закрепить на воротах с помощью струбцин. Окончательные монтажные размеры проверяются путем ручного перемещения ворот в конечные положения при расцепленном приводе (см. рис. 3.4).

3.1.3 Предпочтительный диапазон

Если комбинация размеров A/B выбирается из области, выделенной серой заливкой, (см. рис. 1), можно исходить из того, что соблюдаются рабочие усилия по DIN EN 12453, если дополнительно учитываются руководство по монтажу и следующие условия:

- Центр тяжести ворот должен находиться в центре ворот (максимально допустимое отклонение $\pm 20\%$).
- На замыкающей кромке смонтирован профиль уплотнения DP2 (арт. № 436 304).
- Привод запрограммирован на медленную скорость (см. главу 4.5.2).
- Предел реверсирования при ширине открытия 50 mm контролируется и соблюдается по всей длине главной замыкающей кромки (см. главу 4.7).

3.1.4 Крепление привода

При монтаже привода распашных ворот необходимо обеспечить горизонтальное, устойчивое и надежное крепление как на столбе или упорной стойке, так и на створке ворот. При необходимости использовать другие подходящие соединительные элементы. Неподходящие соединительные элементы могут не выдерживать усилий, возникающих при открывании и закрывании ворот.

Указание

Для распашных ворот с подъемными петлями (до макс. 6°) требуется комплект принадлежностей* (см. рис. 3.1b), который должен заказываться отдельно. Этот комплект монтируется в соответствии с рис. 3.2.

Указание

Во время сверления привод и блок управления необходимо защитить от попадания на них пыли и стружки, которые могут привести к функциональным сбоям.

3.2 Монтаж блока управления привода

Корпус блока управления монтируют в соответствии с рис. 3.6. При этом необходимо следить за тем, чтобы блок управления монтировался вертикально. При этом кабельные гермовводы должны быть обращены вниз. Макс. длина соединительного кабеля между приводом и блоком управления должна составлять 10 m.

3.3 Подключение электрической части

**ВНИМАНИЕ**

Bei При выполнении всех электротехнических работ необходимо соблюдать следующие требования:

- Электрические подключения должны выполняться только квалифицированным электриком!
- Электромонтаж, выполняемый заказчиком, должен соответствовать требованиям защиты!
- При монтаже все кабели должны заводиться в блок управления снизу без перекоса.
- Перед проведением любых работ на воротах привод должен подключаться при отсутствии электрического напряжения.
- Внешнее напряжение на соединительных зажимах блока управления ведет к разрушению электроники!
- Во избежание сбоев и неисправностей необходимо следить за тем, чтобы прокладка проводов привода выполнялась в системе проводки, отсоединеной от сетевого напряжения!
- Кабели, прокладываемые в грунте, всегда должны выполняться как кабели заземления (NYY)(кабель заземления, макс. Ø 12 мм; см. рис. 2).
- При использовании кабелей заземления в качестве удлинительных кабелей соединение с проводами привода должно выполняться в брызгозащищенной ответвительной коробке (IP65).

3.4 Подключение стандартных компонентов

Подключение к сети осуществляется непосредственно на штепсельном зажиме трансформатора посредством кабеля заземления NYY (см. рис. 3.7).

3.4.1 Подключение привода при односторончатых воротах

Кабель привода монтируют в соответствии с рис. 4.2 с подключением к разъему створки A (Fluegel A).

3.4.2 Подключение привода при двусторончатых воротах без упорной планки (см. рис. 4.3a)

Если створки имеют различные размеры, то меньшая створка является проходной створкой, или, соответственно, створкой A.

3.4.3 Подключение привода при двусторончатых воротах с упорной планкой (см. рис. 4.3b)

У ворот с упорной планкой сначала открывается проходная створка, или, соответственно, створка A. Кабель привода створки B (Fluegel B) присоединяется к разъему B в соответствии с рис. 4.3.

3.4.4 Определение конечных положений

Конечный выключатель, см. рис. 4.4a, или концевой упор, см. рис. 4.4b (деактивировать конечный выключатель).

3.5 Подключение дополнительных компонентов / принадлежностей

Указание

Суммарная нагрузка на привод от всех принадлежностей не должна превышать **макс. 100 mA**.

3.5.1 Подключение внешнего радиоприемника* (см. рис. 4.5)

Провода внешнего радиоприемника должны присоединяться следующим образом (ext. Funk):

- GN к зажиму 20 (0 V)
- WH к зажиму 21 (сигнал, канал 1)
- BN к зажиму 5 (+24 V)
- YE к зажиму 23 (сигнал для проходной створки, канал 2); только при 2-канальном приемнике.

Указание

Антенный канатик от внешнего радиоприемника не должен контактировать с предметами из металла (гвоздями, подкосами и т.д.). Оптимальное положение по уровню определяется экспериментальным путем. Мобильные телефоны GSM 900 могут влиять на дальность действия системы телерадиоуправления только при одновременном использовании.

3.5.2 Подключение внешнего клавишного выключателя* для импульсного управления (см. рис. 4.6)

Параллельно могут подключаться один или несколько клавишных выключателей с ("сухими") замыкающими контактами, напр., выключатели с ключом. Макс. длина провода составляет 10 м.

1-сторончатые ворота:

Импульсное управление:

Первый контакт к зажиму 21

Второй контакт к зажиму 20

2-сторончатые ворота:

Импульсное управление командой на перемещение проходной створки (A):

Первый контакт к зажиму 23

Второй контакт к зажиму 20

Импульсное управление командой на перемещение проходной створки (A) и проездной створки (B):

Первый контакт к зажиму 21

Второй контакт к зажиму 20

Указание

Если для внешнего клавишного выключателя требуется вспомогательное напряжение, то для этого на зажиме 5 имеется напряжение +24 V пост. тока (против клеммы 20 = 0 V).

3.5.3 Подключение предупредительной сигнальной лампы* (см. рис. 4.7a)

К "сухим" контактам на дополнительном разъеме может присоединяться сигнальная лампа или

сигнализатор достижения отметки конечного положения ворот "при закрытии" (Option). Для эксплуатации (напр., предупреждений до и во время перемещения ворот) с лампой 24 В (макс. 7 Вт) может использоваться напряжение на разъеме 24 В.

Указание

Если используется сигнальная лампа 230 В (см. гл. 4.4.1), она должна запитываться напрямую (см. рис. 4.7b).

3.5.4 Подключение предохранительных устройств*

(см. рис. 4.8a/4.8b)

Может подключаться оптическое предохранительное устройство или планка с омическими контактами 8k2. Настройка задается посредством DIL-переключателя (глава 4.8.5):

| | |
|-----------------|---|
| Зажим 20 | 0 В - напряжение питания |
| Зажим 18 | Тестовый сигнал (если таковой имеется) |
| Зажим 71 | Сигнал предохранительного устройства (Sicherheitseinrichtung) |
| Зажим 5 | +24 В - напряжение питания |

**ВНИМАНИЕ**

Предохранительные устройства без тестирования (напр., статические световые барьеры) должны проверяться каждые полгода. Они допускаются только в качестве средства защиты материальных ценностей!

Указание

С помощью экспандера светового барьера* могут подключаться несколько оптических предохранительных устройств.

3.5.5 Подключение электрозамка* (см. рис. 4.9)

Подключение электрозамка или электрозамков (E-Schloss) При подключении электрозамков из списка принадлежностей не требуется учитывать полярность.

4 ВВОД ПРИВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Указание

Перед первичным вводом в эксплуатацию все соединительные провода необходимо проверить на правильность выполнения электромонтажа. Створка/створки должна/должны находиться в полуоткрытом положении, а привод должен быть сцеплен.

4.1 Общая информация

Блок управления может программироваться посредством DIL-переключателей. Изменение настроек DIL-переключателей допускается только при том условии, что

- привод находится в состоянии покоя,
- таймер времени предупреждения или времени нахождения в открытом положении не активен.

4.2 Обзорная информация по режиму наладки

- Выполнить подготовительные работы (см. главу 4.3)
- Запрограммировать конечные положения ворот в режиме обучения (см. главу 4.4)
 - Регистрация конечного положения ворот "при закрытии" за счет встроенного конечного выключателя (см. главу 4.4.1)
 - Регистрация конечного положения за счет механических концевых упоров (см. главу 4.4.2)
- Выполнить перемещения для программирования усилий в режиме обучения (см. главу 4.5)
 - при необходимости отрегулировать величину смещения створки (см. главу 4.6)
 - при необходимости отрегулировать пределы реверсирования (см. главу 4.7)

4.3 Подготовка

- Ворота полуоткрыты.
- Привод сцеплен.
- Все DIL-переключатели должны находиться в положении, соответствующем заводской настройке, т.е. все переключатели находятся в положении OFF (см. рис. 5).
- Следующие DIL-переключатели требуют настройки:
DIL-переключатель 1: Режим эксплуатации 1-й створки / Режим эксплуатации 2-х створок (см. рис. 5.1)

| | |
|--------------|--------------------------------|
| 1 OFF | Режим эксплуатации 2-х створок |
| 1 ON | Режим эксплуатации 1-й створки |

DIL-переключатель 2: со смещением створки/без него (см. рис. 5.2)

| | |
|--------------|--|
| 2 OFF | со смещением створки: Створка А открывается раньше, чем створка В; Створка В закрывается раньше, чем створка А. |
| 2 ON | без смещения створки: Створки А и В открываются и закрываются одновременно |

DIL-переключатель 5: Предохранительное устройство SE (см. рис. 5.3)

С помощью этого переключателя задается предохранительное устройство с тестированием или без него.

| | |
|--------------|---|
| 5 OFF | - статический световой барьер без тестирования - Планка с омическими контактами 8k2 - без предохранительного устройства (резистор 8K2 между зажимами 20/71, состояние поставки) |
| 5 ON | Световой барьер с тестированием |



DIL-переключатель 6: Функция предохранительного устройства при открывании (см. рис. 6.4)
С помощью этого переключателя задается функция предохранительного устройства при открывании.

| | |
|--------------|-----------------|
| 6 OFF | без функции |
| 6 ON | останов створок |

4.4 Программирование конечных положений ворот в режиме обучения

- Следующие DIL-переключатели требуют настройки:

DIL-переключатель 4: Режим наладки (см. рис. 6)

| | |
|-------------|-----------------------|
| 4 ON | Режим наладки включен |
|-------------|-----------------------|

DIL-переключатель 3: Выбор створки / Величина смещения створки (см. рис. 6a/6b)

| | |
|--------------|--|
| 3 OFF | Функция выбора створки: 1-створч.(створка A), 2-створч. с проходной створкой (A) |
|--------------|--|

Рекомендуется, в конечном положении ворот "при закрытии" использовать механический концевой упор, т.к.

- створки плотно прилегают к концевому упору и не могут двигаться на ветру
- створки в случае 2-створчатых систем в конечном положении ворот "при закрытии" находятся точно друг против друга

Указание

В режиме наладки предохранительные устройства не активны.

Указание

В случае двусторчатых систем со смещением створок необходимо учитывать, что процедуру программирования в режиме обучения начинают со створки A (проходной створки).

4.4.1 Регистрация конечного положения ворот "при закрытии" при помощи встроенного конечного выключателя (см. рис. 6a.1)

Указание

Перед программированием конечных положений в режиме обучения необходимо убедиться в том, что встроенный конечный выключатель активирован. Провода BN/WH конечного выключателя присоединены к зажимам разъема 5/6 (см. рис. 4.4a).

Дополнительно заказываемое реле выполняет при наладке ту же функцию, что и красный светодиод. Благодаря подключенной лампе за положением конечного выключателя можно наблюдать издали (лампа/ светодиод выкл. = конечный выключатель достигнут - см. рис. 4.7b).

- Расцепить привод
- Ворота медленно закрыть вручную
- При достижении конечного выключателя красный светодиод (или, лампа, подключенная к дополнительно заказываемому реле) выключается
- При необходимости изменить положение конечного выключателя (см. рис. 6a.1) и ворота вести соответствующим образом до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое конечное положение ворот "при закрытии"
- Ворота снова наполовину открыть
- Снова сцепить привод

Нажать клавишный выключатель T и удерживать его в нажатом положении. Створка перемещается в положение конечного выключателя, красный светодиод гаснет. Теперь отпустить клавишу клавишного выключателя.

Указание

Если ворота перемещаются в направлении открытия, проверить подключение электродвигателя и при необходимости подключить заново (см. рис. 4.2/4.3). Затем выполнить возврат к заводской настройке (см. главу 6) и повторить процедуру.

Если положение конечного выключателя не соответствует желаемому положению, требуется дополнительная юстировка. Для этого с помощью шестигранного гаечного ключа (3 мм) отрегулировать положение установочного винта.

Одновременно провод конечного выключателя в функции вспомогательного устройства осторожно переместить в соответствующем направлении.

Указание

Для дополнительной юстировки **не пользуйтесь** дрелью с аккумулятором! Один оборот вращения установочного винта соответствует величине 1 мм на ходовом винте.

Коррекция конечных положений:

Конечное положение изменить в направлении дальнейшего открытия → Установочный винт поворачивать в направлении "-" в пошаговом режиме Конечное положение изменить в направлении дальнейшего закрытия → Установочный винт поворачивать в направлении "+" в пошаговом режиме.

С помощью функции импульсного управления в режиме Totmann, нажимая клавишный выключатель T, следовать за изменениями конечного положения до тех пор, пока красный светодиод не погаснет вновь. Эту процедуру повторять до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое конечное положение.

Конечное положение ворот "при открытии"

С помощью функции импульсного управления в режиме Totmann, нажимая клавишный выключатель T, переместить привод в желаемое конечное положение ворот "при открытии". Это положение квирируется нажатием клавишного выключателя P.

Быстрое мигание зеленого светодиода сигнализирует о регистрации конечного положения.

2-створчатые ворота

У 2-створчатых ворот DIL-переключатель 3 должен быть установлен в положение ON (функция: Выбор створки), и для створки В необходимо повторить шаги, описанные в главе 4.4.1 (см. рис. 6a.2).

4.4.2 Регистрация конечных положений за счет механических конечных упоров*

(см. рис. 6b.1)

Указание

Перед программированием конечного положения посредством механических концевых упоров обязательно следует деактивировать встроенный конечный выключатель. Открыть корпус привода и отсоединить провода WH и BN от зажимов 5 и 6. Затем здесь следует установить мост с реоходом (не входит в комплект поставки) (см. рис. 4.4b). После этого снова закрыть корпус привода.

Конечное положение ворот "при закрытии"

Нажать клавишный выключатель T и удерживать его в нажатом положении. Привод перемещать в направлении положения ворот "при закрытии" до тех пор, пока не произойдет **автоматическое отключение** блока управления. Теперь отпустить клавишу клавишного выключателя. После регистрации конечного положения красный светодиод продолжает гореть.

Указание

Если ворота перемещаются в направлении открытия, проверить подключение электродвигателя и при необходимости подключить заново (см. рис. 4.2/4.3). Затем выполнить возврат к заводской настройке (см. главу 6) и повторить процедуру.

Конечное положение ворот "при открытии"

С помощью функции импульсного управления в режиме Тоттманн, нажимая клавишный выключатель T, переместить привод в желаемое конечное положение ворот "при открытии". Это положение квиртируется нажатием клавишного выключателя P. Быстрое мигание зеленого светодиода сигнализирует о регистрации конечного положения.

2-створчатые ворота

У 2-створчатых ворот DIL-переключатель 3 (функция: Выбор створки) должен быть установлен в положение ON, и для створки В необходимо повторить шаги, описанные главе 4.4.2 (см. рис. 6b.2).

Указание

При программировании в режиме обучения конечные положения частично или полностью регистрируются за счет срабатывания функции силового размыкания. Программируемое усилие должно быть достаточно большим для того, чтобы не допустить случайного срабатывания функции силового размыкания.

Если при перемещении в режиме программирования происходит случайное срабатывание функции силового размыкания, или не достигаются конечные положения, то программируемое усилие необходимо увеличить (см. главу 4.5.1).

4.4.3 Завершение режима наладки

После завершения процедуры программирования в режиме обучения DIL-переключатель 4 (функция: программирование пути перемещения в режиме обучения) установить в положение OFF. Быстрое мигание зеленого светодиода сигнализирует о том, что необходимо выполнить перемещения для программирования усилий в режиме обучения (см. рис. 6a.2/6b.2).

Указание

Предохранительные устройства активируются.

4.5 Программирование усилий

После программирования конечных положений в режиме обучения или определенных изменений необходимо запрограммировать усилия. Для этого требуются три непрерывных рабочих цикла ворот, при которых не должно срабатывать ни одно из предохранительных устройств. Регистрация усилий происходит автоматически в обоих направлениях в режиме самоудержания, т.е. после выдачи импульса привод выполняет автоматическое перемещение в конечное положение. В течение всей процедуры программирования в режиме обучения мигает зеленый светодиод. После завершения серии перемещений для программирования усилий он горит непрерывно.

Перемещение в конечное положение ворот "при открытии" для программирования усилий в режиме обучения:

Однократно нажать клавишный выключатель T, привод автоматически выполняет перемещение в конечное положение ворот "при открытии".

Перемещение в конечное положение ворот "при закрытии" для программирования усилий в режиме обучения:

Однократно нажать клавишный выключатель T, привод автоматически выполняет перемещение в конечное положение ворот "при закрытии".

Эту процедуру повторить дважды.

ВНИМАНИЕ

В случае особых монтажных условий ранее запрограммированные усилия могут оказаться недостаточными, что может привести к несанкционированному реверсированию. В таких случаях ограничение усилия может быть отрегулировано. Однако не следует задавать слишком высокое усилие, т.к. слишком высокое заданное усилие может привести к травмам и/или повреждению ворот.



4.5.1 Изменение программируемого усилия

Для настройки ограничителя усилия ворот при открытии и закрытии имеется потенциометр, который отмечен на плате управления в приводе как **усиление F**. Повышение уставки ограничителя усилия выполняется в процентах от запрограммированных значений; при этом положение потенциометра означает следующее увеличение усилия (см. рис. 6.1):

- | | |
|--------------------------|---------------|
| Левый упор | + 0 % усилия |
| Среднее положение | + 15 % усилия |
| Правый упор | + 75 % усилия |

ВНИМАНИЕ

Запрограммированное усилие должно быть сверено с допустимыми значениями по EN 12453 и EN 12445 или с соответствующими национальными предписаниями; для этого используют соответствующее динамометрическое устройство.

4.5.2 Медленная скорость перемещения

Если усилие, измеренное посредством динамометрического устройства, при настройке потенциометра 0% все же окажется слишком высоким, его можно будет изменить путем уменьшения скорости перемещения.

- DIL-переключатель 4 установить в положение ON
- По истечении прибл. 3 секунд, если мигает зеленый светодиод, DIL-переключатель 12 установить в положение ON (функция: умеренная скорость)
- DIL-переключатель 4 установить в положение OFF
- DIL-переключатель 12 установить в положение OFF
- Затем должны быть выполнены три последовательных перемещения для программирования в режиме обучения (см. главу 4.5)
- Выполнить повторный контроль с помощью динамометрического устройства

4.6 Величина смещения створки

Чтобы в случае 2-створчатых систем во время движения ворот не возникали столкновения, для несимметричных ворот с упорной планкой целесообразно задать более высокую величину смещения створок, в то время как для симметричных ворот с упорной планкой достаточно выбрать малую величину смещения створок, (DIL-переключатель 2 в положении OFF!) **DIL-переключатель 3: Выбор створки/Величина смещения створок** (см. рис. 6.2)

Функция "Величина смещения створок"

ON малое смещение створок

OFF большое смещение створок

4.7 Предел реверсирования

Во время эксплуатации ворот с применением механического концевого упора при перемещении в направлении "закрытия" необходимо различать,

перемещается ли створка в направлении конечного упора (с остановом створки) или же она перемещается в направлении препятствия (створка перемещается в противоположном направлении). Диапазон предельных значений может быть изменен следующим образом (см. рис. 6.3 и гл. 3.1.3). Для настройки DIL-переключатель 12 установить в положение ON. С помощью DIL-переключателя 3 выбрать соответствующую створку. При этом необходимо следить за тем, чтобы в случае 2-створчатых ворот - в зависимости от упорной планки - выбранная створка могла свободно перемещаться.

После этого возможно ступенчатое регулирование предела реверсирования. Кратковременным нажатием клавишного выключателя P уменьшают предел реверсирования, а кратковременным нажатием клавишного выключателя T предел реверсирования увеличивают.

При программировании пределов реверсирования зеленый светодиод указывает на следующие настройки:

- | | |
|--------------|--|
| выкл. | → минимальный предел реверсирования, красный светодиод постоянно горит |
| вкл. | → максимальный предел реверсирования, красный светодиод постоянно выключен |

Для сохранения установленного/установленных предела/пределов реверсирования DIL-переключатель 12 необходимо установить в положение OFF.

Указание

После настройки пределов реверсирования DIL-переключатель 3 необходимо установить в исходное положение в соответствии с выбранной величиной смещения створок.

4.8 Обзор и настройки DIL-переключателей

Изменение настроек DIL-переключателей допускается только при том условии, что
- привод находится в состоянии покоя, и
- таймер времени предупреждения или времени нахождения в открытом положении не активен.

В соответствии с национальными предписаниями, желаемыми предохранительными устройствами и местными условиями настроить DIL-переключатели следующим образом.

4.8.1 DIL-переключатель 1: Режим эксплуатации 1-й створки или 2-х створок – См. главу 4.3

4.8.2 DIL-переключатель 2: со смещением створок/без него – См. главу 4.3

4.8.3 DIL-переключатель 3: Выбор створки/Величина смещения створки – См. главу 4.4.1/4.6

4.8.4 DIL-переключатель 4: Режим наладки

См. главу 4.4

4.8.5 DIL-переключатель 5: Предохраниительное устройство SE

См. главу 4.4

4.8.6 DIL-переключатель 6: Функция предохраниительного устройства при открывании

См. главу 4.4

4.8.7 DIL-переключатель 7: Функция

предохраниительного устройства при закрывании (см. рис. 6.5)

С помощью этого переключателя задается функция предохраниительного устройства при закрытии.

| | |
|--------------|---|
| 7 OFF | реверсирование створок в направлении ОТКРЫТИЯ |
| 7 ON | останов створок |

4.8.8 DIL-переключатель 8: реверсирование в направлении ОТКРЫТИЯ (см. рис. 6.6)

С помощью этого переключателя задается длина обратного хода при реверсировании; т.е. этот переключатель соотносится с положением DIL-переключателя 7 → OFF

| | |
|--------------|--|
| 8 OFF | короткое реверсирование в направлении ОТКРЫТИЯ |
| 8 ON | реверсирование до выхода в конечное положение ворот "при открытии" |

4.8.9 DIL-переключатель 9 / DIL-переключатель 10

С помощью DIL-переключателя 9 в комбинации с DIL-переключателем 10 задаются функции привода (автоматическое закрывание / время предупреждения) и функция дополнительно заказываемого реле.

| | | |
|--------------|---------------|---|
| 9 OFF | 10 OFF | Привод без специальной функции |
| | | Дополнительное реле В конечном положении ворот "при закрытии" якорь реле притягивается. |

(см. рис. 6.7)

| | | |
|-------------|---------------|---|
| 9 ON | 10 OFF | Привод Без автоматического закрывания, время предупреждения при каждом перемещении створки |
| | | Дополнительное реле В течение времени предупреждения происходит быстрая синхронизация реле, при перемещении ворот - нормальная синхронизация. |

(см. рис. 6.8)

| | | |
|--------------|--------------|--|
| 9 OFF | 10 ON | Привод Автоматическое закрывание, время предупреждения только при автоматическом закрывании |
| | | Дополнительное реле В течение времени предупреждения происходит быстрая синхронизация реле, во время перемещения ворот - нормальная синхронизация, а при нахождении ворот в открытом положении реле отключено. |

(см. рис. 6.9)

| | | |
|-------------|--------------|--|
| 9 ON | 10 ON | Привод Автоматическое закрывание, время предупреждения при каждом перемещении створки |
| | | Дополнительное реле В течение времени предупреждения происходит быстрая синхронизация реле, во время перемещения ворот - нормальная синхронизация, а при нахождении ворот в открытом положении реле отключено. |

(см. рис. 6.10)

Указание

Автоматическое закрывание всегда возможно только из установленного конечного положения. После трех неудачных попыток автоматического закрывания эта функция деактивируется. Требуется повторный импульсный запуск привода.

4.8.10 DIL-переключатель 11: Предохраниительное устройство, выполненное в виде светового барьера в проезде (см. рис. 6.11)

При активированном автоматическом закрывании световой барьер, подвергнутый тестированию, получает дополнительные функции.

| | |
|---------------|--|
| 11 OFF | функция светового барьера как предохраниительного элемента в направлении "закрытия ворот". При занятом световом барьеере отсчет времени нахождения ворот в открытом положении запускается заново по истечении заданного времени, после прохождения барьера начинается отсчет заданного времени нахождения в открытом положении. |
| 11 ON | - функция светового барьера как предохраниительного элемента в направлении "закрытия ворот". - дополнительная функция светового барьера в проезде. При занятом световом барьеере отсчет времени нахождения ворот в открытом положении запускается заново по истечении заданного времени, после прохождения барьера время пребывания в открытом положении сокращается. |

4.8.11 DIL-переключатель 12: Предел реверсирования/ Скорость перемещения - см. главу 4.5.1/4.7

5 РАДИОУПРАВЛЕНИЕ

5.1 Описание пульта дистанционного управления (см. рис. 7)

- ① Светодиод
- ② Кнопки управления
- ③ Крышка отсека аккумуляторной батареи
- ④ Аккумуляторная батарея
- ⑤ Держатель пульта ДУ

5.2 Встроенный радиомодуль

При встроенным радиомодуле функция "импульс" (Откр. - Останов - Закр. - Останов) и функция "проходная створка" могут программироваться для макс. 6 различных пультов ДУ каждая. Если для каждой функции программируются более 6 пультов ДУ, то функции на пульте ДУ, который ранее был запрограммирован первым, стираются.

Программирование радиоустройства / Стирание данных возможно только при условии, что

- режим наладки не активирован (DIL-переключатель 4 в положении OFF)
- створки не перемещаются
- в это время таймер времени предупреждения или времени нахождения в открытом положении не активен

Указание

Для эксплуатации привода с помощью радиоустройства одна кнопка должна быть запрограммирована на встроенный радиомодуль. Расстояние между пультом ДУ и приводом должно составлять не менее 1 м. Мобильные телефоны GSM 900 могут влиять на дальность действия системы телерадиоуправления только при одновременном использовании.

5.3 Программирование кнопок пульта ДУ для встроенного радиомодуля

Быстро нажать на клавишный выключатель P один раз (для канала 1 = створка A) или два раза (для канала 2 = створки A + B).

Дальнейшее нажатие клавишного выключателя P немедленно отменяет режим готовности к программированию радиоустройства. В зависимости от того, какой канал требуется запрограммировать, красный светодиод будет мигать один раз (для канала 1) или два раза (для канала 2). В это время одна из кнопок пульта ДУ может быть заявлена для выполнения нужной функции. Её следует нажимать до тех пор, пока красный светодиод на плате не начнет быстро мигать. Теперь код этой кнопки пульта ДУ сохранен в памяти привода (см. рис. 8a/8b).

5.4 Удаление данных встроенного радиомодуля

Нажать клавишный выключатель P и удерживать его в нажатом положении. Красный светодиод медленно мигает, сигнализируя о готовности к удалению данных. Мигание убывает. Затем происходит удаление всех запрограммированных радиокодов пультов ДУ.

5.5 Подключение внешнего радиоприемника*

Вместо встроенного радиомодуля для запуска привода распашных ворот может использоваться внешний радиоприемник для функций "импульс" или "проходная створка". Штепельная вилка этого приемника вставляется в соответствующее гнездо разъема (см. рис. 4.5). Во избежание возможного дублирования для эксплуатации с использованием радиоприемника необходимо удалить данные встроенного радиомодуля (см. главу 5.4).



ВНИМАНИЕ

Пульты ДУ следует держать подальше от детей; они должны использоваться только теми лицами, которые проинструктированы о принципе действия ворот с дистанционным управлением! При работе с пультом ДУ ворота необходимо держать в поле зрения! Проезд или проход через проемы ворот с дистанционным управлением допускается только после останова въездных ворот. При программировании и расширении системы дистанционного управления необходимо следить за тем, чтобы в рабочей зоне движения ворот не было ни людей, ни предметов. После программирования или расширения системы дистанционного управления необходимо провести функциональное испытание.

6 ВОЗВРАТ К ИСХОДНОЙ ЗАВОДСКОЙ НАСТРОЙКЕ

Для возврата блока управления в исходное состояние (к запрограммированным конечным положениям, усилиям) действуют следующим образом: DIL-переключатель 4 установить в положение ON. Незамедлительно нажать клавишный выключатель P один раз. Если красный светодиод быстро мигает, DIL-переключатель 4 следует незамедлительно установить в положение OFF. Теперь блок управления снова установлен на заводскую настройку.

7 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИВОДА РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Эксплуатацию привода распашных ворот осуществляйте только тогда, когда Вы можете наблюдать за рабочей зоной движения ворот. Перед въездом или выездом убедитесь в том, что ворота также полностью открыты. Проезд или проход через ворота должен осуществляться только после того, как произошел полный останов ворот. ►



Проинструктируйте всех лиц, которые будут пользоваться воротами, о правилах надлежащего и безопасного обслуживания.

Продемонстрируйте и опробуйте механическую разблокировку и безопасный реверс. Для этого во время хода ворот держите ворота обеими руками. Система ворот должна инициировать безопасный реверс.



ВНИМАНИЕ

Во время перемещения ворот избегайте попадания пальцев в зону между петлями распашных ворот → **опасность получения травм!** Кроме того, соприкосновение с главными и вспомогательными замыкающими кромками также сопряжено с угрозой **травмирования!**

Блок управления находится в нормальном режиме работы. Нажатием на клавиший выключатель T, внешний клавиший выключатель или за счет воздействия импульса 1 можно осуществлять перемещение ворот (Откр.-Останов-Закр.-Останов) в режиме последовательности импульсов.

При воздействии импульса 2 открывается створка A (проходная створка), если до этого она была закрыта (см. рис. 4.5/4.7). При активированном смещении створок створка A может перемещаться только при условии, что створка B находится в конечном положении ворот "при закрытии".

7.1 Реверсирование при ограничении усилия

7.2 Реверсирование при ходе на открытие

Если во время движения на открытие возникает ограничение усилия, соответствующая створка совершает короткий обратный ход в направлении закрытия, т.е. привод перемещает ворота в противоположном направлении, а затем останавливает их. В режиме эксплуатации 2-х створок не участвующая в движении створка останавливается.

7.3 Реверсирование при ходе на закрытие

Если во время движения на закрытие происходит ограничение усилия, поведение створок зависит от настройки DIL-переключателя 8 (реверсирование в направлении открытия).

| | |
|--------------|---|
| 8 OFF | Створка, у которой возникло ограничение усилия, совершает короткий обратный ход. Створка, не участвующая в движении, останавливается. |
| 8 ON | Обе створки совершают обратный ход до выхода в конечное положение ворот "при открытии" |

7.4 Поведение при исчезновении напряжения

Чтобы распашные ворота можно было открывать или закрывать при исчезновении напряжения, их необходимо отсоединить от привода (см. рис. 9.1). Если ворота дополнительно были застопорены посредством устройства напольной блокировки, их предварительно необходимо разблокировать с помощью соответствующего ключа.

7.5 Поведение после исчезновения напряжения

После восстановления напряжения ворота необходимо снова подсоединить к приводу (см. рис. 9.2). Необходимый эталонный рабочий цикл после исчезновения напряжения автоматически выполняется после выдачи командного импульса. Во время эталонного рабочего цикла дополнительное реле синхронизируется, и медленно мигает подключенная лампа предупредительной сигнализации.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Привод распашных ворот и блок управления не требуют технического обслуживания. Осмотр и инспекция ворот должны осуществляться квалифицированным специалистом на основании данных фирмы-изготовителя.

Указание

Контроль и техническое обслуживание должны выполняться только квалифицированным специалистом; по этим вопросам обращайтесь к своему поставщику. Визуальный контроль может выполняться организацией, осуществляющей эксплуатацию. По вопросам выполнения необходимых ремонтных работ просим обращаться к своему поставщику. Мы не даем гарантийных обязательств в отношении неквалифицированно или неправильно выполненных ремонтных работ.

8.1 Сигналы рабочего состояния, сообщения об ошибках и предупредительные сообщения

8.1.1 LED GN (СВЕТОДИОД ЗЕЛ.)

Зеленый светодиод (рис. 4.1) указывает на рабочее состояние блока управления:

- Непрерывное свечение: Нормальное состояние, все конечные положения ворот "при открытии" и усилия запрограммированы в режиме обучения.
- Быстрое мигание: Необходимо выполнить серию перемещений для программирования усилий в режиме обучения.
- Медленное мигание: Режим наладки - Настройка конечных положений

8.1.2 LED RT (СВЕТОДИОД КР.)

- В режиме наладки:

- выкл.: конечный выключатель выбранной створки активирован

- вкл.: конечный выключатель выбранной створки не активирован
- Настройка пределов реверсирования:
 - Частота мигания находится в (пропорциональной) зависимости от выбранного предела реверсирования
 - Минимальный предел реверсирования: красный светодиод постоянно выключен
 - Максимальный предел реверсирования: красный светодиод постоянно включен
- Индикатор программирования радиоустройства
 - Мигание, как описано выше в п. 5.3
- Индикатор входов клавишного выключателя режимов
 - Активирован = Вкл.
 - Не активирован = Выкл.

Идикация ошибки/диагностики

С помощью красного светодиода (LED RT) можно легко и просто идентифицировать причины нештатного режима работы.

| | |
|--|--|
| Устранение: | УстраниТЬ препятствие; Проверить усилия, при необходимости увеличить |
| Индикация: Ошибка/ Предупреждение: Возможная причина: Устранение: | 6-кратное мигание Системный сбой Внутренняя ошибка Восстановить заводскую настройку (см. главу 6) и перепрограммировать блок управления; при необходимости заменить |

8.2 Квтирование ошибок

При появлении ошибки она может быть квтирована при условии, что эта ошибка больше не существует. При нажатии внутренних и внешних клавиш открытия и закрытия или за счет выдачи импульса ошибка сбрасывается, и ворота перемещаются в соответствующем направлении.

9 ДЕМОНТАЖ

Демонтаж и надлежащая утилизация привода распашных ворот должны выполняться квалифицированным специалистом.

10 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Суммарная нагрузка на привод от всех электрических принадлежностей не должна превышать макс. 100 mA.

- Внешние радиоприемники
- Внешние импульсные клавиши выключатели (напр., выключатели с ключом)
- Внешние кодовые выключатели и бесконтактные выключатели с ключом
- Односторонний световой барьер
- Лампа предупредительной сигнализации / сигнальная лампа
- Электрозамок с запиранием на косяке
- Электrozамок с напольным запиранием
- Экспандер светового барьера
- Брызгозащищенная ответвительная коробка
- Стойка накатывания
- Специальная фурнитура, монтаж

11 ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ**Срок действия гарантии**

Дополнительно к гарантии продавца, предусмотренной законодательством и вытекающей из договора купли-продажи, мы предоставляем следующую гарантию на отдельные детали и узлы с даты продажи:

| | |
|--|--|
| Индикация: Ошибка/ Предупреждение: Возможная причина: Устранение: | 2-кратное мигание Сработало предохранительное/защитное устройство <ul style="list-style-type: none"> - Было активировано предохранительное/защитное устройство. - Дефект предохранительного/защитного устройства - без SE, отсутствует резистор 8k2 между зажимами 20 и 71 - Проверить предохранительное/защитное устройство - Проверить, имеется ли без подключенного предохранительного / защитного устройства соответствующий резистор |
| Индикация: Ошибка/ Предупреждение: Возможная причина: Устранение: | 3-кратное мигание Ограничение усилия в направлении перемещения ворот на "закрытие" <p>В рабочей зоне ворот находится препятствие</p> <p>Устранить препятствие; Проверить усилия, при необходимости увеличить</p> |
| Индикация: Ошибка/ Предупреждение: Возможная причина: Устранение: | 5-кратное мигание Ограничение усилия в направлении перемещения ворот на "открытие" <p>В рабочей зоне ворот находится препятствие</p> |

- а) 5 лет на механическую часть системы привода, электродвигатель и блок управления электродвигателя
 б) 2 года на радиоустройства, импульсные датчики, принадлежности и специальное оборудование

Мы не предоставляем гарантию на расходные материалы (напр., плавкие предохранители, аккумуляторные батареи, лампы). Предъявление гарантийных требований не является основанием для продления срока действия гарантии. Гарантийный срок на детали и узлы, поставляемые в порядке замены, а также на услуги по доработке составляет шесть месяцев, но не менее текущего гарантийного срока.

Предпосылки

Гарантийные требования могут заявляться только в той стране, в которой было куплено устройство. Товар должен быть приобретен официальным путем, предусмотренным нашей компанией. Гарантийные требования могут быть заявлены только в связи с ущербом в отношении собственно предмета договора. Гарантия исключает возмещение издержек в связи с демонтажом и монтажом, контролем и проверкой соответствующих деталей и узлов, а также требования по возмещению упущенной прибыли и компенсации убытков. Товарный чек считается документом, подтверждающим Ваше право на осуществление гарантийных требований.

Гарантийные услуги

В течение срока действия гарантии мы устранием все недостатки изделия, обусловленные ошибками и дефектами материала и производства, при условии, что эти ошибки и дефекты документально потверждены. Мы обязуемся, наше усмотрение либо бесплатно заменить товар с недостатками на безупречный товар, либо взять его в доработку, либо компенсировать его недостатки за счет снижения цены.

Исключается возмещение ущерба, вызванного следующими причинами:

- Неквалифицированный монтаж и неправильное подключение
- Неквалифицированный ввод в эксплуатацию и неправильное обслуживание
- Внешние факторы влияния, такие как огонь, вода, аномальные условия окружающей среды
- Механические повреждения вследствие несчастных случаев, инцидентов, ударной нагрузки
- Разрушение по небрежности или грубости
- Естественный износ или недостатки техобслуживания
- Ремонт, выполненный неквалифицированными лицами
- Использование деталей и узлов сторонних изготовителей
- Демонтаж или порча фирменной таблички

измененные детали и узлы становятся нашей собственностью.

12 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|---|
| Макс. ширина ворот: | 2.500 мм |
| Макс. высота ворот: | 2.000 мм |
| Макс. вес ворот: | 220 кг |
| Номинальная нагрузка: | см. фирменную табличку |
| Макс. растягивающее и сжимающее усилие: | см. фирменную табличку |
| Скорость ходового винта при 600 Н: | ок. 20 мм/с |
| Блокировка ворот: | Электрозамок с запиранием на косяке и с напольным запиранием, рекомендуется при ширине створки ≥ 1500 мм |
| Разблокировка привода: | На приводе, посредством рым-болтов |
| Корпус привода: | Алюминий и пластмасса |
| Подключение к сети: | Номинальное напряжение 230 В / 50 Гц Потребляемая мощность ок. 0,15 кВт, в резервном режиме: 5 Вт |
| Блок управления: | Микропроцессорное управление, с 12 программируемыми DIL-переключателями, управляющее напряжение 24 В пост. тока, класс защиты IP 65 |
| Режим эксплуатации: | S2, кратковременный режим в течение 4 минут |
| Диапазон температур: | от -20 °C до +60 °C |
| Отключение в конечном положении/Ограничение усилия: | Электронное |



Автоматика отключения: Ограничение усилия в обоих направлениях движения с самопрограммированием в режиме обучения и с самотестированием

Время нахождения в конечном положении, автоматическое закрывание: 60 секунд (требуется световой барьер)

Электродвигатель: Узел шпинделя с электродвигателем постоянного тока напряжением 24 В пост. тока и червячным приводом, класс защиты IP 44

Блок радиоуправления: 2-канальный приемник, пульт ДУ

13 ОБЗОР ФУНКЦИЙ DIL-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

| | | | |
|---------------|--|--|---|
| DIL 1 | Режим эксплуатации 1- створки или 2-х створок | | |
| OFF | Режим эксплуатации 2-х створок | | |
| ON | Режим эксплуатации 1-й створки | | |
| DIL 2 | Со смещением створок/без него (только в режиме эксплуатации 2-створок) | | |
| OFF | Створка А открывается раньше створки В, створка В закрывается раньше створки А | | |
| ON | Створки А и В открываются и закрываются одновременно, без смещения | | |
| DIL 3 | Выбор створки/Величина смещения створки | | |
| OFF | Настройка створки A / большое смещение створки | | |
| ON | Настройка створки B / малое смещение створки | | |
| DIL 4 | Режим наладки | | |
| OFF | Нормальный режим с самоудержанием | | |
| ON | Режим наладки включен | | |
| DIL 5 | Предохранительное устройство SE | | |
| OFF | Предохранительное устройство без тестирования | | |
| ON | Предохранительное устройство с тестированием | | |
| DIL 6 | Функция предохранительного устройства при открывании | | |
| OFF | Без воздействия | | |
| ON | Останов створки | | |
| DIL 7 | Функция предохранительного устройства при закрывании | | |
| OFF | Реверсирование створки в направлении открытия | | |
| ON | Останов створки | | |
| DIL 8 | Реверсирование в направлении открытия | | |
| OFF | Короткое реверсирование створки в направлении открытия | | |
| ON | Реверсирование до выхода в конечное положение "при открытии" | | |
| DIL 9 | DIL 10 | Функция привода | Функция дополнительного реле |
| OFF | OFF | без специальной функции | В конечном положении ворот "при закрытии" якорь реле притягивается |
| ON | OFF | Без автоматического закрывания, время предупреждения при каждом перемещении створки | В течение времени предупреждения происходит быстрая синхронизация реле, при перемещении ворот - нормальная синхронизация |
| OFF | ON | Автоматическое закрывание, время предупреждения только при автоматическом закрывании | В течение времени предупреждения происходит быстрая синхронизация реле, во время перемещения ворот - нормальная синхронизация, а при нахождении ворот в открытом положении реле отключено |
| ON | ON | Автоматическое закрывание, время предупреждения при каждом перемещении створки | В течение времени предупреждения происходит быстрая синхронизация реле, во время перемещения ворот - нормальная синхронизация, а при нахождении ворот в открытом положении реле отключено |
| DIL 11 | Предохранительное устройство в виде светового барьера в проезде | | |
| OFF | Предохранительное устройство не активировано как световой барьер в проезде | | |
| ON | Предохранительное устройство активировано как световой барьер в проезде | | |
| DIL 12 | Предел реверсирования / Скорость перемещения | | |
| OFF | Без функции / полная скорость перемещения | | |
| ON | Настройка предела реверсирования / умеренная скорость перемещения | | |

2 DEFINÍCIE

Doba podržania otvorenej brány

Doba čakania pred zatvorením brány z koncovej polohy "Brána otvorená" pri automatickom zatvorení

Automatické zatvorenie

Samočinné zatvorenie brány po uplynutí určitého času, po dosiahnutí koncovej polohy "Brána otvorená"

DIL-spínače

DIL-spínače na doske ovládania na nastavenie ovládania

Prejazdová svetelná závora

Po prejazde brány a svetelnej závory sa doba podržania otvorenej brány preruší a nastaví na hodnotu nastavenú v výrobe.

Prejazdové krídlo

Krídlo, ktoré sa pre prejazd otvorí a zatvorí spolu s prechodovým krídlom

Osadenie krídla

Osadenie krídla garantuje správne poradie zatvárania pri prekryvajúcich sa kovaniach

Prechodové krídlo

Krídlo, ktoré sa otvorí a zatvorí pre prechod osôb

Impulzná prevádzka/impulzné ovládanie

Prostredníctvom poradia impulzov sa posúva brána striedavo v smere Otvoriť-Stop-Zatvoriť-Stop

Chod pre nastavenie sily

Pri tomto učiacom chode sa nastavia sily potrebné pre chod brány

Normálny chod

Chod brány s nastavenými dráhami a silami

Referenčný chod

Chod brány v smere koncovej polohy "Brána zatvorená", na stanovenie základnej polohy

Reverzný chod

Chod brány v protismere pri aktivovaní bezpečnostných zariadení

Hranica reverzácie

Hranica reverzácie oddeľuje zónu medzi reverzným chodom alebo zastavením brány pri odpojení sily v koncovej polohe "Brána zatvorená"

Učiaci chod dráhy

Pri tomto učiacom chode sa nastavia dráhy chodu

Chod Totmann (mŕtvy muž)

Chod brány, ktorý sa vykonáva len tak dlho, ako sú stláčané príslušné tlačidlá

Doba varovania

Čas medzi príkazom na chod (impulz) a začiatkom chodu brány

Reset z výroby

Vrátenie naučených hodnôt do východiskového stavu/ na nastavenie z výroby

Farebné kódy pre vedenia, jednotlivé žily a konštrukčné diely

Skratky farieb na označenie vedenia a žíl, ako aj konštrukčných dielov zodpovedajú medzinárodných farebným kódom podľa IEC 757:

| | | | |
|-------|---------------|----|--------------|
| BK | = čierna | PK | = ružová |
| BN | = hnedá | RD | = červená |
| BU | = modrá | SR | = strieborná |
| GD | = zlatá | TQ | = tyrkysová |
| GN | = zelená | VT | = fialová |
| GN/YE | = zeleno/žltá | WH | = biela |
| GY | = sivá | YE | = žltá |
| OG | = oranžová | | |

3 PRÍPRAVA MONTÁŽE

Skôr ako nainštalujete pohon, nechajte pre svoju vlastnú bezpečnosť vykonať prípadné potrebné údržbárske práce a opravy na zariadení brány odborníkom!

Len správna montáž a údržba vykonaná kompetentnou / odbornou prevádzkou alebo kompetentnou / odbornou osobou v súlade s návodom môže garantovať bezpečný a správny spôsob montáže.

Odborník musí dbať na to, aby boli pri vykonávaní montážnych prací dodržané platné predpisy pre bezpečnosť práce, ako aj predpisy pre prevádzku elektrických prístrojov. Okrem toho musia byť dodržané medzinárodné smernice. Možné ohrozenia sa eliminujú konštrukciou a montážou podľa našich pokynov.

Upozornenie

Všetky ochranné a bezpečnostné funkcie musia byť **raz mesačne** kontrolované a v prípade potreby zistené chyby príp. nedostatky okamžite odstránené.



POZOR

Pohon otvárajacej brány prevádzkujte len vtedy, keď môžete vidieť oblasť pohybu brány. Pred vjazdom alebo výjazdom sa ubezpečte, či bola brána úplne otvorená. Cez zariadenie brány môžete prechádzať až vtedy, keď sa vjazdová brána úplne zastavila. Skontrolujte celé zariadenie brány (kluby, ložiská brány a upevňovacie diely) na opotrebovanie a prípadné poškodenie. Skontrolujte, či nie je prítomná hrdza, korózia alebo trhliny. ➤

Zariadenie brány sa nesmie používať, ak musia byť vykonané opravy alebo nastavovacie práce, pretože chyba v zariadení brány alebo nesprávne vyrovnávaná brána môže viesť k ťažkým zraneniam.

Zaškoľte všetky osoby, ktoré bránu používajú, do správnej a bezpečnej obsluhy. Demonštrujte a otestujte mechanické odlokovanie, ako aj bezpečnostný spätný chod. Za týmto účelom zadržte bránu počas jej chodu obidvoma rukami. Zariadenie brány musí spustiť bezpečnostný spätný chod.



POZOR

Počas chodu brány nesiahajte prstami na hlavnú a vedľajšie uzatváracie hrany, tu hrozí nebezpečenstvo pomliaždenia a porezania!

Pred montážou musia byť mechanické blokovania brány, ktoré sa nepoužívajú pre aktiváciu pohonu otváratej brány, vyradené z prevádzky príp. úplne odmontované. Sem patria predovšetkým blokovacie mechanizmy zámku brány. Okrem toho je potrebné skontrolovať, či sa brána nachádza v mechanicky bezchybnom stave, takže sa dá rukou ľahko ovládať a správne otvoriť a zatvoriť (EN 12604).

Upozornenie

Dodaný montážny materiál je potrebné skontrolovať vzhľadom na vhodnosť pre použitie a pre určené miesto montáže zo strany montéra.

Odlisne od obrazovej časti je potrebné pri iných typoch brán použiť vždy príslušné spojovacie elementy (napr. pri drevených bránach použiť príslušné skrutky do dreva), aj vzhľadom na dĺžku zaskrutkovania. Odlisne od obrazovej časti sa môže v závislosti od hrúbky alebo pevnosti materiálu zmeniť potrebný priemer jadrových dier. Potrebný priemer môže byť pri hliníku Ø 5,0-5,5 mm a pri oceli Ø 5,7-5,8 mm.

3.1 Montáž pohonu otváratej brány

3.1.1 Zásady montáže pre dlhú životnosť pohonu

- Pre rovnometernú rýchlosť chodu brány by mali byť rozmer A a B približne rovnake; max. rozdiel by nemal prekročiť 40 mm.
- Rýchlosť chodu brány má priamy vplyv na skutočné sily, na uzatváracích hranách brány by mali byť udržiavané čo možno najnižšie (**dôležité pre obmedzenie sily podla DIN EN 12453/12445**):
 - ak je to možné, využiť celý vretenový zdvih
 - narastajúci rozmer A redukuje rýchlosť na uzatváracej hrane brány Brána zatvorená.
 - narastajúci rozmer B redukuje rýchlosť na uzatváracej hrane brány Brána otvorená.
 - pre väčší uhol otvárania brány by sa mal vždy zvoliť veľký rozmer B. Pohon musí byť pri tom naprogramovaný na pomalú rýchlosť (pozri kapitolu 4.5.1).

- Max. uhol otvárania brány sa so zväčšujúcim sa rozmerom A zmenšuje.
- pri veľkom uholi otvárania a malom rozmere A musí byť pohon naprogramovaný na pomalú rýchlosť.
- Na redukciu celkových síl na vreteno by mal byť
 - rozmer A
 - odstup medzi bodom otáčania brány a upevnením vretena na bráne čo možno najväčší.

Upevnenie kovaní

Ako príslušenstvo sú k dispozícii príslušné špeciálne kovania.

• Kameň alebo betónový síp

- odporúčania pre odstupy okrajov pri dierach na hmoždinky musia byť dodržané. Pri dodaných hmoždinkách predstavuje tento minimálny odstup dĺžku hmoždinky.
- hmoždinky otočiť tak, aby smer rozpínania hmoždinky pôsobil paralelne k okraju.
- Zdokonalenie ponúkajú lepiace spojovacie kotvy, pri ktorých sa závitový kolík bez napäcia vlepí do muriva.
- pri murovaných stínoch by sa mala naskrutkovať veľká oceľová platňa, prekrývajúca viaceré tvarovky, na ktorú je možné namontovať alebo privariť stípový uholník.
- na upevnenie je vhodná aj uhlová dlaha upevnená okolo hrany stípu.

• Oceľový stípik

- je potrebné skontrolovať, či je existujúci nosník dostatočne stabilný, inak sa musí zosilniť.
- účelným môže byť použitie nitovacích matíc.
- kovania je tiež možné priamo navariť.

• Drevený stípik

- kovanie brány musí byť priskrutkované. Pri tom je potrebné použiť na zadnej strane stípika veľké oceľové podložky, alebo ešte lepšie oceľovú platňu, aby sa upevnenie nemohlo uvoľniť.

3.1.2 Zistenie montážnych rozmerov

Rozmer e sa stanoví podľa znázornenia na obr. 1.

Následne sa stanoví minimálny potrebný uhol otvárania.

Upozornenie

Zbytočne príliš veľký zvolený uhol otvárania zhorší chod brány.

Najskôr sa musí stanoviť rozmer e podľa obr. 1. Za týmto účelom je potrebné vybrať v stĺpcoch tabuľky rozmer a nasledujúci za týmto rozmerom. Teraz sa musí vybrať v príslušnom riadku minimálny potrebný uhol otvárania.

Upozornenie

Ak nie je možné nájsť žiadny vhodný rozmer A(e), musí sa na kovanie stípu použiť iný dierovací obraz, alebo sa musí kovanie stípu podložiť. Je potrebné dbať na to, že uvedené hodnoty v tabuľke môžu byť len orientačné.

Potom vybrať z riadku 1 tabuľky príslušný rozmer B.

Teraz namontovať kovanie stípu podľa zistených rozmerov a upevniť pohon (pozri obr. 3.2/3.3).

Potom vykŕútiť posuvnú tyč na maximálny rozmer. Na vytvorenie rezervy sa musí posuvná tyč následne opäť o jedno otočenie zatrútiť naspäť (nie pri rozmere 150 mm, pozri obr. 3.3).

Pred definitívnu montážou pohonou otváracej brány je potrebné upevniť ho na bránu so skrutkovými zvieradlami. Konečné montážne rozmery sa potom skontrolujú manuálnym pohybom brány do koncových polôh pri odpojenom pohone (pozri obr. 3.4).

3.1.3 Prednostná oblasť

Ak sa zvolí kombinácia rozmerov A/B z oblasti podloženej sivou farbou (pozri obr. 1), môže sa vychádzať z toho, že budú zachované prevádzkové sily podľa DIN EN 12453, ak bude dodatočne dodržaný montážny návod a nasledovné podmienky:

- Ťažisko brány musí byť v strede brány (maximálna prípustná odchýlka $\pm 20\%$).
- Na uzatváracej hrane je manontovaný tlmiaci profil DP2 (číslo tovaru 436 304).
- Pohon je naprogramovaný na pomalú rýchlosť (pozri kapitolu 4.5.2).
- Hranica reverzácie pri velkosti otvárania 50 sa na celej dĺžke hlavnej uzatváracej hrany skontroluje a dodrží (pozri kapitolu 4.7).

3.1.4 Ukončenie pohonu

Pri montáži pohonu otváracej brány je potrebné dbať na vodorovné, stabilné a bezpečné ukončenie tak na stípe resp. stípku, ako aj na krídle brány. V prípade potreby sa musia použiť iné vhodné spojovacie prvky. Nevhodné spojovacie prvky nemôžu odolať silám vznikajúcim pri otváraní a zatváraní.

Upozornenie

Pri otvárvacích bránach so stúpajúcimi závesmi (do max. 6°) je potrebná sada príslušenstva* (pozri obr. 3.1b), ktorá sa objednáva samostatne. Táto sada sa namontuje podľa obr. 3.2.

Upozornenie

Pri vŕtacích prácach sa musí pohon a ovládanie prekryť, pretože prach z vŕtania a triesky môžu viesť k poruchám funkčnosti.

3.2 Montáž ovládania pohonu

Skríň ovládania je potrebné namontovať podľa obr. 3.6. Pri tom dbať na to, aby bolo ovládanie namontované kolmo, so skrutkovými prípojmi pre káble smerom nadol. Dĺžka pripojovacieho kábla medzi pohonom a ovládaním môže byť maximálne 10 m.

3.3 Elektrické pripojenie



POZOR

Pri všetkých elektrických prácach musia byť dodržané nasledovné body:

- Elektrické pripoje môže vykonať len odborný elektrikár!
- Elektroinstalácia zo strany stavby musí zodpovedať príslušným ochranným ustanoveniam!
- Všetky káble musia byť do ovládania namontované zospodu bez fahu.
- Pred všetkými prácami na bránovom zariadení musí byť pohon odpojený od napäťia.
- Cudzie napätie na pripojených svorkách ovládania vedie k poškodeniu elektroniky!
- Na zabránenie vzniku porúch je potrebné dbať na to, aby boli vedenia pohonu položené v samostatnom inštalačnom systéme voči sieťovému napätiu!
- Káble, ktoré sú uložené v zemi, musia byť vyhotovené zásadne ako NYK káble (uzemňovacie káble, max. Ø 12 mm) (pozri obr. 2).
- Pri použítiu uzemňovacích kábelov k predĺženiu musí byť spojenie k vedeniam pohonu vyhotovené v krabicovej odbočnici chránenej voči striekajúcej vode (IP65).

3.4 Prípojenie štandardných komponentov

Sieťová prípojka je realizovaná priamo ku transformátoru prostredníctvom uzemňovacieho kábla NYK (pozri obr. 3.7).

3.4.1 Prípojenie pohonu pri jednokrídlovej bráne

Káble pohonu musia byť namontované podľa obr. 4.2 na zástrčke krídla A (Flügel A).

3.4.2 Prípojenie pohonu pri dvojkrídlovej bráne bez dorazovej lišty

Pri rozdielnych veľkostach krídel je menšie krídlo prechodové resp. krídlo A.

3.4.3 Prípojenie pohonu pri dvojkrídlovej bráne s dorazovou lištom

Pri bránach s dorazovou lištom je krídlo, ktoré sa otvára najskôr, prechodové resp. krídlo A (Flügel A). Kábel pohonu z krídla B (Flügel B) sa pripojí podľa obr. 4.3 na zástrčku B.

3.4.4 Zistenie koncovej polohy

Koncový spínač pozri obr. 4.4a alebo koncový doraz pozri obr. 4.4b (koncový spínač deaktivovať).

3.5 Prípojenie dodatočných komponentov / príslušenstva

Upozornenie

Celé príslušenstvo môže zaťažiť pohon s **max. 100 mA**.

3.5.1 Prípojenie externého rádiového prijímača*

(pozri obr. 4.5)

Žiľ externého rádiového (ext. Funk) prijímača musia byť pripojené nasledovne:

- **GN** na svorku 20 (0 V)
- **WH** na svorku 21 (signál kanálu 1)
- **BN** na svorku 5 (+24 V)
- **YE** na svorku 23 (signál pre prechodové krídlo kanál 2); len pri 2-kanálovom prijímači.

Upozornenie

Anténové lano z externého rádiového prijímača by nemalo prísť do kontaktu s predmetmi z kovu (ihly, výstuže, atď.).

Najlepšie nasmerovanie sa stanoví formou pokusov.

Mobilné telefónne prístroje GSM 900 môžu pri súčasnom použíti ovplyvniť dosah rádiového ovládania.

3.5.2 Prípojenie externého spínača* pre impulzné ovládanie (pozri obr. 4.6)

Jeden alebo viac ovládačov so zatváracími kontaktmi (bezpotenciálové), napr. uzamykateľný kľúčový spínač, môžu byť paralelne zapojené, max. dĺžka vedenia 10 m.

Jednokrídlová brána:

Impulzné ovládanie:

Prvý kontakt na svorku 21

Druhý kontakt na svorku 20

Dvojkrídlová brána:

Impulzné ovládanie príkaz na chod prechodových krídl (A):

Prvý kontakt na svorku 23

Druhý kontakt na svorku 20

Impulzné ovládanie príkaz na chod prechodových krídl (A) pre prejazdového krídl (B):

Prvý kontakt svorka 21

Druhý kontakt svorka 20

Upozornenie

Ak je pre externý spínač potrebné pomocné napätie, je na tento účel k dispozícii na svorku 5 napätie +24 V DC (proti svorke 20 = 0 V).

3.5.3 Prípojenie výstražného svetla* (pozri obr. 4.7a)

Na bezpotenciálových kontaktoch na konektore Volutelne (Option) je možné pripojiť výstražné svetlo alebo hlásenie koncových polôh "Brána zatvorená".

Pre prevádzku (napr. výstražné hlásenia pred alebo počas chodu brány) s 24V lampou (max. 7 W) môže byť pritiahnuté napätie na konektor 24 V =.

Upozornenie

Ak sa nasadí 230 V- výstražné svetlo (pozri kap. 4.4.1), musí byť napájané priamo (pozri obr. 4.7b).

3.5.4 Prípojenie bezpečnostných zariadení*

(pozri obr. 4.8a/4.8b)

Je možné pripojiť optické bezpečnostné zariadenie alebo 8k2- odporovú kontaktnú lištu.

Výber sa musí nastaviť prostredníctvom DIL- spínača (kapitola 4.8.5):

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Svorka 20 | 0 V – napájanie napätim |
| Svorka 18 | testovanie (ak je k dispozícii) |
| Svorka 71 | signál bezpečnostného zaria denia |
| Svorka 5 | +24 V – napájanie napätim |

Pozor

Bezpečnostné zariadenia bez testovania (napr. statické svetelné závory) sa musia kontrolovať každý polrok. Sú prípustné len pre ochranu vecí!

Upozornenie

Pomocou expandéra svetelných závor* je možné pripojiť viač optických bezpečnostných zariadení.

3.5.5 Prípojenie elektrického zámku* (pozri obr. 4.9)

Prípojenie elektrického zámku resp. elektrických zámkov (E-Schloss)

Pri pripojení elektrických zámkov zo zoznamu príslušenstva nie je potrebné dbať na polaritu.

4 UVEDENIE POHONU DO PREVÁDZKY

Upozornenie

Pred prvým uvedením do prevádzky je potrebné skontrolovať všetky prípojné vedenia na správnu inštalačiu na všetkých prípojných svorkách. Krídlo/ kridla musia byť pri tom do polovice otvorené a pohon musí byť zapojený.

4.1 Všeobecné informácie

Ovládanie sa programuje prostredníctvom DIL-spínačov. Zmeny nastavenia DIL-spínačov sú prípustné len vtedy, keď

- je pohon v pokoji a
- nie je aktívna žiadna doba varovania alebo podržania otvorennej brány.

4.2 Prehľad nastavovacej prevádzky

- **Vykonať prípravy** (pozri kapitolu 4.3)

• Nastavenie koncových polôh brány

(pozri kapitolu 4.4)

- Zistenie koncovej polohy Brána zatvorená prostredníctvom integrovaného koncového spínača (pozri kapitolu 4.4.1)
- Zistenie koncovej polohy prostredníctvom mechanických koncových dorazov (pozri kapitolu 4.4.2)

• Vykonať chod na nastavenie sín

(pozri kapitolu 4.5)

- **v prípade potreby nastaviť osadenie krídel** (pozri kapitolu 4.6)

• v prípade potreby nastaviť hranice reverzáci

(pozri kapitolu 4.7)

4.3 Príprava

- Brána je otvorená do polovice.
- Pohon je pripojený.

- Všetky DIL-spínače sa musia nachádzať v nasta-vení z výroby, t.z. všetky spínače sú nastavené na **OFF** (pozri obr. 5).
- Nasledovné DIL- spínače je potrebné nastaviť:
DIL-spínač 1: Jednokrídlová prevádzka / dvojkrídlová prevádzka (pozri obr. 5.1)

| | |
|--------------|-------------------------|
| 1 OFF | dvojkrídlová prevádzka |
| 1 ON | jednokrídlová prevádzka |

DIL-spínač 2: s / bez osadenia krídel (pozri obr. 5.2)

| | |
|--------------|---|
| 2 OFF | s osadením krídel: Krídlo A sa otvára pred krídlom B; Krídlo B sa zatvára pred krídlom A. |
| 2 ON | bez osadenia krídel: Krídla A a B súčasne otvárať a zatvárať |

DIL-spínač 5: Bezpečnostné zariadenie SE (pozri obr. 5.3)

S týmto spínačom sa dá nastaviť bezpečnostné zariadenie s alebo bez testovania.

| | |
|--------------|--|
| 5 OFF | - netestovaná statická svetelná závora - Odporová kontaktná lišta 8k2 - žiadne bezpečnostné zariadenie (odpor 8k2 medzi svorkou 20/71, stav pri vyexpedovaní) |
| 5 ON | Svetelná závora s testovaním |

DIL-spínač 6: Funkcia bezpečnostného zariadenia pri otváraní (pozri obr. 6.4)

S týmto spínačom sa dá nastaviť funkcia bezpečnostného zariadenia pri otváraní.

| | |
|--------------|--------------------|
| 6 OFF | bez funkcie |
| 6 ON | krídla sa zastavia |

4.4 Nastavenie koncových polôh brány

- Nasledovné DIL- spínače je potrebné nastaviť:
DIL-spínač 4: Nastavovacia prevádzka (pozri obr. 6)

| | |
|-------------|--------------------------------|
| 4 ON | Nastavovacia prevádzka zapnutá |
|-------------|--------------------------------|

DIL-spínač 3: Výber krídel / veľké osadenie krídel (pozri obr. 6a/6b)

| | |
|--------------|---|
| 3 OFF | Funkcia výber krídel: jednokrídlové (A), dvojkrídlové prechodové krídlo (A) |
|--------------|---|

Odporúča sa nasadiť v koncovej polohe "Brána zatvorená" mechanický koncový doraz, pretože
- krídla na koncovom doraze pevne doliehajú
a nemôžu sa vo vetre pohybovať
- krídla pri dvojkrídlových zariadeniach v koncovej polohe "Brána zatvorená" stojia presne oproti sebe

Upozornenie

V nastavovacej prevádzke nie sú bezpečnostné zariadenia aktívne.

Upozornenie

Pri dvojkrídlových zariadeniach s osadením krídel je potrebné dbať na to, aby sa naučenie začalo s krídlom A (prechodové krídlo).

4.4.1 Zistenie koncovej polohy "Brána zatvorená" prostredníctvom integrovaného koncového spínača (pozri obr. 6a.1)

Upozornenie

Pred nastavením koncových polôh je potrebné zabezpečiť, aby bol integrovaný koncový spínač aktivovaný.

Žily BN/WH koncového spínača musia byť pripojené na zástrčke 5/6 (pozri obr. 4.4a).

Opäť relé má pri nastavovaní rovnakú funkciu ako červená dióda LED. S tu pripojenou žiarovkou sa dá poloha koncového spínača pozorovať aj z diaľky (žiarovka/ dióda LED zhasnutá = koncový spínač prekrytý - pozri obr. 4.7b).

- Pohon odpojiť
- Bránu rukou pomaly zatvoriť
- keď sa koncový spínač prekryje, červená dióda LED (alebo žiarovka pripojená na opčnom relé) zhasne
- v prípade potreby koncový spínač prestaviť (pozri obr. 6a.1) a bránu príslušne viesť, kým nie je dosiahnutá požadovaná koncová poloha Brána zatvorená
- Bránu opäť otvoriť do polovice
- Pohon opäť pripojiť

Stlačiť tlačidlo T a podržať stlačené. Krídlo sa posunie do polohy koncového spínača, červená dióda LED zhasne. Teraz tlačidlo uvoľniť.

Upozornenie

Ak sa brána posunie v smere brána otvorená, je potrebné skontrolovať prípoj motora a poprípade ho znova pripojiť (pozri obr. 4.2/4.3). Následne je potrebné vykonať reset z výroby (pozri kapitolu 6) a postup opakovat.

Ak pozícia koncového spínača nezodpovedá požadovanej polohe, musí sa dodatočne nastaviť. Za týmto účelom sa pomocou šesťhranného kľúča (3 mm) prestavi nastavovacia skrutka. **Súčasne** je potrebné posúvať vedenie koncového spínača na podporu opatrne do príslušného smeru.

Upozornenie

Na dodatočné nastavenie **nepoužívať** akumulátorový skrutkovač! Jedno otočenie nastavovacej skrutky zodpovedá 1 mm na vreteni.

Korigovanie koncových polôh:

Koncovú polohu viac otvoriť → nastavovaciu skrutku postupne otáčať v smere "-"
 Koncovú polohu viac zatvoriť → nastavovaciu skrutku postupne otáčať v smere "+"

S impulznom funkciou v prevádzke Totmann s tlačidlom **T** sledovať takto prestavenú koncovú polohu, až kým červená dióda LED opäť nezhnasne. Tento postup opakovať dovtedy, kým nebude nastavená požadovaná koncová poloha.

Koncová poloha "Brána otvorená"

S impulznom funkciou v prevádzke Totmann s tlačidlom **T** posunúť pohon do požadovanej koncovej pozície "Brána otvorená". Stlačením tlačidla **P** sa táto pozícia potvrdí. Zelená dióda LED signalizuje rýchlym blikaním zistenie koncovej polohy.

Dvojkridlová brána

Pri dvojkridlovej bráne sa musí **DIL-** spínač **3** nastaviť do polohy **ON** (funkcia: výber krídel) a kroky v kapitole 4.4.1 sa musia zopakovať pre krídlo B (pozri obr. **6a.2**).

4.4.2 Zistenie koncovej polohy prostredníctvom mechanických koncových dorazov* (pozri obr. **6b.1**)**Upozornenie**

Pred nastavením koncovej polohy prostredníctvom mechanického koncového dorazu je **nutné** potrebné deaktivovať integrovaný koncový spínač. Kryt pohonu sa musí otvoriť a žily WH a N sa musia odstrániť zo svoriek 5 a 6. Následne sa tu musí nasadiť drôtený mostík (nie je obsiahnutý v rozsahu dodávky) (pozri obr. **4.4b**). Potom sa musí pohon opäť zatvoriť.

Koncová poloha "Brána zatvorená"

Stlačiť tlačidlo **T** a podržať stlačené. Pohon posúvať v smere "Brána zatvorená" dovtedy, kým sa ovládanie **samočinne** nevypne. Potom tlačidlo uvoľniť. Červená dióda LED zostáva po zistení koncovej polohy svietiť.

Upozornenie

Ak sa brána posunie v smere brána otvorená, je potrebné skontrolovať pripoj motoru a prípadne ho znova pripojiť (pozri obr. **4.2/4.3**). Následne je potrebné vykonať reset z výroby (pozri kapitolu 6) a postup opakovať.

Koncová poloha "Brána otvorená"

S impulznom funkciou v prevádzke Totmann s tlačidlom **T** prejsť do požadovanej koncovej pozície "Brána otvorená". Stlačením tlačidla **P** sa táto pozícia potvrdí. Zelená dióda LED signalizuje rýchlym blikaním zistenie koncovej polohy.

Dvojkridlová brána

Pri dvojkridlovej bráne sa musí **DIL-** spínač **3** (funkcia: výber krídel) nastaviť do polohy **ON** a kroky v kapitole 4.4.2 sa musia zopakovať pre krídlo B (pozri obr. **6b.2**).

Upozornenie

Pri naučení sa koncové polohy čiastočne alebo úplne zachytia prostredníctvom aktivácie odpojenia sily. Nastavená sila musí byť dostatočne veľká, aby odpojenie sily nebolo aktivované neúmyselne. Ak by pri nastavenom chode došlo k neúmyselnej aktivácii odpojenia sily alebo ak by sa koncové polohy nedosiahli, potom je potrebné nastavenú silu zvýšiť (pozri kapitolu 4.5.1).

4.4.3 Ukončenie nastavovacej prevádzky

Po ukončení procesu nastavovania posunúť **DIL-spínač 4** (funkcia: Nastavanie dráhy chodu) do polohy **OFF**.

Zelená dióda LED signalizuje rýchlym blikaním, že musia byť vykonané chody pre nastavenie sily (pozri obr. **6a.2/6b.2**).

Upozornenie

Bezpečnostné zariadenia sa aktívujú.

4.5 Sily nastaviť

Po nastavení koncových polôh alebo po určitých zmenách je potrebné nastaviť sily. Pre tento účel sú potrebné tri neprerušené cykly brány, pri ktorých nesmie byť aktivované žiadne bezpečnostné zariadenie. Stanovenie sín sa uskutočňuje v obidvoch smeroch automaticky v samozastavujúcej prevádzke, t.z. pohon sa posunie po jednom impulze samočinne až do koncovej polohy. Počas celého procesu nastavovania bliká zelená dióda LED. Po ukončení chodu pre nastavenie sín svieti potom táto dióda nepretržite.

Chod pre nastavenie sín po koncovú polohu "Brána otvorená":

Tlačidlo **T** jedenkrát stlačiť, pohon sa samočinne posunie do koncovej polohy "Brána otvorená".

Chod pre nastavenie sín po koncovú polohu "Brána zatvorená":

Tlačidlo **T** jedenkrát stlačiť, pohon sa samočinne posunie do koncovej polohy "Brána zatvorená".

Tento postup je potrebné dvakrát opakovať.

**POZOR**

Na základe osobitných situácií pri montáži sa môže stať, že vopred nastavené sily nie sú dosťatočné, čo môže viesť k neoprávněným reverzným procesom. V takých prípadoch je možné obmedzenie sily dodatočne nastaviť. V každom prípade by však nemala byť nastavená príliš veľká sila, pretože príliš veľká sila môže viesť k zraneniu osôb a / alebo k poškodeniu brány.

4.5.1 Zmena nastavenej sily

Na nastavenie obmedzenia sily bránového zariadenia pre chod nahor a nadol je k dispozícii potenciometer, ktorý je popísaný na doske ovládania v pohone so ➤

"Kraft F". Zvýšenie obmedzenia sily sa vykonáva percentuálne k nastaveným hodnotám; poloha potenciometra pritom znamená nasledovný nárast sily (pozri obr. 6.1):

| | |
|-----------------------|-------------|
| Lavý doraz | + 0 % sily |
| Stredná poloha | + 15 % sily |
| Pravý doraz | + 75 % sily |

**Pozor**

Nastavenú silu je potrebné pomocou vhodného silomerného zariadenia skontrolovať na prípustné hodnoty v rozsahu platnosti noriem EN 12453 a EN 12445 alebo príslušných národných predpisov.

4.5.2 Pomalá rýchlosť chodu

Ak by bola síla namenaná prostredníctvom silomerného zariadenia pri nastavení potenciometra "0% sily" napriek tomu príliš vysoká, je možné ju zmeniť prostredníctvom zníženej rýchlosťi chodu.

- **DIL-spínač 4 na ON**
- po uplynutí cca. 3 sekúnd, keď zelená dióda LED bliká, **DIL-spínač 12 na ON** 49 (funkcia: znížená rýchlosť)
- **DIL-spínač 4 na OFF**
- **DIL-spínač 12 na OFF**
- následne sa musia vykonať tri za sebou nasledujúce učacie chody pre nastavenie sily (pozri kapitolu 4.5)
- vykonať opäťovnú kontrolu prostredníctvom silomerného zariadenia

4.6 Veľkosť osadenia krídel

Aby pri dvojkridlovej bráne nedošlo pri chode brány ku kolizii, je pri asymetrických bránach s dorazovou lištou účelné veľké osadenie krídel, zatiaľ čo pri symetrických bránach s dorazovou lištou postačuje malé osadenie krídel (**DIL-spínač 2 na OFF!**)

DIL-spínač 3: Výber krídel / veľké osadenie krídel (pozri obr. 6.2)

Funkcia Veľkosť osadenia krídel:

ON malé osadenie krídel

OFF veľké osadenie krídel

4.7 Hranica reverzácie

Pri prevádzke s mechanickým koncovým dorazom sa musí pri chode v smere "Brána zatvorená" rozlišovať, či ide krídlo proti koncovému dorazu (krídlo sa zastaví) alebo proti prekážke (krídlo sa posunie v protismere).

Hraničná zóna sa da zmeniť nasledovne (pozri obr. 6.3 a kapitolu 3.1.3). Na nastavenie posunúť **DIL-spínač 12** do polohy **ON**. S **DIL-spínačom 3** vybrať príslušné krídlo. Pri tom je potrebné dbať na to, aby pri dvojkridlovom zariadení sa mohlo v závislosti od dorazovej lišty zvolené krídlo voľne posúvať. Hranicu reverzácie je teraz možné stupňovito nastaviť. Krátkym stlačením tlačidla **P** sa hranica reverzácie zmenší a krátkym stlačením tlačidla **T** sa hranica reverzácie zväčší.

Pri naučení hranice reverzácie zobrazuje červená dióda LED nasledovné nastavenia:

- vyp** → minimálna hranica reverzácie, červená dióda LED neprerušene svieti
zap → maximálna hranica reverzácie, červená dióda LED je neprerušene zhasnutá

Na uloženie nastavenej hranice reverzácie / hraníc do pamäti sa musí **DIL-spínač 12** nastaviť do polohy **OFF**.

Upozornenie

Po nastavení hraníc reverzácie sa musí **DIL-spínač 3** vrátiť späť v závislosti od zvoleného osadenia krídel.

4.8 Prehľad a nastavenia DIL-spínačov

Zmeny nastavenia DIL-spínačov sú prípustné len vtedy, keď

- je pohon v pokoji a
- nie je aktívna žiadna doba varovania alebo podržania otvorenej brány.

Podľa národných predpisov, požadovaných bezpečnostných zariadení a miestnych daností musia byť DIL-spínače nastavené nasledovne.

4.8.1 DIL-spínač 1: jednokridlová alebo dvojkridlová prevádzka

Pozri kapitolu 4.3

4.8.2 DIL-spínač 2: s / bez osadenia krídel

Pozri kapitolu 4.3

4.8.3 DIL-spínač 3: Výber krídel / veľké osadenie krídel

Pozri kapitolu 4.4.1/4.6

4.8.4 DIL-spínač 4: Nastavovacia prevádzka

Pozri kapitolu 4.4

4.8.5 DIL-spínač 5: Bezpečnostné zariadenie SE

Pozri kapitolu 4.3

4.8.6 DIL-spínač 6: Funkcia bezpečnostného zariadenia pri otváraní – Pozri kapitolu 4.3**4.8.7 DIL-spínač 7: Funkcia bezpečnostného zariadenia pri zatváraní** (pozri obr. 6.5)

S týmto spínačom sa dá nastaviť funkcia bezpečnostného zariadenia pri zatváraní.

| | |
|--------------|---|
| 7 OFF | krídla reverzujú v smere Brána otvorená |
| 7 ON | krídla sa zastavia |

4.8.8 DIL-spínač 8: Reverzácia v smere Brána otvorená (pozri obr. 6.6)

S týmto spínačom sa nastaví dĺžka reverzácie; t. z. tento spínač sa vzťahuje na polohu **DIL-spínača 7 → OFF**.

| | |
|--------------|--|
| 8 OFF | krátká reverzácia v smere Brána otvorená |
| 8 ON | Reverzácia až po koncovú polohu "Brána otvorená" |

4.8.9 DIL-spínač 9 / DIL-spínač 10

S DIL-spínačom 9 v kombinácii s DIL-spínačom 10 sa nastavia funkcie pohonu (automatické zatváranie/doba varovania) a funkcia opčného relé.

| | | |
|-----------------------|------------------------|---|
| 9 OFF | 10 OFF | Pohon bez špeciálnej funkcie |
| | | Opčné relé relé sa približuje v koncovej polohe "Brána zatvorená" |

(pozri obr. 6.7)

| | | |
|-----------------|------------------------|---|
| 9 ON | 10 OFF | Pohon Žiadne automatické zatváranie, doba varovania pri každom chode krídel |
| | | Opčné relé relé taktuje počas doby varovania rýchlo, počas chodu brány normálne |

(pozri obr. 6.8)

| | | |
|-----------------------|------------------|---|
| 9 OFF | 10 ON | Pohon Automatické zatváranie, doba vyrovania len pri automatickom zatváraní |
| | | Opčné relé relé taktuje počas doby varovania rýchlo, počas chodu brány normálne a počas doby podržania otvorenej brány je vypnuté |

(pozri obr. 6.9)

| | | |
|-----------------|------------------|--|
| 9 ON | 10 ON | Pohon Automatické zatváranie, doba varovania pri každom chode krídel |
| | | Opčné relé relé taktuje počas doby varovania rýchlo, počas chodu brány normálne a počas doby podržania otvorenej brány je vypnuté. |

(pozri obr. 6.10)

Upozornenie

Automatické zatváranie je možné vždy len z nastavenej koncovej polohy. Ak sa automatické zatváranie trikrát nepodarí, bude deaktivované. Pohon sa musí znova spustiť impulzom.

4.8.10 DIL-spínač 11: Bezpečnostná svetelná závora ako prejazdová svetelná závora (pozri obr. 6.11)

S aktivovaným automatickým zatváraním získa testovaná svetelná závora dodatočné funkcie.

| | |
|--------------------|--|
| 11 OFF | Funkcia svetelná závora ako bezpečnostný prvok v smere "Brána zatvorená". Pri obsadenej svetelnej závore sa doba podržania otvorenej brány po uplynutí znova spustí, po opustení uplynie nastavená doba zadržania. |
|--------------------|--|

11 ON

- Funkcia svetelná závora ako bezpečnostný prvok v smere "Brána zatvorená".
- Dodatočná funkcia prejazdová svetelná závora. Pri obsadenej svetelnej závore sa doba podržania otvorenej brány po uplynutí znova spustí, po opustení sa skráti.

4.8.11 DIL-spínač 12: Hranica reverzácie/rýchlosť chodu

- pozri kapitola 4.5.1/4.7

5 DIAL'KOVÉ RÁDIOVÉ OVLÁDANIE**5.1 Popis ručného vysielača** (pozri obr. 7)

- ① Dióda LED
- ② Ovládacie tlačidlá
- ③ Priezradka na batérie
- ④ Batéria
- ⑤ Držiak ručného vysielača

5.2 Integrovaný rádiový modul

Pri integrovanom rádiovom module je možné nastaviť funkciu "Impulz" (Otvoriť - Stop - Zatvoríť - Stop) a funkciu "Prechodomé kŕidlo" každú na max. 6 rôznych ručných vysielačov. Ak sa nastaví viac ako 6 ručných vysielačov, potom sa funkcie na prvom nastavenom vysielači vymažú.

Vysielačku naprogramovať / údaje vymazať je možné len vtedy, keď

- nie je aktivovaná nastavovacia prevádzka (**DIL-spínač 4** v polohe **OFF**)
- kŕidlo brány sa nepohybuje
- nie je momentálne aktívna žiadna doba predvýstrahy alebo podržania otvorenej brány

Upozornenie

Na prevádzku pohonu s vysielačkou sa musí nastaviť jedno tlačidlo na integrovaný rádiový modul. Vzdialenosť medzi ručným vysielačom a pohonom by mala byť minimálne 1 m.

Mobilné telefónne prístroje GSM 900 môžu pri súčasnom použíti ovplyvniť dosah rádiového riadenia.

5.3 Nastavenie tlačidla ručného vysielača pre integrovaný rádiový modul

Tlačidlo **P** raz (pre kanál 1 = kŕidlo A) alebo dvakrát (pre kanál 2 = kŕidlo A + B) krátko stlačiť.

Ďalšie stlačenie tlačidla **P** okamžite ukončí programovaciu pohotovosť rádiového vysielača.

V závislosti od toho, ktorý kanál sa má nastaviť, blikne teraz červená dióda LED 1x (pre kanál 1) alebo 2x (pre kanál 2). Počas tejto doby je možné prihlásiť jedno tlačidlo ručného vysielača pre požadovanú funkciu. Toto tlačidlo je potrebné stlačať dovtedy, kým nezačne červená dióda LED na doske rýchlo blikať. Kód tohto tlačidla ručného vysielača je teraz uložený v pohone (pozri obr. 8a/8b).

5.4 Vymazanie údajov integrovaného rádiového modulu

Tlačidlo **P** stlačiť a podržať stlačené. Červená dióda LED bliká pomaly a signalizuje pripravenosť na vymazanie. Blikanie sa zmení na rýchly rytmus. Následne sú všetky nastavené rádiové kódy všetkých ručných vysielačov vymazané.

5.5 Prípojenie externého rádiového prijímača*

Namiesto integrovaného rádiového modulu je možné na ovládanie pohonu otváratej brány použiť externý rádiový prijímač pre funkcie "Impulz" príp. "Prechodové krídlo. Konektor tohto prijímača sa zasunie na príslušné konektorové miesto (pozri obr. 4.5). Na elimináciu dvojitého obsadenia by sa mali pre prevádzku s externým rádiovým prijímačom údaje integrovaného rádiového modulu vymazať. (pozri kap. 5.4).

POZOR

Ručné vysielače nepatria do rúk deťom a môžu byť používané len osobami, ktoré sú zaškolené pokiaľ ide o spôsob funkcie diaľkovo riadeného bránového zariadenia! Ovládanie ručného vysielača vyžaduje v princípe vizuálny kontakt s bránou! Cez otvorenú bránu diaľkovo riadených bránových zariadení sa môže prechádzať až vtedy, keď je brána v klúdovom stave. Pri programovaní a rozšírení diaľkového ovládania je potrebné dbať na to, aby sa v zóne pohybu nenachádzali žiadne osoby a predmety. Po naprogramovaní alebo rozšírení diaľkového ovládania je potrebné vykonať kontrolu funkčnosti.

6 RESET Z VÝROBY

Na vrátenie ovádania (nastavené koncové polohy, sily) sa musí postupovať nasledovne:

DIL-spínač 4 nastaviť do polohy **ON**. Tlačidlo **P** okamžite 1x stlačiť. Ak červená dióda LED rýchlo bliká, musí sa **DIL-spínač 4 bezodkladne** nastaviť do polohy **OFF**. Ovládanie je teraz opäť nastavené na nastavenie z výroby.

7 PREVÁDZKA POHONU OTVÁRAVEJ BRÁNY

Pohon otváratej brány prevádzkujte len vtedy, keď môžete vidieť oblasť pohybu brány. Pred vjazdom alebo výjazdom sa ubezpečte, či bola brána úplne otvorená. Cez zariadenie brány môžete prechádzať až vtedy, keď sa vjazdová brána úplne zastavila.



Zaškolte všetky osoby, ktoré bránu používajú, v správnej a bezpečnej obsluhe. Demonštrujte a otestujte mechanické odblokovanie, ako aj bezpečnostný spätný chod. Za týmto účelom zadržte bránu počas jej posunu obidvoma rukami. Zariadenie brány musí spustiť bezpečnostný spätný chod.

POZOR

Počas chodu brány nesiahajte prstami medzi závesy otváratej brány → **Nebezpečenstvo pomliaždenia!** Okrem toho hrozí na hlavných a vedľajších zatváracích hranách **nebezpečenstvo pomliaždenia a porezania!**

Ovládanie sa nachádza v prevádzke normálneho chodu. Stlačením tlačidla **T** pološného spoja, externého tlačidla alebo aktiváciou impulzu 1 je možné posúvať bránu v impulznej prevádzke (Otvoriť-Stop-Zatvoriť-Stop).

Pri aktivácii impulzu 2 sa otvorí krídlo A (prechodové krídlo), ak bolo pred tým zatvorené (pozri obr. 4.5/4.7). Pri aktivovanom osadení krídel je možné krídlo A posúvať len vtedy, keď sa krídlo B nachádza v koncovej polohe "Brána zatvorená".

7.1 Reverzácia pri obmedzení sily

7.2 Reverzácia pri výjazde

Ak pri výjazde nastane obmedzenie sily, reverzuje príslušné krídlo krátko v smere brána zatvorená, t. z. pohon posunie bránu do protismeru a následne zastaví. Pri dvojkŕidlovej bráne je nezúčastnené krídlo zastavené.

7.3 Reverzácia pri príjazde

Ak nastane obmedzenie sily pri príjazde, je správanie sa krídel závislé od nastavenia **DIL-spínača 8** (reverzácia v smere brána otvorená).

| | |
|--------------|--|
| 8 OFF | Krídlo, pri ktorom nastalo obmedzenie sily, reverzuje krátko v smere brána otvorená. Nezúčastnené krídlo je zastavené. |
| 8 ON | Obidve krídel reverzujú až do koncovej polohy "Brána otvorená" |

7.4 Postup pri výpadku napäťia

Aby bolo možné otvárať bránu pri výpadku napäťia otvoriť alebo zatvoriť, musí sa odpojiť od pohonu (pozri obr. 9.1). Ak bola brána dodatočne zaistená podlahovým blokováním, musí sa najskôr odblokovať príslušným klúčom.

7.5 Postup po výpadku napäťia

Po obnovení napäťia je potrebné bránu opäť pripojiť na pohon (pozri obr. 9.2). Potrebný referenčný chod po výpadku napäťia sa vykoná automaticky pri nasledujúcom príkazovom impulze. Počas tohto referenčného chodu sa taktovaním spúšťa opäne relé a pripojené výstražné svetlo bliká pomaly.

8 ÚDRŽBA

Pohon otváratej brány a ovládanie sú bezúdržbové. Zariadenie brány je potrebné podľa pokynov výrobcu nechať prekontrolovať odborníkom.

Upozornenie

Kontrolu a údržbu môže vykonávať výlučne odborník, obráťte sa za týmto účelom na svojho dodávateľa. Vizuálnu kontrolu môže vykonávať prevádzkovateľ. Pokiaľ ide o potrebné opravy, obráťte sa na svojho dodávateľa. Za neodborne alebo nesprávne vykonané opravy nepreberáme žiadnu záruku.

8.1 Prevádzkové, chybové a údržbové hlásenia**8.1.1 Dióda LED GN**

Zelená dióda LED (obr. 4.1) zobrazuje prevádzkový stav ovládania:

- Nepretržité svietenie: Normálny stav, všetky koncové polohy Brána otvorená a sily sú nastavené.
- Rýchle blikanie: Musia sa vykonať postupy pre nastavenie sín.
- Pomalé blikanie: Nastavovacia prevádzka - nastavenie koncových polôh

8.1.2 Dióda LED RT

- V nastavovacej prevádzke:
 - vyp: koncový spínač zvoleného krídla aktivovaný
 - zap: koncový spínač zvoleného krídla nie je aktivovaný
- Nastavenie hraníc reverzácie:
 - Frekvencia blikania je závislá (proporcionalne) od zvolenej hranice reverzácie
 - Minimálna hranica reverzácie: červená dióda LED je nepretržite zhasnutá
 - Maximálna hranica reverzácie: červená dióda LED nepretržite svieti
- Ukažovatele rádiového programovania
 - Blikanie ako podľa popisu v bode 5.3
- Zobrazenie vstupov prevádzkových tlačidiel, rádiového ovládania
 - aktivované = zap
 - neaktivované = vyp

Ukažovatele chýb / diagnostiky

Pomocou červenej diódy LED je možné jednoducho identifikovať príčiny prevádzky nespĺňajúcej očakávania.

| | |
|---|---|
| Zobrazenie: Chyba/ výstraha: | 3x bliknutie Obmedzenie sily v smere chodu "Brána zatvorená" V priestore brány sa nachádza prekážka Prekážku odstrániť; Sily skontrolovať, príp. zvýšiť |
| Zobrazenie: Chyba/ výstraha: | 5x bliknutie Obmedzenie sily v smere chodu "Brána otvorená" V priestore brány sa nachádza prekážka Prekážku odstrániť; Sily skontrolovať, príp. zvýšiť |
| Zobrazenie: Chyba/ výstraha: | 6x bliknutie Systémová chyba Interná chyba Obnovenie nastavenia z výroby (pozri kapitolu 6) a ovládanie znova nastaviť; príp. vymeniť |

8.2 Potvrdenie chyby

Ak sa vyskytne chyba, potom je potrebné ju potvrdiť, za predpokladu, že už chyba nepretrívá. Pri aktivácii interných alebo externých tlačidiel pre otváranie a zatváranie alebo pri impulze sa chyba vymaze a brána sa posunie v príslušnom smere.

9 DEMONTÁŽ

Nechajte pohon otváratej brány demontovať odborníkom a podľa predpisov odstrániť.

10 VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO NEOBSIAHNUTÉ V OBJEME DODÁVKY

Celé elektrické príslušenstvo môže zaťažiť pohon s max. 100 mA.

- Externý rádiový príjímač
- Externý impulzný spínač (napr. kľúčový spínač)
- Externé kódovacie a transpondérkové spínače
- Jednocestná svetelná závora
- Výstražná lampa / signalizačné svetlo
- Elektrický zámok pre blokovanie stípika
- Elektrický zámok pre podlahové blokovanie
- Expandér svetelnej závory
- Krabicová odbočnica chránená proti striekajúcej vode
- Nábehový podstavec
- Špeciálne kovania - montáže

11 ZÁRUČNÉ PODMIENKY**Záručná doba**

Dodatočne k zárukám predajcu z kúpnej zmluvy poskytujeme nasledovnú záruku na diely od dátumu predaja:

| | |
|---|--|
| Zobrazenie: Chyba/ výstraha: | 2x bliknutie Bezpečnostné/ ochranné zariadenie bolo aktivované |
| Možná príčina: | - Bezpečnostné/ ochranné zariadenie bolo spustené. - Bezpečnostné/ ochranné zariadenie je chybne - Bez SE chyba odpor 8k2 medzi svorkou 20 a 71 - Bezpečnostné/ ochranné zariadenie skontrolovať - Skontrolovať, či je bez pripojeného bezpečnostného / ochranného zariadenia prítomný príslušný odpor |
| Náprava: | |

- a) 5 rokov na mechaniku pohonu, motor a ovládanie motora
 b) 2 roky na vysielačku, snímač impulzov, príslušenstvo a špeciálne zariadenia

Na spotrebne prostriedky (napr. poistky, batérie, žiarovky) sa neposkytuje žiadna záruka. V dôsledku uplatnenia záruky sa záručná doba nepredĺžuje. Pre náhradné dodávky a opravy je záruka šesť mesiacov, minimálne však trvajúca záručná doba.

Predpoklady

Nárok z dôvodu záruky platí len pre krajiny, v ktorej bol prístroj kúpený. Tovar musí byť kúpený nami určenou distribučnou cestou.

Nárok vyplývajúci zo záruky platí len pre chyby na samotnom predmete zmluvy. Náhrada nákladov pre montáž a demontáž, preskušanie príslušných dielov, ako aj požiadavka na náhradu ušľého zisku a náhradu škody sú zo záruky vylúčené. Doklad o kúpe platí ako doklad pre Vaše garančné nároky.

Výkon

Počas záručnej doby odstránime všetky nedostatky na výrobku, ktoré preukázateľne vyplývajú z materiálovej alebo výrobnnej chyby. Zaväzujeme sa podľa nášho výberu bezplatne nahradieť chybny tovar bezchybným, opraviť ho alebo znížiť jeho akosť.

Vylúčené sú škody v dôsledku:

- neodbornej montáže a pripojenia
- neodborného uvedenia do prevádzky a obsluhy
- vonkajších vplyvov, ako oheň, voda, abnormálne okolité podmienky
- mechanického poškodenia v dôsledku nehody, pádu, nárazu
- nedbanlivého alebo svojvoľného poškodenia
- normálneho opotrebovania alebo nedostatočnej údržby
- opravy nekvalifikovanými osobami
- použitia dielov cudzieho pôvodu
- odstránenia alebo znečítateľnenia typového štítku

Vymenené diely sú naše vlastníctvo.

12 TECHNICKÉ PARAMETRE

Max. šírka brány: 2.500 mm

Max. výška brány: 2.000 mm

Max. hmotnosť brány: 220 kg

Menovité zaťaženie: pozri typový štítok

Max. ťažná a tlačná sila: pozri typový štítok

| | |
|--|---|
| Rýchlosť vretena pri 600 N: | cca. 20 mm/s |
| Blokovanie brány: | Elektrický zámok pre blokovanie stĺpika a podlahové blokovanie, odporúčané od Šírky krídel \geq 1.500 mm |
| Odblokovanie pohonu: | Na pohone, prostredníctvom kolíkov s okom |
| Skriňa pohonu: | Hliník a plast |
| Sieťový prípoj: | Menovité napätie 230 V / 50 Hz príkon cca. 0,15 kW, stand by: 5 W |
| Ovládanie: | micropocesorové ovládanie, programovateľné s 12 DIL-spínačmi, ovládacie napätie 24 V DC, druh ochrany IP 65 |
| Prevádzkový režim: | S2, krátkodobá prevádzka 4 minúty |
| Teplotný rozsah: | -20 °C až +60 °C |
| Koncové odpojenie/obmedzenie sily: | elektronicky |
| Vypínacia automatica: | Obmedzenie sily pre obidva smery chodu, so samonastavením a samokontrolou |
| Doba podržania otvorennej brány automatické zatváranie: | 60 sekúnd (potrebná svetelná závora) |
| Motor: | vretenová jednotka s jednosmerným motorom 24 V DC a závitkovou prevodovkou, druh ochrany IP 44 |
| Diaľkové rádiové spojenie: | 2-kanálový príjímač, ručný ovládač |

13 PREDHLAD FUNKCIÍ DIL-SPÍNAČOV

| | | | |
|---------------|--|---|--|
| DIL 1 | jednokrídlová alebo dvojkrídlová prevádzka | | |
| OFF | dvojkrídlová prevádzka | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ON | jednokrídlová prevádzka | <input type="checkbox"/> | |
| DIL 2 | S/ bez osadenia krídel (len pri dvojkrídlovej prevádzke) | | |
| OFF | Krídlo A sa otvára pred krídlom B, krídlo B sa zatvára pred krídlom A | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ON | Krídla A a B sa otvárajú a zatvárajú súčasne bez osadenia | <input type="checkbox"/> | |
| DIL 3 | Výber krídel/ veľké osadenie krídel | | |
| OFF | Nastavenie krídla A / veľké osadenie krídel | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ON | Nastavenie krídla B / malé osadenie krídel | <input type="checkbox"/> | |
| DIL 4 | Nastavovacia prevádzka | | |
| OFF | Normálna prevádzka so samodržaním | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ON | Nastavovacia prevádzka zapnutá | <input type="checkbox"/> | |
| DIL 5 | Bezpečnostné zariadenie SE | | |
| OFF | Bezpečnostné zariadenie bez testovania | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ON | Bezpečnostné zariadenie s testovaním | <input type="checkbox"/> | |
| DIL 6 | Funkcia bezpečnostného zariadenia pri otváraní | | |
| OFF | Bez účinku | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ON | Krídlo zastaviť | <input type="checkbox"/> | |
| DIL 7 | Funkcia bezpečnostného zariadenia pri zatváraní | | |
| OFF | Krídla reverzujú v smere Otvorenie | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ON | Krídlo zastaviť | <input type="checkbox"/> | |
| DIL 8 | Reverzácia v smere otvorenie | | |
| OFF | Krátka reverzácia v smere Brána otvorená | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ON | Reverzácia až po koncovú polohu Brána otvorená | <input type="checkbox"/> | |
| DIL 9 | DIL 10 | Funkcia pohon | Funkcia opčného relé |
| OFF | OFF | bez špeciálnej funkcie | relé sa približuje v koncovej polohe "Brána zatvorená" |
| ON | OFF | Žiadne automatické zatváranie, doba varovania pri každom chode krídel | relé taktuje počas doby varovania rýchlo, počas chodu brány normálne |
| OFF | ON | Automatické zatváranie, doba vyrovania len pri automatickom zatváraní | relé taktuje počas doby varovania rýchlo, počas chodu brány normálne a počas podržania otvorennej brány je vypnuté |
| ON | ON | Automatické zatváranie, doba varovania pri každom chode krídel | relé taktuje počas doby varovania rýchlo, počas chodu brány normálne a počas podržania otvorennej brány je vypnuté |
| DIL 11 | Bezpečnostná svetelná závora ako prejazdná svetelná závora | | |
| OFF | Bezpečnostná svetelná závora nie je aktivovaná ako prejazdná svetelná závora | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ON | Bezpečnostná svetelná závora aktivovaná ako prejazdná svetelná závora | <input type="checkbox"/> | |
| DIL 12 | Hranica reverzácie / rýchlosť chodu | | |
| OFF | Bez funkcie / plná rýchlosť chodu | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ON | Hranicu reverzácie nastaviť / rovnomená rýchlosť chodu | <input type="checkbox"/> | |

2 APIBRĖŽIMAI

Užtrukimo laikas

Laiko tarpas, kol užsidaro vartai automatiškai judėdami iš galinės padėties "Vartus atidaryti"

Automatinis uždarymas

Automatinis vartų uždarymas praėjus laikui, kai pasiekama galinė padėtis "Vartus uždaryti"

DIL jungiklis

Ant valdymo skydelio esantis jungiklis, skirtas reguliuouti valdymui

Pravažiavimo šviesos barjeras

Pravažiavus pro vartus ir šviesos barjerą yra nutraukiamas užtrukimo laikas ir jam priskiriamas anksčiau nustatyta vertė.

Jvažiavimo dalis

Dalis, kuri atidaroma ir uždaroma kartu su jėjimo dalimi, kad pravažiuotų transporto priemonės.

Vartų dalių poslinkis

Vartų dalių poslinkis užtikrina teisingą vartų uždarymą.

Jėjimo dalis

Dalis, kuri atidaroma ir uždaroma, kad praeitų žmonės.

Impulsų darbo režimas/impulsų valdymas

Veikiant impulsams vartai pakaitomis juda kryptimi "Atidaryti-sustoti-uždaryti-sustoti".

Jėgos užprogramavimo judėjimas

Pirmiau minėto judėjimo metu yra užprogramuojamos būtinės jėgos.

Normalus judėjimas

Vartų judėjimas užprogramuota trajektorija ir jėgomis.

Grįžimas į pradinę padėtį

Vartų judėjimas galinės padėties "Vartus uždaryti" kryptimi, kad būtų nustatyta pagrindinė padėtis.

Judėjimas atbuline eiga

Vartų judėjimas priešinga kryptimi dėl saugos įrenginių suveikimo.

Atbulinės eigos riba

Atbulinės eigos riba skiria intervalą tarp judėjimo atbuline eiga arba vartų sustojimą galinėje padėtyje "Vartus uždaryti".

Trajektorijos užprogramavimo judėjimas

Šio judėjimo metu užprogramuojami judėjimo keliai.

Totmann judėjimas

Vartų judėjimas, kuris vyksta tol, kol yra nuspaudžiami atitinkami mygtukai

Pranešimo laikas

Laikas tarp nurodymo judėti (impulso) ir vartų judėjimo pradžios

Gamyklinis nustatymas

Užprogramuotų verčių pradinės būklės nustatymas / gamyklinis nustatymas.

Spalvų kodai įvadams, laidams ir konstrukcijos dalims

Įvadų, laidų ir konstrukcijos dalių spalvų kodai atitinka tarptautinius spalvų kodus pagal IEC 757:

| | | | |
|-------|-----------------|----|------------------|
| BK | = juoda | PK | = rožinė |
| BN | = ruda | RD | = raudona |
| BU | = mėlyna | SR | = sidabrinė |
| GD | = auksinė | TQ | = žalsvai melsva |
| GN | = žalia | VT | = violetinė |
| GN/YE | = žalia/geltona | WH | = balta |
| GY | = pilka | YE | = geltona |
| OG | = oranžinė | | |

3 PASIRUOŠIMAS ĮRENGIMO DARBAMS

Kad užtikrintumėte savo saugumą, prieš įrengdami pavarą, kreipkitės į kvalifikuotus klientų aptarnavimo specialistus, kad jie atlikų reikalingus taisymo darbus! Saugų ir numatyta įrenginio funkcinavimą gali užtikrinti tik teisingas įrangos pastatymas ir priežiūra, kurią pagal instrukciją atlieka kvalifikuota tarnyba arba kvalifikuotas asmuo.

Kvalifikuotas specialistas turi rūpintis, kad atliekant įrengimo darbus būtų laikomasi galiojančių darbo saugos normų bei elektros prietaisų naudojimo normų. Atliekant šiuos darbus reikia laikytis nacionalinių taisykių. Galimo pavojaus yra išengviama konstravimo ir įrengimo darbus atliekant pagal mūsų nurodymus.

Pastaba

Kas mėnesį reikia patikrinti visas saugos ir apsaugos funkcijas, ir, nustačius gedimus ar defektus, juos tuo pat pašalinti.



DĖMESIO

Naudokite atveriamų vartų pavara tik tada, kai būtina matyti vartų judėjimo zoną. Prieš įvažiuodami ar išvažiuodami įsitikinkite, kad vartai yra iki galio atidaryti. Pro vartus galima pravažiuoti arba praeiti tik tada, kai vartai nebejudėja. Patikrinkite visą vartų įrangą (vartų sukimosi ašis, guolius ir įtvirtinimo dalis), ar jos néra nusidėvėjusios ir pažeistos. Patikrinkite, ar néra rūdžių, prarūdijusių vietų arba įtrūkumų.

Negalima naudoti vartų įrangos, jei reikia atlikti taisymo arba reguliavimo darbus, kadangi neteisingai įrengti arba blogai sulyginti vartai taip pat gali sukelti sunkius sužeidimus. ➤

Išmokykite visus asmenis, kurie naudojasi vartais, kaip jais tvarkingai ir saugiai naudotis. Parodykite ir išbandykite atblokovimo mechanizmus ir saugos atbulinę eigą. Vartams judant, sulaikykite vartus abiem rankomis. Vartų iranga turi pradėti judėti saugos atbuline eiga.



DĖMESIO

Kai vartai juda, neimkite vartų pirštais už viršutinio ar apatinio uždarymo krašto, nes pirštus vartai gali prispausti ir sužaloti!

Prieš atliekant įrengimą, reikia atjungti arba visiškai išmontuoti mechaninius vartų fiksatorius, kurie nėra reikalingi, kai naudojama pasukamų vartų pavara. Taip pat būtina atjungti vartų užrakto fiksavimo mechanizmus. Be to, reikia patikrinti, ar vartų mechanika veikia be priekaiščių: ar vartais galima lengvai naudotis ranka ir ar jie teisingai atsidaro ir užsidaro (EN 12604).

Pastaba

Montuotojas turi patikrinti, ar pridedamos įrengimo medžiagos tinkta naudoti numatytoje įrengimo vietoje. Kai įrengiant yra naudojami kitų rūšių vartai, skirtingai nei yra pavaizduota paveikslėlių dalyje, reikia naudoti atitinkamus pritrivinimo elementus (pvz., prie medinių vartų reikia tvirtinti naudojant medvaržčius), be to, reikia atsižvelgti į varžytų jskumo gylį. Skirtingai nei yra pavaizduota paveikslėlių dalyje, priklausomai nuo medžiagos stiprumo arba tvirtinimo dalių tvirtumo gali kisti ir reikalaujanas angų skersmuo. Būtinas skersmuo naudojant aluminijų turi būti Ø 5,0 - 5,5 mm ir naudojant plieną - Ø 5,7 - 5,8 mm.

3.1 Atveriamų vartų pavaros įrengimas

3.1.1 Įrengimo principai, kad pavarai ilgai tarnautų

- Kad vartai judėtu tolygiai A ir B matmenys turėtų būti maždaug vienodi. Maksimalus skirtumas turėtų neviršyti 40 mm.
- Vartų judėjimo greitis turi tiesioginės įtakos jégoms; vartų uždarymo kraštuose jos turėtų būti kuo mažesnės (**svarbu jėgos ribotuvams pagal DIN EN 12453/12445:**)
 - jeigu jmanoma išnaudoti visą suklio sriegį
 - Didesnis A matmuo mažina greitį vartų uždarymo kraštuose "Vartus uždaryti".
 - Didesnis B matmuo mažina greitį vartų uždarymo kraštuose "Vartus atidaryti".
 - Kad vartų atidarymo kampas būtų didesnis, visuomet reikia rinktis didelį B matmenį. Reikėtų nustatyti lėtą pavaros judėjimą. (žr. 4.5.1 skyrių).
 - Maksimalus vartų atidarymo kampas mažėja, kai didėja A matmuo.
 - Esant dideliui vartų atidarymo kampui ir mažam A matmeniui, reikia užprogramuoti lėtą pavaros judėjimą.

- Norint sumažinti jėgas, veikiančias suklį reikia, kad
 - A matmuo
 - Bei atstumas tarp vartų pasukimo vietas ir suklio įtvirtinimo būtų kuo didesnis.

Tvirtinimo detalių įtvirtinimas

Papildomos dalys yra atskira armatūra.

• Akmeninės arba betoninės atramos

- Reikia atkreipti dėmesį į rekomendacijas dėl atstumų kraštuose, ižduose įstatomajam dygiui. Pristatytose įstatomuojuose dygiuose šis atstumas yra dygio ilgio.
- Įstatomajų dygių taip pasuktii, kad jo išskleidimo kryptis atitiktų kraštą.
- Patogiau naudotus klijuojamais inkarais, kai fiksavimo kaiščių be įtampos įklijuojamasis į mūro sieną.
- Prie mūrinų atramų turėtų būti pritrivinta didelė, daugelj akmenų uždengianti plokštė iš plieno, prie kurios galėtų būti pritrivintas arba privirintas atramų kampus.
- Itvirtinimui taip pat tinka aplink atramų kraštą pritrivinti kampinė plokštė.

• Plieninis strypas

- Turi būti patikrinta, ar esantis laikiklis yra pakankamai stabilus, priešingu atveju, jis turi būti suspirtintas.
- Naudinga yra naudoti veržles.
- Itvirtinimo detalės gali būti ir tiesiogiai privirintos

• Mediniai strypai

- Vartų tvirtinimo detalės turi būti pragréžtos. Tada iš kitos strypo pusės pritrivintami dideli plieniniai lakštai, o dar geriau - Plieninė plokštė, tam, kad pritrivinimas neatspalaiduotų.

3.1.2 Statymo matmenų nustatymas

Nustatyti matmenį, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Paskui nustatomas minimalus reikalingas atidarymo kampus.

Pastaba

Per aukštąs atidarymo kampas pablogina vartų judėjimą.

Pirmiausia turi būti nustatytas e matmuo, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Todėl lentelės skyriuje e pasirenkamas nustatyti matmeniu artimiausias e matmuo. Be to, iš atitinkamos eilutės pasirenkamas minimalus reikalingas atidarymo kampus.

Pastaba

Jeigu nerandama tinkamo A arba e matmens, įtvirtinimo detalėse reikia naudoti kitą skylių iškirtimą arba įtvirtinimo detales užpildyti.

Reikia atkreipti dėmesį, kad lentelėje pateiktos vertės yra tik orientacinės.

Po to pirmoje lentelės eilutėje surasti B matmenį.

Sumontuoti įtvirtinimo detales, vadovaujantis nustatytais matmenimis ir ten pritvirtinti pavarą (žr. **3.2/3.3 pav.**). Po to įrengimo žingsnio keitimo vamzdį maksimaliai išsukti. Dėl atsargos žingsnio keitimo vamzdį reikia užsukti vienu sūkiu atgal (tik ne tokiu atveju, kai e matmuo yra 150 mm, žr. **3.3 pav.**). Prieš visiškai įrengiant pasukamų vartų pavarą, ją reikia pritvirtinti prie tvoros veržtuvaus. Tada patikrinami galutiniai montavimo matmenys ranka judinant vartus į galines padėtis, kai pavaara yra neprijungta (žr. **3.4 pav.**).

3.1.3 Taikymo sritis

Jeigu pasirenkama A/B matmenų kombinacija iš pilko lauko (žr. **1** paveikslėli), reikia remtis tuo, kad laikomasi darbo režimo jėgų pagal DIN EN 12453, jeigu papildomai laikomasi montavimo instrukcijos bei toliau išvardintų sąlygų:

- Vartų inercijos centras turi būti vartų viduryje (maksimalus leidžiamas nukrypimas $\pm 20\%$).
- Uždarymo krašte sumontuotas profilis DP2 skirtas triukšmo mažinimui ir amortizacijai. (prekės nr. 436 304).
- Pavara užprogramuota judėti lėtai.(žr. 4.5.2 skyrių).
- Esant 50 mm plöčio angai atbulinės eigos riba patikrinama ir užfiksuojama per visą uždarymo krašto ilgi.(žr. 4.7 skyrių).

3.1.4 Pavaros įtvirtinimas

Įtvirtinant atveriamų vartų pavarą, reikia žiūrėti, kad įtvirtinimas būtų horizontalus, stabilius ir saugus tiek ant stulpų arba strypų, tiek ant vartų dalies. Jeigu būtina, reikia naudoti kitus tinkamus sujungimo elementus. Netinkami sujungimo elementai, gali neišlaikyti atidarant ir uždarant vartus atsirandančių jėgų.

Pastaba

Atveriamiems vartams su kylančiomis juostomis (maksimaliai iki 6°) reikia papildomų detalių rinkinio* (žr. **3.1b pav.**), kuris užsakomas atskirai. Pirmiau minėtas įrenginys sumontuojamas, kaip parodyta **3.2** paveikslėlyje.

3.2 Pavaros valdymo įrengimas

Valdymo skydas sumontuojamas, kaip parodyta **3.6** paveikslėlyje. Montuojant reikia atkreipti dėmesį, kad valdymas montuojamas horizontaliai, pritvirtinant laidus, nukreiptus į apačią. Prijungimo laido ilgis tarp pavaros ir valdymo turi neviršyti 10 m.

3.3 Elektros prijungimas



DĖMESIO
Atliekant visus elektros darbus reikia laikytis šių taisyklių:

- Elektros prijungimo darbus turi atlikti tik kvalifikuoti elektrikai!
- Eksploatuojančios šalies elektros įranga turi atitikti galiojančius saugos reikalavimus!
- Visus laidus valdyme reikia prijungti iš apačios įjū nedeformuojant.
- Prieš visus darbus su vartų įranga reikia pavarą atjungti nuo įtampos.
- Valdymo prijungimo gnybtuose atsiradusi įtampa iš kito šaltinio sugadins elektroniką!
- Siekiant išvengti trukdžių, reikia pasirūpinti, kad pavaros įvadai būtų patalpinti į vieną atskirą įrangos sistemą tinklo įtampai!
- Klojant laidus po žeme, turi būti naudojami požeminiai laidai NYY (požeminiai laidai, maks. Ø 12 mm) (žr. **2** pav.).
- Naudojant požemininius laidus prailginimui, jungties su pavaros laidais turi būti apsaugota nuo vandens purslų atsakų dėzutėje (IP65)

3.4 Standartinių komponentų prijungimas

Tinklo prijungimas tvirtinamas tiesiogiai prie gnybto ant transformatoriaus panaudojant požeminį laidą NYY (žr. **3.7 pav.**).

3.4.1 Pavaros prijungimas, kai vartų įrenginys yra vienos dalies

Pavaros laidas montuojamas prie A dalies (Flügel A) kištuko, kaip parodyta **4.2** paveikslėlyje

3.4.2 Pavaros prijungimas, kai vartų įrenginys yra 2 dalių be tvirtinimo plokšteliės (žr. **4.3a** pav.)

Kai vartų dalys yra skirtų dydžių, mažesnė dalis yra jėjimo dalis arba A dalis.

3.4.3 Pavaros prijungimas, kai vartų įrenginys yra 2 dalių su tvirtinimo plokšteliė. (žr. **4.3b** pav.)

Vartams su tvirtinimo plokšteliu, pirmiausiai atsidarant dalis yra jėjimo dalis arba A dalis (Flügel A). B dalies (Flügel B) pavaros laidas prijungiamas prie kištuko B, kaip parodyta **4.3** pav.

3.4.4 Galinės padėties fiksavimo nustatymas

Galinis jungiklis žr. **4.4a** pav. arba galinė atrama žr. **4.4b** pav. (išjungti galinį jungiklį)

3.5 Papildomų komponentų / prietaisų prijungimas

Pastaba

Visa elektros įranga gali pavarą apkrauti daugiausia 100 mA.

3.5.1 Išorinio radio bangų imtuvo prijungimas*

(žr. 4.5 pav.)

Išorinio radio bangų imtuvo (ext. Funk) laidus reikia prijungti šia tvarka:

- **GN** prie gnybtos 20 (0 V)
- **WH** prie gnybtos 21 (1 signalo kanalas)
- **BN** prie gnybtos 5 (+24 V)
- **YE** prie gnybtos 23 (signalaus jėjimo dalies antram kanalui); tik 2 kanalų imtuviu.

Pastaba

Išorinio radio bangų imtuvo laidai neturi liestis prie objektų iš metalo (vinių, atramų ir kt.). Geriausia kryptis turi būti nustatoma bandymais. Naudojami GSM 900 mobilieji telefonai gali paveikti valdymo radio bangomis spinduliu ilgi.

3.5.2 Išorinio mygtuko, skirto impulsų valdymui, prijungimas* (žr. 4.6 pav.)

Gali būti paraleliai prijungiami vienas arba keli mygtukai su sujungiamuoju kontaktu (be potencialo), pvz., raktiniai mygtukai; didžiausias įvado ilgis gali būti 10 m.

Vienos dalies vartų įrenginys:

Impulsų valdymas:

Pirmas kontaktas prie gnybtos **21**Antras kontaktas prie gnybtos **20****Dviejų dalų vartų įrenginys:**

Impulsų valdymas, įsakymas važiuoti, jėjimo dalis (A):

Pirmas kontaktas prie gnybtos **23**Antras kontaktas prie gnybtos **20**

Impulsų valdymas, įsakymas važiuoti, jėjimo dalis (A) ir važiavimo dalis (B)

Pirmas kontaktas prie gnybtos **21**Antras kontaktas prie gnybtos **20****Pastaba**

Jei išoriniams mygtukui bus reikalinga pagalbinė įtampa, tam yra paruoštas **5** gnybtas su +24 V DC įtampa (prieš **20** gnybtą su 0 V).

3.5.3 Perspėjimo lemos prijungimas* (žr. 4.7a pav.)

Prie kontaktų be potencialo jungties kištuko gali būti prijungta perspėjimo lempa (Option) arba galinės padėties signalas "Vartus uždaryti".

24V lemos (maks. 7 W) naudojimui (pvz., perspėjimams prieš ir po vartų judėjimo) gali būti prijungiamą 24 V įtampą į kištuką.

Pastaba

Jeigu įsukama 230 V perspėjimo lempa (žr. 4.4.1 skyrių), ji turi būti tiesiogiai maitinama (žr. 4.7b pav.)

3.5.4 Saugos įrenginių prijungimas* (žr. 4.8a/4.8b pav.)

Gali būti prijungiamas optinis saugos įrenginys arba 8k2 kontaktinė varžos plokštélė. Parinktį reikia nustatyti, naudojant DIL jungiklį 4.8.5 skyrius):

- | | |
|-------------------|--|
| 20 gnybtas | 0 V – įtampos tiekimas |
| 18 gnybtas | Bandymas (jeigu yra) |
| 71 gnybtas | Saugos įrenginio signalas (Sicherheitseinrichtung) |
| 5 gnybtas | +24 V – įtampos tiekimas |

DĖMESIO

Saugos įrenginiai be bandymo (pvz., statiniai šviesos barjerai) turi būti patikrinami kas pusę metų. Jie leidžiami tik nuosavybės apsaugai!

Pastaba

Naudojant šviesos barjero išplėtklį*, gali būti prijungiami keli saugos įrenginiai.

3.5.5 Elektrinio užrakto prijungimas* (žr. 4.9 pav.)

Elektrinio užrakto arba elektrinių užraktų prijungimas (E-Schloss) Prijungiant elektrinius užraktus iš rinkinio sąrašo, j poliškumą atsižvelgti nereikia.

4 PAVAROS EKSPLOATACIJOS PRADŽIA**Pastaba**

Prieš ekspluatacijos pradžią reikia patikrinti, kad visi prijungimi įvadai būtų tinkamai prijungti prie gnybtų. Vartų varčia/varčios turi būti pusiau atidarytos, o pavara turi būti jungta.

4.1 Bendra informacija

Valdymas yra programuojamas per DIL jungiklį.

DIL jungiklio nustatymus galima keisti tik, jei

- pavara yra ramybės būsenoje ir
- néra aktyvuotas perspėjimo ar sulaikymo laikas.

4.2 Suderinimo režimo apžvalga

- **Atlikti pasiruošimus** (žr. 4.3 skyrių)

• Užprogramuoti vartų galines padėties

(žr. 4.4 skyrių)

- Galinės padėties „Vartus uždaryti“ fiksavimas, naudojant integruotą galinį jungiklį (žr. 4.4.1 skyrių)
- Galinės padėties fiksavimas, naudojant mechanines galinės atramas (žr. 4.4.2 skyrių)

• Atlikti jėgos programavimo judėjimus

(žr. 4.5 skyrių)

• atsižvelgiant į aplinkybes nustatyti vartų dalies poslinkį (žr. 4.6 skyrių)**• atsižvelgiant į aplinkybes nustatyti atbulinės eigos ribas** (žr. 4.7 skyrių)**4.3 Pasiruošimas**

- Vartai yra pusiau atidaryti

• Pavara yra jungta

- Visiems DIL jungikliams turi būti nustatytos gamyklinės vertės, t.y. visi jungikliai turi būti OFF padėtyje (žr. 5 pav.).

- Šiuos DIL jungiklius reikia i Jungti:
DIL jungiklis 1: 1 dalies darbo režimas / 2-jų dalių darbo režimas (žr. 5.1 pav.)

| | |
|--------------|--------------------------|
| 1 OFF | 2-jų dalių darbo režimas |
| 1 ON | 1 dalies darbo režimas |

DIL jungiklis 2: su / be vartų dalies poslinkio (žr. 5.2 pav.)

| | |
|--------------|--|
| 2 OFF | su dalių perstūmimu: A dalis atsidaro prieš B dalį; B dalis užsidaro prieš A dalį. |
| 2 ON | be vartų dalies poslinkio: A ir B dalis vienu metu atidaryti ir uždaryti |

DIL jungiklis 5: saugos įrenginys (žr. 5.3 pav.)

Su šiuo jungikliu saugos įrenginys užprogramuojamas su arba be patikrinimo.

| | |
|--------------|--|
| 5 OFF | - neišbandytas statinis šviesos barjeras - Kontaktinė varžos plokštélė 8k2 - Jokio saugos įrenginio (varža 8k2 tarp gnybtų 20/71, tiekimo būklė) |
| 5 ON | patirkintas šviesos barjeras |

DIL jungiklis 6: saugos įrenginio funkcija, atidarant vartus (žr. 6.4 pav.)

Su šiuo jungikliu yra nustatoma saugos įrenginio funkcija, atidarant vartus.

| | |
|--------------|-----------------------|
| 6 OFF | be funkcijos |
| 6 ON | sustabdyti vartų dalį |

4.4 Vartų galinių padėcių užprogramavimas

- Šiuos DIL jungiklius reikia i Jungti:
DIL jungiklis 4: Suderinimo režimas (žr. 6 pav.)

| | |
|-------------|--------------------------|
| 4 ON | jungti sederinimo režimą |
|-------------|--------------------------|

DIL jungiklis 3: Varčių pasirinkimas / vartų dalies poslinkio dydis (žr. 6a/6b pav.)

| | |
|--------------|---|
| 3 OFF | dalių pasirinkimo funkciją: Vienos varčios vartų (A), 2-jų dalių varčių jėjimo dalis (A) |
|--------------|---|

Galinėje padėtyje "Vartus uždaryti" rekomenduojama naudoti mechaninę galinę atramą, kadangi

- dalys glaudžiai prilunda prie galinės atramos ir puočiant vėjui negali judėti
- dalys, esant 2-jų varčių vartų įrenginiui galinėje padėtyje "Vartus uždaryti" tiksliai stovi viena prieš kitą.

Pastaba

Veikiant nustatymo režimu, saugos įrenginiai néra aktyvūs.

Pastaba

Esant dviejų dalių įrenginiams reikia atkreipti dėmesį, kad programavimas būtų pradėtas nuo A dalies (jėjimo daliės).

4.4.1 Galinės padėties "Vartus uždaryti" fiksavimas, naudojant integruotą galinį jungiklį (žr. 6a.1 pav.)

Pastaba

Prieš užprogramuojant galinę padėtį, reikia įsitikinti, kad yra prijungtas galinis jungiklis. Galinio jungiklio laida BN/WH yra prijungti prie kištuko 5/6 (žr. 4.4a pav.). Pasirinkimo relé nustatant atlieka tokią pat funkciją kaip ir raudonas šviesos diodas. Prijungus vieną lempą, galima stebėti galinio jungiklio padėti iš toli (Lempą / šviesos diodą išjungti = galinis jungiklis pradeda veikti – žr. 4.7b pav.).

- Išjungti pavarą
- vartus lėtai uždaryti ranka
- jeigu galinis jungiklis ima dirbti, raudonas šviesos diodas užgėsta (arba prie pasirinkimo relės pritvirtinta lempa)
- esant reikalui pareguliuoti galinį jungiklį (žr. 6a.1 pav.) ir atitinkamai pastumti vartus, kol bus pasiekta norima galinė padėtis "Vartus uždaryti".
- vėl pusiau atidaryti vartus
- vėl įjungti pavarą

Paspausči skydelio mygtuką **T** ir laikyti nuspausdintą. Dalis juda į galinio jungiklio poziciją, raudonas šviesos diodas užgėsta. Dabar nustoti spaudus mygtuką.

Pastaba

Jeigu vartai juda "Vartus atidaryti" kryptimi, reikia patikrinti variklio prijungimą ir esant reikalui iš naujo prijungti (žr. 4.2/4.3 pav.). Galiausiai reikia atlėkti gamyklinių nustatymų (žr. 6 skyrių) ir pakartoti procesą.

Jeigu galinio jungiklio pozicija neatinka norimos pozicijos, reikia pareguliuoti. Todėl šešiabriaunių raktu (3 mm) yra pareguliuojamas reguliavimo sraigtas.

Tuo pačiu galinio jungiklio laidas atsargiai patraukiamas atitinkama kryptimi.

Pastaba

Pareguliavimui **nenaudoti** elektrinio atsuktuvo! Vienas reguliavimo sraigto pasukimas atitinka 1 mm ant suklio.

Galinijų padėcių pareguliavimas:

Galiné padėtis "Atidaryti" → Reguliavimo sraigta palaiptniui sukti kryptimi "-".
Galiné padėtis "Uždaryti" → Reguliavimo sraigta palaiptniui sukti kryptimi "+".

Totmann judėjimo metu, naudojant impulsų valdymą (spaudžiant skydelio mygtuką **T**), sekti pakeistą galinę padėtį tol, kol vėl užges raudonas šviesos diodas.

Ši procesas reikia kartoti tol, kol bus pasiekta norima galinė padėtis.

Galiné padėtis "Vartus atidaryti"

Totmann judėjimo metu, naudojant impulsų valdymą (spaudžiant skydelio mygtuką **T**) pavarą nukreipti į norimą galinę padėtį "Vartus atidaryti". Skydelio mygtuko **P** paspaudimu ši padėtis yra patvirtinama. Žalias šviesos diodas greitai mirksėdamas praneša, kad galinė padėtis užfiksuota.

Dvieji varčių vartai:

Esant dviejų varčių vartams, **DIL** jungiklis **3** turi būti nustatytas į poziciją **ON** (funkcija: dalii pasirinkimas) ir žingsnai 4.4.1 skyriuje B daliai turi būti pakartoti (žr. **6a.2** pav.).

4.4.2 Galinės padėties fiksavimas, naudojant galines mechanines atramas* (žr. **6b.1** pav.)**Pastaba**

Prieš užprogramuojant galinę padėtį, naudojant galines mechanines atramas **būtina** išjungti integruotą galinį jungiklį. Reikia atidaryti pavaro gaubtą ir nuo gnybtų 5 ir 6 pašalinti laidus WH ir BN. Galiausiai reikia panaudoti jungę (netiekiamą kartu su vartų įranga) (žr. **4.4b** pav.). Po to vėl prijungiami pavara.

Galiné padėtis "Vartus uždaryti"

Paspausti skydelio mygtuką **T** ir laikyti nuspauštą. Pavarą reikia tol kreipti "Vartus uždaryti" kryptimi, kol valdymas **savarankiškai** išsijungs. Paskui reikia nustoti spausti mygtuką. Raudonas šviesos diodas, užfiksavus galinę padėtį, lieka degti.

Pastaba

Jeigu vartai iš jų "Vartus atidaryti" kryptimi, reikia patikrinti variklio prijungimą ir esant reikalui iš naujo prijungti. (žr. **4.2/4.3** pav.). Galiausiai reikia atlikti gamyklinį nustatymą (žr. 6 skyrių) ir pakartoti procesą.

Galiné padėtis "Vartus atidaryti"

Totmann judėjimo metu, naudojant impulsus (spaudžiant skydelio mygtuką **T**) pradėti judėti į norimą galinę padėtį "Vartus atidaryti". Skydelio mygtuko **P** paspaudimu ši padėtis yra patvirtinama. Žalias šviesos diodas greitai mirksėdamas praneša, kad galinė padėtis užfiksuota.

Dvieji varčių vartai:

Esant dviejų varčių vartams, **DIL** jungiklis **3** (funkcija: dalii pasirinkimas) nustatomas į padėtį **ON** ir skyriuje 4.4.2 aprašyti žingsnai B daliai pakartojami (žr. **6b.2** pav.).

Pastaba

Programuojant galinės padėties užfiksuojamos iš dalies arba visiškai išjungiant jėgas. Programavimo jėga turi būti gana didelė, kad tinkamu metu suveikštų jėgos išjungimas. Jeigu programavimo judėjimo metu jėgos išjungiamos netikėtai arba nepasiekiamos galinės padėties, programavimo jėgą reikia padidinti (žr. 4.5.1 skyrių).

4.4.3 Suderinimo režimo pabaiga

Baigus užprogramavimo procesą reikia perjungti **DIL** jungiklį **4** (funkcija: judėjimo kelio užprogramavimas) į **OFF** padėtį. Žalias šviesos diodas greitu mirksėjimų parodo, kad reikia atlikti jėgos programavimo judėjimus (žr. **6a.2/6b.2** pav.).

Pastaba

Saugos įrenginiai yra įjungiami.

4.5 Jėgų programavimas

Po galinės padėties arba tam tikrų pakeitimų užprogramavimo, reikia užprogramuoti jėgas. Tam reikalingi trys nenutraukiami vartų ciklai, per kuriuos neturi veikti jokie saugos įrenginiai. Jėgos nustatymas vyksta abejomis kryptimis automatiškai savarankiško sustabdymo režimu, t.y. kai pavara, gavusi impulsą, pati stumia vartus iki galinės padėties. Viso programavimo metu mirksi žalias šviesos diodas. Po jėgos programavimo judėjimų pabaigos, šis diodas dega išsisai.

Jėgos programavimo judėjimas iki galinės padėties "Vartus atidaryti":

Reikia kartą paspausti skydelio mygtuką **T**, kad pavara savarankiškai nustumtų vartus į galinę padėtį "Vartus atidaryti".

Jėgos programavimo judėjimas iki galinės padėties "Vartus uždaryti":

Reikia kartą paspausti skydelio mygtuką **T** ir pavara pati nustums vartus iki galinės padėties "Vartus uždaryti".

Ši procesą reikia pakartoti du kartus.

DĖMESIO

Dėl ypatinguo įrengimų situacijų gali atsitikti, kad pradžioje užprogramuotų jėgų neužtenka ir tai gali sukelti nepagrįstą judėjimą atgal. Tokiais atvejais jėgos apribojimas gali būti nustatomas iš naujo. Tačiau nereikia nustatyti pernelyg stiprios jėgos, nes tai gali sukelti asmenims sužeidimus ir/arba sugadinti vartus.

4.5.1 Programavimo jėgų keitimas

Vartų įrangos jėgos apribojimui atidarant ir uždarant, yra naudojamas galios matuoklis, kuris anai pavaro valdymo skydelio yra pažymėtas **Kraft F**. Jėgos apribojimo padidinimas yra atliekamas procentiškai nuo užprogramuotų verčių, tuo pačiu galios matuoklis padėtis reiškia tokius jėgos padidėjimus (žr. **6.1** pav.):

Pasvirimas į kairę + 0 % jėgos

Vidurio padėtis + 15 % jėgos

Pasvirimas į dešinę + 75 % jėgos

DĖMESIO

Užprogramuotą jėgą reikia patikrinti su pritaiku yėgos matavimo įrenginiu, ar ji neviršija pagal EN 12453 ir EN 12445 arba atitinkamų nacionalinių normų nustatytų leidžiamų verčių.

4.5.2 Lėtas judėjimas

Jeigu jégos matavimo įrenginiu išmatuota jéga potenciometre rodo 0%, bet vis dėlto yra per didelę, ji gali būti pakeista sumažinus judėjimo greitį

- **DIL jungiklių 4** įjungti į **ON** padėtį
- praėjus maždaug 3 sekundėms, jeigu mirksai žalias šviesos diodas, **DIL jungiklių 12** nustatyti į **ON** padėtį (funkcija: vidutinis greitis)
- **DIL jungiklių 4** įjungti į **OFF** padėtį
- **DIL jungiklių 12** įjungti į **OFF** padėtį
- galiausiai turi būti atlikti trys vienas po kito einantys jégu programavimo judėjimai (žr. 4.5 skyrių)
- iš naujo patikrinti, naudojant jégos matavimo įrenginį

4.6 Vartų dalies poslinkio dydis

Kai yra 2-jų dalų vartų įrenginys, gali įvykti susidūrimas; norint jo išvengti, kai vartai asimetriški su atramine plokšteliu, reikia didelio vartų dalies poslinkio, o esant simetriškiems vartams su atramine plokšteliu, užtenka mažo vartų dalies poslinkio (**DIL jungiklių 2** nustatyti į **OFF** padėtį)

DIL jungiklis 3: Dalų pasirinkimas/vartų dalies poslinkio dydis (žr. **6.2** pav.)

Vartų dalies poslinkio dydžio funkcija:

| | |
|------------|--------------------------------|
| ON | mažas vartų dalies poslinkis |
| OFF | didelis vartų dalies poslinkis |

4.7 Atbulinės eigos riba

Esant darbo režimui, kai naudojamos mechaninės galinės atramos, judant "Vartus uždaryti" kryptimi, reikia atskirti, ar vartų dalis atsiremia į galinę atramą (sustabdo vartų pusę), ar susiduria su kliūtimi (vartai pradeda judėti priešinga kryptimi). Ribas galima keisti (žr. **6.3** pav. ir 3.1.3 skyrių). Nustatymui reikia perjungti **DIL jungiklių 12** į **ON** padėtį. Naudojant **DIL jungiklių 3** reikia pasirinkti atitinkamą dalį. Reikia atkreipti dėmesį, kad esant 2-jų dalų vartų įrenginiui priklausomai nuo atraminių plokštelių, pasirinktoji pusė gali laisvai judėti. Atbulinės eigos riba dabar gali būti nustatoma palaipsniui. Trumpai paspaudus skydelio mygtuką **P**, atbulinės eigos riba yra susiaurinama, o trumpai paspaudus skydelio mygtuką **T**, atbulinės eigos riba yra padidinama.

Programuojant atbulinės eigos ribą, raudonas šviesos diodas rodo šiuos nustatymus:

išjungta → minimali atbulinės eigos riba, raudonas šviesos diodas nuolat dega

jjungta → maksimali atbulinės eigos riba, raudonas šviesos diodas ilgą laiką nedega

Kad būtų išsaugota nustatyta atbulinės eigos riba, reikia **DIL jungiklių 12** perjungti į **OFF** padėtį.

Pastaba

Nustačius atbulinės eigos ribas, **DIL jungiklis 3** priklausomai nuo pasirinktos vartų dalies poslinkio sugrąžinamas į pradinę padėtį.

4.8 DIL jungiklio nustatymų apžvalga

DIL jungiklio nustatymus galima keisti tik, jei - pavara yra ramybės būsenoje ir - nėra aktyvuotas perspėjimo ar sulaikymo laikas.

Pagal nacionalines normas, norimus saugos įrenginius ir vietos sąlygas DIL jungiklius reikia nustatyti šia tvarka.

4.8.1 DIL jungiklis 1: vienos arba 2-jų dalų darbo režimas (žr. 4.3 skyrių)**4.8.2 DIL jungiklis 2: su / be vartų dalies poslinkio** (žr. 4.3 skyrių)**4.8.3 DIL jungiklis 3: pusią pasirinkimas/vartų dalies poslinkio dydis** (žr. 4.4.1/4.6 skyrius)**4.8.4 DIL jungiklis 4: suderinimo režimas** (žr. 4.4 skyrių)**4.8.5 DIL jungiklis 5: saugos įrenginys** (žr. 4.3 skyrių)**4.8.6 DIL jungiklis 6: saugos įrenginio funkcija, atidarant vartus** (žr. 4.3 skyrių)**4.8.7 DIL jungiklis 7: saugos įrenginio funkcija uždarant vartus** (žr. **6.5** pav.)

Su šiuo jungikliu yra nustatoma saugos įrenginio funkcija uždarant vartus.

| | |
|----------------|---|
| 7 OFF ↳ | vartų dalį pakreipti atbuline eiga "Vartus atidaryti" kryptimi. |
| 7 ON | sustabdyti vartų dalį |

4.8.8 DIL jungiklis 8: atbulinė eiga "Vartus atidaryti" kryptimi (žr. **6.6** pav.)

Su šiuo jungikliu yra nustatomas atbulinės eigos ilgis; tai reiškia, kad jungiklis yra susijęs su **DIL jungiklio 7** padėtimi → **OFF**.

| | |
|----------------|---|
| 8 OFF ↳ | trumpa atbulinė eiga "Vartus atidaryti" kryptimi. |
| 8 ON | atbulinė eiga iki galinės padėties "Vartus atidaryti" |

4.8.9 DIL jungiklis 9 / DIL jungiklis 10

Su **DIL-jungikliu 9** kartu su **DIL jungikliu 10** yra nustatomos pavaro funkcijos (automatinis uždarymas / išankstinio perspėjimo laikas) ir pasirinkimo relės funkcija.

| | | |
|-----------------------|------------------------|---|
| 9 OFF ↳ | 10 OFF ↳ | Pavara be atskiro funkcijos Pasirinkimo relė relé suveikia galinėje padėtyje "Vartus uždaryti" |
|-----------------------|------------------------|---|

(žr. **6.7** pav.)

| | | |
|-----------------------|-----------------------------|---|
| 9 ON | 10 OFF | Pavara jokio automatinio uždarymo, išankstinio perspėjimo laikas per kiekvieną vartų judėjimą Pasirinkimo relé relé greitai duoda impulsus išankstinio perspėjimo laiko metu, normaliai vartų judėjimo metu. |
|-----------------------|-----------------------------|---|

(žr. 6.8 pav.)

| | | |
|----------------------------|------------------------|---|
| 9 OFF | 10 ON | Pavara automatinis uždarymas, išankstinio perspėjimo laikas tik esant automatiniam uždarymui Pasirinkimo relé relé greitai duoda impulsus išankstinio perspėjimo laikotarpiu, normaliai vartų judėjimo metu, o užtrukimo metu ji neveikia. |
|----------------------------|------------------------|---|

(žr. 6.9 pav.)

| | | |
|-----------------------|------------------------|---|
| 9 ON | 10 ON | Pavara automatinis uždarymas, išankstinio perspėjimo laikas per kiekvieną vartų judėjimą Pasirinkimo relé relé greitai duoda impulsus išankstinio perspėjimo laikotarpiu, normaliai vartų judėjimo metu, o užtrukimo metu ji neveikia. |
|-----------------------|------------------------|---|

(žr. 6.10 pav.)

Pastaba

Automatinis uždarymas yra įmanomas tik iš nustatytos galinės padėties. Jei automatinis uždarymas nepavyksta tris kartus, jis yra išjungiamas. Pavarą reikia iš naujo paleisti su nauju impulsu.

5 NUOTOLINIS VALDYMAS RADIJO BANGOMIS**5.1 Rankinio siųstovo aprašymas (žr. 7 pav.)**

- ① Šviesos diodas
- ② Valdymo mygtukai
- ③ Baterijų skyriaus dangtelis
- ④ Baterija
- ⑤ Nuotolinio valdymo pulto laikiklis

5.2 Integruotas radijo modulis

Esant integruotam radijo moduliui, galima užprogramuoti iki 6 nuotolinių pultų atlkti funkciją "Impulsas" (atidaryti – sustoti – uždaryti – sustoti) ir funkciją "Jėjimo dalis". Kai yra užprogramuojama daugiau nei 6 nuotolinio valdymo pultų, yra panai-kinamos funkcijos pirmam užprogramuotam pultui. Programuoti nuotolinį valdymą/panaikinti duomenis galima tik tada, jei

- néra aktyvuotas joks nustatymo režimas (DIL jungiklis 4 nustatytas OFF padėtyje)
- sąvara néra stumiamą
- tuo metu néra aktyvuotas perspėjimo ar sulaikymo laikas

Pastaba

Kad būtų galima naudoti pavarą su radijo modiliu, reikia suprogramuoti mygtuką integruotam radijo moduliui. Atstumas tarp nuotolinio valdymo pulto ir pavaros turi būti mažiausiai 1 m. Naudojami GSM 900 mobilieji telefonai gali paveikti valdymo radijo bangomis spindulio ilgi.

5.3 Nuotolinio valdymo pulto mygtukų programavimas integruotam radijo moduliui

Trumpai paspausti skydelio mygtuką P vienąkart (1 kanalas = A dalis) arba dukart (2 kanalas = A+B dalys) Jei skydelio mygtukas P yra nuspaužiamas daugiau kartų, tai iškart nutraukia radijo modilio pasiruošimą programavimui. Priklasomai nuo to, koks kanalas turi būti užprogramuotas, raudonos šviesos diodas mirks 1 x (1 kanalui) arba 2 x (2 kanalui). Tuo metu galima užregistruoti nuotolinio valdymo pulto mygtuką norimai funkcijai. Jų reikia laikyti nuspauštą tol, kol raudonos šviesos diodas ant skydelio ima greitai mirksėti. Dabar šio nuotolinio valdymo pulto mygtuko kodas yra išsaugotas pavaroje (žr. 8a/8b pav.)

5.4 Integruoto radijo modilio duomenų panaikinimas

Paspausti skydelio mygtuką P ir laikyti nuspauštą. Raudonos šviesos diodas létai mirksi ir rodo pasiruošimą naikinti duomenis. Mirksėjimas tampa greitesnis. Tuoj po to visi užprogramuoti visų nuotolinių valdymo pultų radijo kodai būna panaikinti.

5.5 Išorinio radijo imtuvo prijungimas*

Vietoj integruoto radijo modilio pasukamų vartų valdymui galima panaudoti radijo imtuvą funkcijoms "Impulsas" arba "Jėjimo dalis". Šio imtuvo kištukas yra įkišamas į atitinkamą lizdą (žr. 4.5 pav.) Kad naudojant išorinį radijo imtuvą būtų išvengta dvigubo priskryimo, reikia panaikinti integruoto radijo modilio duomenis. (žr. 5.4 skyrių).

4.8.10 DIL jungiklis 11: saugos šviesos barjeras kaip pravažiavimo šviesos barjeras (žr. 6.11 pav.)

Kai yra aktyvuotas automatinis uždarymas, išbandytas šviesos barjeras gauna papildomų funkcijų.

| | |
|-------------------|---|
| 11 OFF | Šviesos barjero kaip saugos elemento funkcija "Vartus uždaryti" kryptimi. Kai šviesos barjeras yra užimtas, pasibaigus užtrukimo laikui, yra įjungiamas iš naujo, o po atsitraukimo jis pasibaigia. - Šviesos barjero kaip saugos elemento |
| 11 ON | funkcija "Vartus uždaryti" kryptimi. - Papildoma pravažiavimo šviesos barjero funkcija. Kai šviesos barjeras yra užimtas - užtrukimo laikas naujai paleidžiamas, po "išlaisvinimo" -sutrumpinamas. |

4.8.11 DIL jungiklis 12: atbulinės eigos riba / judėjimo greitis - žr. 4.5.1/4.7 skyrių

**DĖMESIO**

Nuotolinio valdymo pultai neturi būti duodami vaikams, šiuos pultus gali naudoti tik tie asmenys, kurie yra instruktuoti apie nuotolinio būdu valdomos vartų įrangos veikimą!

Nuotolinio valdymo pultu galima naudotis tik matant vartus! Pro nuotoliniu valdymo pultu atidaromų vartų angas galima įvažiuoti ar jeiti tik tada, kai vartai nustoją judėti.

Programuojant nuotolinį valdymą reikia pasirūpinti, kad vartų judėjimo zonoje nebūtų jokių asmenų ar objektų. Atnikus nuotolinio valdymo programavimą reikia atliliki funkcijų patikrinimą.

6 GAMYKLINIS NUSTATYMAS

Kad būtų nustatytos valdymo pradinės vertės (užprogramuotos galinės padėties, jėgos), reikia atliliki šiuos veiksnius: **DIL** jungiklį **4** jungti į **ON** padėtį. Tuo pat vieną kartą paspausti skydelio mygtuką **P**. Jeigu greitai mirksisi raudonos šviesos diodas, **DIL** jungiklį **4** reikia nedelsiant nustatyti į padėtį **OFF**. Dabar vėl yra jungti valdymo gamykliniai nustatymai.

7 ATVERIAMŲ VARTŲ PAVAROS DARBO REŽIMAS

Naudokite atveriamų vartų pavara tik tada, kai galite matyti vartų judėjimo zoną. Prieš įvažiuodami ar išvažiuodami įsitikinkite, kad vartai yra iki galo atidaryti. Pro vartus galima pravažiuoti arba praeiti tik tada, kai vartai nebejuda.



Išmokykite visus asmenis, kurie naudojasi vartais, kaip jais tvarkingai ir saugiai naudotis. Parodykite ir išbandykite atblokovimo mechanizmus ir saugos atbulinę eiga. Vartams judant, sulaikykite vartus abiem rankomis. Vartų įrangą turi pradėti judėti saugos atbuline eiga.

**DĒMESIO**

Judant vartams, negriebkite už pasukamų vartų strypų, piėstus gali prispausti! Be to, suėmus už viršutinio ar apatinio uždarymo krašto, piėstus gali prispausti ir sužaloti!

Valdymas veikia normaliamje judėjimo režime. Spaudžiant skydelio mygtuką **T**, atskirą mygtuką arba veikiant 1 impulsą vartai gali judėti režimu (atidaryti-sustoti-uždaryti-sustoti).

Veikiant 2 impulsą atsidaro vartų dalis A (jėjimo dalis), jeigu prieš tai ji buvo uždaryta (žr. **4.5/4.7** pav.). Kai vartų dalies poslinkis yra aktyvuotas, vartų dalis A gali judėti tik tada, kai vartų dalis B yra galinėje padėtyje "Vartus uždaryti".

7.1 Atbulinė eiga, esant jėgų ribotuvui**7.2 Atbulinė eiga, atsiderant vartams**

Kai atsiderant vartams, suveikia jėgų ribotuvas, vartų dalis trumpam ima judėti "Vartus uždaryti" kryptimi, t. y. pavara verčia judėti vartus priešinga kryptimi ir galiausiai juos sustabdo. Esant 2 dalių vartų darbo režimui, vieną dalį sustabdo kita vartų dalis.

7.3 Atbulinė eiga, užsidarant vartams

Kai užsidarant vartams, suveikia jėgų ribotuvas, vartų dalies darbo režimas priklauso nuo **DIL** jungiklio **8** nustatymo (atbulinė eiga "Vartus atidaryti" kryptimi).

| | |
|--------------|---|
| 8 OFF | Vartų dalis, kurią veikė jėgų ribotuvas trumpai juda atbuline eiga "Vartus atidaryti" kryptimi. Nejudanti vartų dalis sustabdo. |
| 8 ON | abiejų vartų dalių atbulinė eiga iki galinės padėties "Vartus atidaryti" |

7.4 Veiksmai dingus įtampai

Tam kad būtų galima atidaryti ir uždaryti vartus dingus įtampai, jei turi būti atjungti nuo pavaros (žr. **9.1** pav.). Jeigu vartai buvo apsaugoti, juos fiksuojant, pirmiausiai reikia pašalinti fiksavimą.

7.5 Veiksmai po įtampos dingimo

Vėl atsiradus įtampai vartus reikia prijungti prie pavaros (žr. **9.2** pav.). Po įtampos dingimo gavus komandos impulsą, automatiškai būtinai atliekamas judėjimas į pradinę padėtį. Atliekant judėjimą į pradinę padėtį yra suderinama pasirinkimo relé ir žybsi prijungta įspėjamoji lempa.

8 PRIEŽŪRA

Pasukamų vartų pavara ir valymas nereikalauja priežiūros. Vartų įrangą turi patikrinti kvalifikuoti specialistai pagal gamintojo duomenis.

Pastaba

Patikrinimą ir priežiūrą gali atliki tik kvalifikuoti specialistai, dėl kurių iškvietimo kreipkitės į savo prekės tiekėją. Naudotojas gali atliki vizualinį patikrinimą. Dėl reikalingo remonto kreipkitės į savo tiekėją. Už nekvalifikuotai atliktą remontą mes nesuteikame jokios garantijos.

8.1 Režimo, klaidų ir perspėjimų pranešimai**8.1.1 Šviesos diodas GN**

Žalias šviesos diodas (**4.1** pav.) rodo darbo režimo valdymo būklę

- nepertraukiamai šviesa: Normali būklė, visos galinės padėties "Vartus atidaryti" ir jėgos yra užprogramuotos.
- greitas mirksėjimas: reikia atliliki jėgos programavimo judėjimą.
- lėtas mirksėjimas: Nustatymo režimas – galinių padėcių nustatymas

8.1.2 Šviesos diodas RT

- nustatymo režime:
 - išjungta: pasirinktos dalių galinis jungiklis yra išjungtas
 - i Jungta: pasirinktos dalių galinis jungiklis yra neįjungtas
- atbulinės eigos ribų užprogramavimas:
 - mirksėjimo dažnis proporcingai priklauso nuo pasirinktos atbulinės eigos ribos
 - Mažiausia atbulinės eigos riba: raudonas šviesos diodas ilgą laiką nedega.
 - Didžiausia atbulinės eigos riba: raudonas šviesos diodas ilgą laiką dega.
- Radijo modulio programavimo parodymas
 - mirksi kaip aprašyta viršuje 5.3 paragrafe
- Darbinii mygtukų jėjimų rodmenys
 - Paspaustas = i Jungta
 - Nepaspauastas = išjungta

Klaidos / diagnozės parodymas

Naudojant raudoną šviesos diodą galima lengvai nustatyti nenormalaus veikimo priežastis.

| | |
|---|--|
| Parodymas: Klaida/ Perspėjimas: galima priežastis: | 2x mirksi Pradėjo veikti saugos / apsaugos įrenginys <ul style="list-style-type: none"> - buvo išjungtas saugos / apsaugos įrenginys. - saugos / apsaugos įrenginys yra sugedęs - be SE2 trūksta varžos 8k2 tarp gnybtų 20 ir 71 |
| Problemos sprendimas: | <ul style="list-style-type: none"> - patikrinti saugos / apsaugos įrenginį - patikrinti, ar neprijungus saugos įrenginio yra atitinkama varža. |
| Parodymas: Klaida/ Perspėjimas: galima priežastis: Problemos sprendimas: | 3x mirksi Jėgos apribojimas judant "Vartus uždaryti" kryptimi Vartų zonoje yra kliūtis Pašalinti kliūtį; Patikrinti jėgas, jei reikia, padidinti |
| Parodymas: Klaida/ Perspėjimas: galima priežastis: Problemos sprendimas: | 5x mirksi Jėgos apribojimas judant "Vartus uždaryti" kryptimi Vartų zonoje yra kliūtis Pašalinti kliūtį; Patikrinti jėgas, jei reikia, padidinti |
| Parodymas: Klaida/ Perspėjimas: galima priežastis: Problemos sprendimas: | 6x mirksi Sistemos klaida Vidinė klaida Atstatyti gamyklinius nustatymus (žr. 6 skyrių) ir iš naujo užprogramuoti valdymą; jei reikia, pakeisti gaminį |

8.2 Klaidų nutraukimas

Kai parodoma klaida, ją galima nutraukti, su sąlyga, kad klaida daugiau nebeegzistuoja. Paspaudus vidinius arba išorinius vartų atidarymo ar uždarymo mygtukus, arba davus impulsą, klaida yra panaikinama ir vartai juda atitinkama kryptimi.

9 IŠARDYMAS

Tik kvalifikuoti specialistai gali išmontuoti atveriamų vartų pavarą ir ją pagal techninius reikalavimus pašalinti.

10 PAPILDOMA JRANGA, NEJEINANTI Į KOMPLEKTĄ

Visa elektros jranga gali pavarą apkrauti daugiausia 100 mA.

- Išoriniai radijo imtuvai
- Išoriniai impulsu mygtukai (pvz., mygtukai su sujungiamuoju kontaktu)
- Išoriniai kodo ir transponderio mygtukai
- Vienakryptis šviesos barjeras
- Perspėjimo lempa / signalinis šviestuvas
- Elektrinis užraktas, skirtas atramų fiksavimui
- Elektrinis užraktas, skirtas fiksavimui
- Šviesos barjero išplėtklis
- Nuo vandens purslų apsaugota atšakų dėžutė
- Galinis ribotuvas
- Atskirų jtvirtinimo detalių montavimas

11 GARANTIJOS SĄLYGOS**Garantijos trukmė**

Šalia įstatymais nustatyti pardavėjo įsipareigojimų pagal pirkimo sutartį, mes suteikiame šias dalį garantijas, galiojančias nuo pirkimo datos:

- a) 5 metų garantiją pavaros mechanikai, varikliui ir variklio valdymui
- b) 2 metų garantiją radijo imtuvui, impulsu davikliui, dalims ir papildomai jrangai

Jokia garantija nėra teikiama sunaudojamiems elementams (pvz., saugikliams, baterijoms, lemputėms). Pasinaudojus garantija, jos trukmė nėra pratiessiama. Pakeitus dalis arba atlikus pagerinimo darbus, yra suteikiama šešių mėnesių garantija, jei turi būti ne trumpesnė nei likę esamos garantijos laikotarpis.

Sąlygos

Garantijos teisė galioja tik toje šalyje, kurioje buvo pirktais prietaisais. Prekė turi būti įsigytą mūsų nustatytu realizavimo būdu.

Garantijos teisė yra taikoma tik sutarties objekto defektams. Į garantiją nejėina išlaidų už išardymą ir surinkimą kompensavimas, atitinkamų dalų patikrinimas, prarasto pelno ir sukelto nuostolių kompensavimas. Pirkimo kvitą galioja kaip garantijos teisių pažymėjimas.

Garantijos vykdymas

Garantijos laikotarpiu mes pašaliname visus gaminio trūkumus, kuriuos aiškiai sukėlė medžiagos ar gamintojo klaida. Mes įsipareigojame, parinkti ir nemokamai pakeisti defektyvias prekes prekėmis be defektų, pagerinti arba pakeisti mažesnės vertės preke.

Garantija nėra taikoma pažeidimams ir trūkumams, kurie atsirado dėl:

- nekvalifikuoto surinkimo ir prijungimo
- nekvalifikuotai atliktos eksplotacijos pradžios ir aptarnavimo
- išorinio poveikio, pavyzdžiui, ugnies, vandens ir nenormalių aplinkos sąlygų
- mechaninių pažeidimų dėl avarijos, nukritimo, smūgio
- neatsargaus arba sąmoningo sugadinimo
- normalaus nusidėvėjimo arba priežiūros stokos
- nekvalifikuotų asmenų atlikto taisymo
- neoriginalių dalių naudojimo
- taip pat tuo atveju, jei yra nuimta modelio lentelė arba ji tapo neįskaitoma

Pakeistos detalės tampa mūsų nuosavybe.

Temperatūros

diapazonas: nuo -20 °C iki +60 °C

Galinis išjungimas/

jégų ribotuvas: Elektroninis

Išjungimo

automatika: Jėgos apribojimas abejomis judėjimo kryptimis, savarankiškai įsimenančius ir pasitikrinantį

Sustojimo laikas

automatinis užsidarymas: 60 sekundžių (būtinės šviesos barjeras)

Variklis:

Suklio mazgas su pastovios įtampos varikliu 24 V DC ir sliekinė pavara, apsaugos tipas IP 44

Nuotolinis valdymas

radijo bangomis: 2 kanalų imtuvas, nuotolinio valdymo pultas

12 TECHNINIAI DUOMENYS

Didž. vartų plotis: 2.500 mm

Didž. vartų aukštis: 2.000 mm

Didž. vartų svoris: 220 kg

Nominali apkrova: žr. modelio lentelę

Didžiausia traukos ir slėgio trauka: žr. modelio lentelę

Suklio greitis 600 N: maždaug 20 mm/s

Vartų blokavimas: Elektrinis užraktas, skirtas stulpų ir žemės blokavimui, rekomenduojamas, pradedant nuo vartų dalies pločio ≥ 1.500 mm

Pavaros blokavimo pašalinimas: Pavaraje, naudojant ąsinį varžtą

Pavaros korpusas: Aluminis ir plastikas

Tinklo prijungimas: Nominali įtampa 230 V / 50 Hz sunaudojama galia maždaug 0,15 kW, būklė: 5 W

Valdymas: Valdymas mikroprocesoriumi, programuojamas su 12 DIL jungikliai, valdymo įtampa 24 V DC, apsaugos rūšis IP 65

Naudojimo būdas: S2, trumpalaikis naudojimas 4 minutes

13 DIL JUNGIKLIŲ FUNKCIJŲ APŽVALGA

| | | | |
|---------------|--|---|---|
| DIL 1 | 2-jų dalių darbo režimas | | |
| OFF | 2-jų dalių darbo režimas | | |
| ON | 1 dalies darbo režimas | | |
| DIL 2 | su / be vartų dalies poslinkio (kai vartai yra dviejų dalių) | | |
| OFF | dalis A atsidaro prieš dalį B, dalis B užsidaro prieš dalį A | | |
| ON | A ir B dalis vienu metu atidaryti ir uždaryti be dalių poslinkio | | |
| DIL 3 | vartų dalies pasirinkimas/vartų dalies poslinkio dydis | | |
| OFF | vartų dalies A suderinimas/ didelis vartų dalies poslinkis | | |
| ON | B dalies suderinimas/ mažas vartų dalies poslinkis | | |
| DIL 4 | Suderinimo režimas | | |
| OFF | palaikomas normalus režimas | | |
| ON | jjungti sederinimo režimą | | |
| DIL 5 | saugos įrenginys | | |
| OFF | saugos įrenginys be patikrinimo | | |
| ON | saugos įrenginys su patikrinimu | | |
| DIL 6 | Saugos įrenginio funkcija, atidarant vartus | | |
| OFF | neveiksminga | | |
| ON | sustabdyti vartų dalį | | |
| DIL 7 | Saugos įrenginio funkcija, uždarant vartus | | |
| OFF | vartų dalį pakreipti atbuline eiga "Vartus atidaryti" kryptimi | | |
| ON | sustabdyti vartų dalį | | |
| DIL 8 | atbulinė eiga "Vartus atidaryti" kryptimi | | |
| OFF | trumpa atbulinė eiga "Vartus atidaryti" kryptimi | | |
| ON | atbulinė eiga iki galinės padėties "Vartus atidaryti" | | |
| DIL 9 | DIL 10 | funkcija pavara | Funkcija pasirinkimo relé |
| OFF | OFF | be atskiro funkcijos | relé suveikia galinėje padėtyje "Vartus uždaryti" |
| ON | OFF | jokio automatinio uždarymo, išankstinio perspėjimo laikas kiekvieną kartą, judant vartams | relé greitai duoda impulsus išankstinio perspėjimo laiko metu, normaliai vartų judėjimo metu. |
| OFF | ON | automatinis uždarymas, išankstinio perspėjimo laikas tik esant automatiniam uždarymui | relé greitai duoda impulsus išankstinio perspėjimo laikotarpiu, normaliai vartų judėjimo metu, o užtrukimo metu ji neveikia |
| ON | ON | automatinis uždarymas, išankstinio perspėjimo laikas kiekvieną kartą, judant vartams | relé greitai duoda impulsus išankstinio perspėjimo laikotarpiu, normaliai vartų judėjimo metu, o užtrukimo metu ji neveikia |
| DIL 11 | Saugos šviesos barjerai kaip pravažiavimo šviesos barjerai | | |
| OFF | Saugos įrenginys neaktyvuotas kaip pravažiavimo šviesos barjeras | | |
| ON | Saugos šviesos barjerai aktyvuoti kaip pravažiavimo šviesos barjerai | | |
| DIL 12 | Atbulinės eigos riba / judėjimo greitis | | |
| OFF | be funkcijos/ pilnas judėjimo greitis | | |
| ON | suderinti atbulinės eigos ribą / sumažintas judėjimo greitis | | |

2 DEFINĪCIJAS

Atvērta stāvokļa laiks

Laiks pirms vārtu aizvēšanās no apstāšanās galapozīcijas "Atvērti vārti", vārtiem automātiski aizveroties

Automātiskā aizvēšanās

Automātiska vārtu aizvēšanās pēc noteikta laika perioda, pēc gala pozīcijas sasniegšanas "Atvērti vārti"

DIL-slēdzis

Slēdzis, kas atrodas vadības panelī un kalpo vadības mehānisma noregulēšanai.

Caurbraukšanas fotoelementi

Izbraucot cauri vārtiem garām fotoelementam, laiks, kad vārti tiek turēti atvērti, tiek pārtraukts un noregulēts uz kādu iepriekš uzstādītu vērtību.

Caurbraukšanas vērtne

Vērtne, kas tiek atvērta un aizvērta transportlīdzekļu izbraukšanai kopā ar personu iziešanas vērtni

Vērtņu novirze

Vērtņu novirze garantē pareizu aizvēšanās secību montāžas piederumu pārlaidsavienojumu gadījumā

Personu iziešanas vērtne

Vērtne, kas tiek atvērta un aizvērta personu iziešanai

Impulta režīms/impulta vadība

Pēc noteiktas impulsu rindas vārti pārmaiņus virzās Atvērts-Stop-Aizvērts-Stop virzienā

Spēku iepazīšanas vārtu atvēšana-aizvēšana

Šīs vārtu testa kustības laikā nepieciešamie spēki tiek noteikti

Vārtu standarta atvēršana-aizvēršana

Vārtu ekspluatācija ar iepriekš uzstādītiem kustības posmiem un spēkiem

References vārtu atvēšana-aizvēšana

Vārtu bīdišana virzienā galapozīcija "Aizvērti vārti", lai noteiku vārtu pamatpozīciju

Reversīvā kustība

Vārtu kustība pretējā virzienā, izmantojot drošības mehānismus

Reversīvās kustības robežas

Reversīvās kustības robežas nodala diapazonu starp reversīvo kustību vai vārtu apturēšanu strāvas zuduma gadījumā galapozīcijā "Aizvērti vārti".

Vārtu kustības posmu testēšana

Šīs testa vārtu kustības laikā tiek noteikti kustības ceļi

Manuāla vārtu darbināšana

Vārtu darbināšana tikai tāk ilgu laiku, kamēr tiek turēti nospiesti attiecīgie taustiņi

Brīdinājuma laiks

Laiks starp kustības pavēli (impulss) un vārtu kustības sākumu

Ražotāja uzstādīto vērtību atiestatīšana

Lietotāja ievadītās vērtības tiek atiestatītas uz piegādātajām vērtībām / ražotāja uzstādītajām vērtībām

Vadu, atsevišķu dzīslu un komponenšu krāsu kods

Vadu un dzīslu, kā arī atsevišķu komponenšu apzīmējuma krāsu saīsinājumi saskaņā ar starptautisko krāsu kodu pēc IEC 757:

| | | | |
|--------------|-----------------|-----------|------------|
| BK | = melns | PK | = rozā |
| BN | = brūns | RD | = sarkans |
| BU | = zils | SR | = sudrabs |
| GD | = zelts | TQ | = tirkīzs |
| GN | = zaļš | VT | = violeti |
| GN/YE | = zaļš/dzeltenš | WH | = balts |
| GY | = pelēks | YE | = dzeltens |
| OG | = oranžs | | |

3 SAGATAVO, ANĀS MONTĀŽAI

Pirms sāksiet instalēt piedziņas mehānismu, Jūsu pašu drošībai visus nepieciešamos vārtu mehānisma tehniskās apkopes un remonta darbus veiciet specializētā klientu apkalpošanas servisā!

Tikai pareiza montāža un tehniskā apkope, ko saskaņā ar instrukcijas norādījumiem ir veicis kompetents/profesionāls uzņēmums vai kompetenta/profesionāla persona, var garantēt instrukcijā paredzēto montāžu.

Speciālistam montāžas darbu veikšanas laikā ir jāņem vērā visi spēkā esošie priekšraksti attiecībā uz darba drošības tehniku, kā arī priekšraksti attiecībā uz elektroaparatu ekspluatāciju. Tāpat ir jāievēro valstu nacionālās direktīvas. Ievērojot mūsu norādījumus par iekārtas konstrukciju un montāžu, iespējamie bojājumi tiek novērsti.

Norādījums

Katrū mēnesi ir jāpārbauda drošības un aizsardzības mehānismu funkcionalitāte, nepieciešamības gadījumā visas klūdas un defekti nekavējoties jānovērš.



UZMANĪBU

Darbiniet pagriežamo vārtu piedziņu tikai tajā gadījumā, ja vārtu kustības diapazons Jums ir redzams. Pirms iebraukšanas un izbraukšanas pārliecinieties, vai vārti ir atvērušies līdz galam. Braukt vai iziet cauri vārtiem atļauts tikai tad, kad iebraukšanas vārti savā kustībā ir apstājušies. Pārbaudiet visu vārtu iekārtu kopumā (šarnīri, vārtu gultni un stiprinājumi), vai tā nav bojāta un vai kādām detalām nav nodilums. Pārbaudiet, vai nav atrodama rūsa, korozija vai plaisas.

Vārtu iekārtas lietošana ir aizliegta, ja tai nepieciešams remonts vai arī jāmaina kādi uzstādījumi - klūda vārtu mehānismā vai arī nepareizi uzstādīti vārti var izraisīt smagus savainojumus.

Visas personas, kas lieto vārtu mehānismu, ir jāinstruē par drošu ekspluatāciju saskaņā ar priekšrakstiem. Demonstrējot pārbaudiet mehānisko atbloķēšanas mehānismu un vārtu drošības atpakalgaitu. Vārtu aizvēršanās laikā ar abām rokām pieturiet tos. Vārtu mehānismam ir jāievada vārtu drošības atpakalgājiens.

UZMANĪBU

 Vārtu kustības laikā ar rokām neturieties pie vārtu galvenajām aizvēršanās malām un blakus esošajām aizvēršanās malām, pirkstu saspiešanas un sagriešanas draudi!

Pirms montāžas visi tie vārtu mehāniskie savienojumi, kas nav nepieciešami pagriežamo vārtu darbināšanai ar piedziņas mehānismu, ir jāatvieno vai pilnīgi jādemontē. It īpaši tas attiecas uz vārtu slēženes aizbultēšanas mehānismiem. Bez tam jāpārbauda, vai vārti mehāniskā ziņā ir nevainojamā stāvoklī - vai ar rokām tos var viegli bīdīt un vai tie pareizi atveras un aizveras (EN 12604).

Norādījums

Montierim ir jāpārbauda piegādātie montāžas elementi, vai tie ir piemēroti izmantošanai un vai atbilst paredzētajai montāžas vietai.

Neatkarīgi no attēliem citiem vārtu veidiem jāizmanto attiecīgie savienojumu elementi (piem., koka vārtiem jāizmanto kokam piemērotas skrūves), tas attiecas arī uz skrūvu ieskrūvēšanas dzījumu. Neatkarīgi no attēliem atkarībā no materiāla biezuma vai materiālu izturības nepieciešamais serdes urbuma diametrs var atšķirties. Attiecīgi nepieciešamais diametrs varētu būt alumīnijam Ø 5,0 - 5,5 mm un tēraudam Ø 5,7 - 5,8 mm.

3.1 Pagriežamo vārtu piedziņas montāža

3.1.1 Montāžas pamatprincipi ilgam piedziņas darbmūžam

- Vienmērigam vārtu kustības ātrumam A- un B- izmēram būtu jābūt aptuveni vienādiem; max. starpībai nevajadzētu pārsniegt 40 mm.
- Vārtu kustības ātrums ieteikme radušos spēkus; šiem spēkiem uz vārtu aizvēršanās malīnām būtu jābūt pēc iespējas mazākam (**svarīgi spēku ierobežojumam saskaņā ar DIN EN 12453/12445**):
 - ja iespējams, izmantojiet visu rotācijas gājienu
 - A-izmērs, kas palielinās, samazina ātrumu uz vārtu aizvēršanās malīnas "Aizvērti vārti".
 - B-izmērs, kas palielinās, samazina ātrumu uz vārtu aizvēršanās malīnas "Atvērti vārti".
 - lai vārtu atvēršanās leņķis būtu lielāks, būtu jāizvēlas lielāks B-izmērs. Pie tam piedziņa ījieprogrammē uz lēnu ātrumu (skat. nodalū 4.5.1).

- Max. vārtu atvēršanās leņķis samazinās ar A-izmēru, ja tas palielinās.
 - ja vārtu atvēršanās leņķis ir liels un A-izmērs mazs piedziņa ījieprogrammē uz lēnu ātrumu.
- Lai samazinātu visus spēkus, kas iedarbojas uz rotācijas asi,
 - A-izmērs
 - attālumam starp vārtu griešanās punktu un rotācijas ass stiprinājumu pie vārtiem jābūt pēc iespējas lielākam.

Montāžas piederumu stiprinājums

Jūsu rīcībā ir nepieciešamie montāžas piederumi.

• Akmens vai betona statnis

- dībelu urbumiem jāņem vērā ieteiktie malu attālumi. Piegādātajiem dībeliem šis minimālais attālums ir viena dībelja garums.
- dībelus iegrieziet tā, lai dībelja balsteņa virziens ir paralēls malai.
- uzlabojumus piedāvā līmējamie bīdāmie savienojumi, kur vītnstienis tiek brīvi ielīmēts mūři.
- pie mūrētiem statņiem būtu jāpieskrūvē liela, vairākus akmenus pārkājoša tērauda plate, uz kuras var tikt uzmetināts vai uzmontēts statņa leņķis.
- stiprinājumiem labi piemērota ir arī pie statņa malas stiprināma leņķa plate.

• Tērauda balsti

- ir jāpārbauda, vai Jūsu rīcībā esošais nesējs ir pietiekami stabils, nepieciešamības gadījumā tas jāpastiprina.
- lietderīga var būt kniežu uzgriežņu izmantošana.
- montāžas piederumi var tikt piemētināti arī pa tiešo.

• Koka balsti

- vārtu montāžas piederumi ir jāpieskrūvē, skrūvi izskrūvējot cauri koka balstam. Pie tam balsta aizmugurē ir jāizmanto lielas tērauda starplikas, tāču vislabāk - vēl viena tērauda plate, lai stiprinājumi nebūtu valīgi.

3.1.2 Uzstādīšanas izmēru noteikšana

e-izmēru jānosaka tā, kā tas parādīts att. 1. Pēc tam jānosaka minimālais nepieciešamais atvēršanas leņķis.

Norādījums

Nevajadzīgi pārāk lieli izvēlēts atvēršanās leņķis pasliktina vārtu kustību.

Sākumā jānosaka e-izmērs, kā tas parādīts att. 1.

Šim nolukam tabulas e ailē jāizvēlas e-izmērs, kas ir šim izmēram vistuvākais. Tagad atbilstošajā rindā jāizvēlas minimālais nepieciešamais atvēršanas leņķis.

Norādījums

Gadījumā, ja piemērots A(e)-izmērs nav atrodams, balsta montāžas piederumiem jāizmanto citi urbumi vai arī balsta apšuvums. Jāņem vērā, ka tabulā norādītās vērtības var būt tikai orientējošas vērtības.

Tabulas 1. rindā jāatrod atbilstošais B-izmērs.

Tagad atbilstoši noteiktajām vērtībām uzstādīt balsta montāžas piederumus un piestipriniet pie tiem piedziņu (skat. att. **3.2/3.3**). Pēc tam maksimāli izgrieziet bīdāmo stieni. Rezerves iegūšanai bīdāmo stieni par vienu apgrīzienu atkal iegrieziet atpakaļ (bet ne e-izmēram 150 mm, skat. att. **3.3**). Pirms galīgas pagriežamo vārtu piedziņas montāžas tā jānostiprina pie vārtiem ar vītrskavu pašdzību. Galīgie montāžas izmēri tad tiek pārbaudīti ar atslēgtu piedziņas mehānismu, manuāli virzot vārtus gala pozīcijās (skat. att. **3.4**).

3.1.3 Kustības zonas robežas

Ja tiek izvēlēts A/B-izmēru kombinācija no pelēkā krāsā iekrāsotās zonas (skat. att. **1**), var vadīties pēc tā, ka ekspluatācijas spēki tiek ievēroti saskaņā ar DIN EN 12453, ja papildus tiek ievērota arī uzstādišanas instrukcija un sekojošie nosacījumi:

- Vārtu smaguma punktam jābūt vārtu vidū (maksimāli pieļaujamās novirzes $\pm 20\%$).
- Pie aizvēršanās malas ir uzmontēts slāpēšanas profils DP2 (artikula Nr. 436 304).
- Piedziņā ir leprogrammēts lēns ātrums (skat. nodaļu 4.5.2).
- Reversīvā robeža 50 mm atvēršanās platuma gadījumā tiek pārbaudīta un ieturēta visas aizvēršanās malas garumā (skat. nodaļu 4.7).

3.1.4 Piedziņas nostiprināšana

Montējot pagriežamo vārtu piedziņu, jāņem vērā, lai stiprinājumi gan pie statņa, gan pie stieņa, gan arī pie vārtu vērtnes būtu horizontāli, stabili un droši. Dotajā gadījumā ir jāizmanto citi piemēroti savienojuma elementi. Nepiemēroti savienojumu elementi nevarēs izturēt spēkus, kas rodas vārtu atvēršanas un aizvēršanās laikā.

Norādījums

Pagriežamajiem vārtiem, kuru lentas kāpj (līdz maks. 6°) ir nepieciešams piederumu-komplekts* (skat. att. **3.1b**), kas jāpasūta atsevišķi. Šis komplekts ir montējams tā, kā tas parādīts att. **3.2**.

Norādījums

Urbšanas darbu laikā piedziņa un vadības mehānisms jānosedz, tā kā urbšanas putekļi un skaidas var izraisīt funkcionalitātes traucējumus.

3.2 Piedziņas-vadības montāža

Vadības mehānisma korpusss jāmontē tā, kā tas parādīts att. **3.6**.

Jāskatās, lai vadības mehānisms tikuši montēti vertikālā stāvoklī, ar kabeļu savienojumiem uz leju. Savienojuma kabeļa maks. garums starp piedziņu un vadības mehānismu ir 10 m.

3.3 Elektriskais pieslēgums



UZMANĪBU

Visu elektrotehnisko darbu laikā ir jāņem vērā sekojoši norādījumi:

- Visus tīkla pieslēgumus atļauts veikt tikai profesionāliem elektriķiem!
- Izbūvētajai elektroinstalācijai jābūt atbilstošai attiecīgajiem spēkā esošajiem drošības noteikumiem!
- Visi kabeļi vadības mehānismā tiek montēti no apakšas nenostieptā stāvoklī.
- Pirms vārtu mehānismā veikt kādus darbus, piedziņas mehānismā ir jāatslēdz spriegums.
- Ārējais spriegums vadības mehānisma pieslēguma spailēs izraisa elektronikas bojājumus!
- Lai izvairītos no traucējumiem, jāņem vērā, ka piedziņas mehānisma kabeļi uz tīkla sprieguma avotu jānovada atsevišķā instalācijas-sistēmā!
- Kabeļi, kas tiek likti zemē, pamatā jāapstrādā kā NYY- kabeļi (apakšzemes kabeļi, maks. Ø 12 mm) (skat. att. **2**).
- Izmantojot apakšzemes kabeļus pagarinājumu veikšanai, savienojumi ar piedziņas mehānisma kabeļiem tiek veikti caur nozarkārbu (IP65), kas pasargāta no izsmidzināmā ūdens.

3.4 Standarta komponenšu pieslēgums

Sriegums tiek pieslēgts tieši pie transformatora spraudspailēm ar apakšzemes kabeli NYY (skat. att. **3.7**).

3.4.1 1-vērtnes vārtu mehānisma piedziņas pieslēgums

Piedziņas mehānisma kabeļi ir montējami, kā parādīts att. **4.2**, pie vērtnes A (Flügel A) kontaktspraudņa.

3.4.2 Piedziņas pieslēgums 2-vērtņu vārtu mehānismam bez attura līistes (skat. att. **4.3a**)

Atšķirīgu vārtu vērtņu gadījumā mazākā vērtnē ir personu iziešanas vērtnē, proti, vērtnē A.

3.4.3 Piedziņas pieslēgums 2-vērtņu vārtu mehānismam ar attura līsti (skat. att. **4.3b**)

Vārtiem ar attura līsti vērtnē, kas atveras sākumā, ir personu iziešanas vērtnē, proti, vērtnē A (Flügel A). Vērtnes B (Flügel B) piedziņas kabelis tiek pieslēgts pie kontaktspraudņa B, kā tas parādīts att. **4.3**.

3.4.4 Gala pozīciju noteikšana

Galaslēdzis - skat. att. **4.4a** vai gala atturis - skat. att. **4.4b** (deaktivizēt gala slēdzi).

3.5 Papildkomponenšu/piederumu pieslēgums

Norādījums

Visi piederumi kopā piedziņas mehānismu nedrīkst pārslogot vairāk kā par maks. **100 mA**.

3.5.1 Eksternā radiouztvērēja pieslēgums* (skat. att. 4.5)

Eksternā radiouztvērēja (ext. Funk) dzīslas ir jāpieslēdz sekojošā veidā:

- **GN** pie spailes 20 (0 V)
- **WH** pie spailes 21 (signālkanāls 1)
- **BN** pie spailes 5 (+24 V)
- **YE** pie spailes 23
(personu iziešanas vērtnes signālkanāls 2);
tikai ar vienu 2-kanāla-uztvērēju.

Norādījums

Ir jāizvairās no eksternā radiouztvērēja antenas lokanā daudzstieplū vada kontakta ar metāla priekšmetiem (naglas, spraipi utt.). Vislabākais antenas virziens ir jānoskaidro mēģinājumu rezultātā. Vienlaicīga GSM 900-mobilu telefonu lietošana var izraisīt radiouztvērēja tālvadības kvalitāts bojājumus.

3.5.2 Impulsu vadības sistēmas eksternā taustiņa* pieslēgums (skat. att. 4.6)

Viens vai vairāki taustiņi ar saslēdzējkontaktu (bez potenciāla), piem., kodpolslēdzis, var tikt pieslēgti paralēli, max. kabeļa garums 10 m.

1-vērtnes vārtu mehānisms:

Impulsu vadības sistēma:

Pirmais kontakts pie spailes 21

Otrais kontakts pie spailes 20

2-vērtņu vārtu mehānisms:

Impulsu vadība braukšanas pavēle personu iziešanas vērtne (A):

Pirmais kontakts pie spailes 23

Otrais kontakts pie spailes 20

Impulsu vadība braukšanas pavēle personu iziešanas vērtne (A) un braukšanas vērtne (B):

Pirmais kontakts pie spailes 21

Otrais kontakts pie spailes 20

Norādījums

Ja kādam eksternajam taustiņam ir nepieciešams palīgsriegums, tad šim nolūkam ir paredzēts +24 V DC spriegums spailē 5 (pret spaili 20 = 0 V).

3.5.3 Signālgaismekļa pieslēgums* (skat. att. 4.7a)

Pie opciju kontaktdakšas bezpotenciāla kontakta (Option) var tikt pieslēgts signālgaismeklis vai arī galapozīciju "Aizvērti vārti" signalizētājs. Ekspluatācijai (piem., brīdinājumi pirms vārtu kustības un tās laikā) ar 24V lampu (max. 7 W) var tikt izmantots kontaktdakšas 24 V = spriegums.

Norādījums

Ja tiek izmantots 230 V-signālgaismeklis (skat. nod. 4.4.1), tam ir jāpieslēdz tiešā barošana (skat. att. 4.7).

3.5.4 Drošības mehānismu* pieslēgums

(skat. att. 4.8a/4.8b)

Var tikt pieslēgta optiska drošības ierīce vai arī 8k2-pretestības kontaktlīste. Izvēlē ir noregulējama ar DIL-slēdža palīdzību (nod. 4.8.5):

| | |
|------------------|---|
| Spaile 20 | 0 V – sprieguma padeve |
| Spaile 18 | testēšana (ja eksistē) |
| Spaile 71 | drošības mehānisma signāls (Sicherheitseinrichtung) |
| Spaile 5 | +24 V – sprieguma padeve |

UZMANĪBU

Netestētie drošības mehānismi (piem., statiskie fotoelementi, kas aptur vārtu kustību) vienreiz pusgadā ir jāpārbauda. Tie ir atlauti tikai objektu aizsardzībai!

Norādījums

Ar fotoelementu-paplašinātāju* var tikt pieslēgti vairāki optiskie drošības mehānismi.

3.5.5 Elektroslēdža pieslēgums* (skat. att. 4.9)

Elektroslēdža, t.i., elektroslēdžu pieslēgums (E-Schloss) Pieslēdzot elektroslēdžus no piederumu-līstes, polaritāte nav jāievēro.

4 PIEDZINAS MEHĀNISMA NODOANA EKSPLUATĀCIJĀ**Norādījums**

Pirms pirmreizējās nodošanas ekspluatācijā jāpārbauda visu pieslēguma kabelju instalācija pie visām pieslēguma spailēm. Vērtniečiem jāstāv pusatvērtā stāvoklī un piedziņas mehānismam jābūt pievienotam.

4.1 Vispārīgs apraksts

Vadība tiek saprogrammēta ar DIL-slēdža palīdzību. DIL-slēdža uzstādījumu izmaiņas pielaujamas tikai tajos gadījumos, ja

- piedziņas mehānisms nedarbojas un
- brīdinājuma vai apturēšanas laiki nav aktivizēti.

4.2 Pārskats par uzstādīšanu

- **Sagatavošanās** (skat. nodalū 4.3)

- **Vārtu galapozīciju noteikšana** (skat. nodalū 4.4)

- Apstāšanās galapozīcijas "Aizvērti vārti" fiksēšana ar integrētu galaslēdzi (skat. nodalū 4.4.1)
- Apstāšanās galapozīciju fiksēšana ar mehānisko gala atduri (skat. nod. 4.4.2)

- **Spēku noteikšanas vārtu aizvēršana-atvēršana** (skat. nodalū 4.5)

- **dotajā gadījumā noregulēt vērtņu nobīdi** (skat. nodalū 4.6)

- **dotajā gadījumā noregulēt reversīvās robežas** (skat. nodalū 4.7)

4.3 Sagatavošana

- Vārti ir pusatvērti.
- Piedziņas mehānisms ir pievienots.
- Visiem DIL-slēdziem ir jābūt ražotāja noteiktajiem uzstādījumiem, t.i., visi slēdzi atrodas pozīcijā OFF (skat. att. 5).
- Jānoregulē tālāk uzskaitītie DIL-slēdzi:

DIL-slēdzis 1: 1-vērtņes-eksploatācija / 2-vērtņes-eksploatācija
(skat. att. 5.1)

| | |
|--------------|-------------------------|
| 1 OFF | 2-vērtņu-eksploatācija |
| 1 ON | 1-vērtņes-eksploatācija |

DIL-slēdzis 2: ar/bez vērtņu nobīdes
(skat. att. 5.2)

| | |
|--------------|--|
| 2 OFF | ar vērtņu nobīdi: Vērtnie A atveras pirms vērtnes B; Vērtnie B aizveras pirms vērtnes A; |
| 2 ON | bez vērtņu nobīdes: Vērtnes A un B atvērt un aizvērt vienlaicīgi |

DIL-slēdzis 5: drošības mehānisms SE
(skat. att. 5.3)

Ar šo slēdzi ar vai bez testēšanas tiek noregulēts drošības mehānisms.

| | |
|--------------|---|
| 5 OFF | - netestēti statiski fotoelementi - Pretestības kontaktliste 8k2 - nav drošības mehānisms (pretestība 8k2 starp spaili 20/71, riegādes stāvoklis) |
| 5 ON | fotoelements ar testēšanu |

DIL-slēdzis 6: drošības mehānisma funkcija vārtu atvēršanas laikā (skat. att. 6.4)

Ar šo slēdzi tiek noregulēta drošības mehānisma funkcija vārtu aizvēršanas laikā.

| | |
|--------------|-----------------|
| 6 OFF | bez funkcijas |
| 6 ON | apturēt vērtnes |

4.4 Vārtu apstāšanās galapozīciju noteikšana

- Jānoregulē tālāk uzskaitītie DIL-slēdzi:

DIL-slēdzis 4: Uzstādīšana
(skat. att. 6)

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 4 ON | Ieslēgts nereversīvs režīms |
|-------------|-----------------------------|

DIL-slēdzis 3: Vērtnes izvēle/liela vērtņu novirze
(skat. att. 6a/6b)

| | |
|--------------|--|
| 3 OFF | Vērtnu izvēles funkcija: 1-vērtnie (A), 2-vērtņu personu iziešanas vērtnie (A) |
|--------------|--|

Galapozīcijā "Aizvērti vārti" ieteicams uzstādīt mehānisku gala atturi, jo - vērtnes pie gala atdura cieši pieguļ un vējā nevar kustēties

- 2-vērtņu mehānismiem galapozīcijā "Aizvērti vārti" vērtnes atrodas tieši viena otrai preti

Norādījums

Uzstādīšanas laikā drošības mehānismi nav aktivizēti.

Norādījums

Divu vērtņu mehānismiem vērtņu nobīdes gadījumā jāņem vērā, ka noregulēšanas darbi jāsāk ar vērtni A (personu iziešanas vērtnē).

4.4.1 Apstāšanās galapozīcijas "Aizvērti vārti" fiksēšana ar integrētu galaslēdzi (skat. att. 6a.1)**Norādījums**

Pirms galapozīciju noteikšanas ir jāpārliecinās, ka integrētais galaslēdzis ir aktivizēts. Galaslēdza dzīslas BN/WH ir pievienotas pie kontaktspraudņa 5/6 (skat. att. 4.4a). Opcionālajam relejam uzstādīšanas laikā ir tāda pati funkcija kā sarkanajam LED. Ar šeit pieslēgtas lampas palīdzību galaslēdža stāvokli var vērot no attāluma (lampa/LED izslēgts = iedarbināts galaslēdzis – skat. att. 4.7b).

- Atslēgt piedziņu
- Vārtus lēnītēm aizvērt ar roku
- Ja galaslēdzis tiek iedarbināts, izslēdzas sarkanais LED (vai arī pie opciju releja pieslēgtās lampas)
- dotajā gadījumā noregulēt gala slēdzi (skat. att. 6a.1) un atbilstoši pavirzīt vārtus, līdz ir sasniegta vēlamā pozīcija "Aizvērti vārti"
- Vārtus atkal atvērt līdz pusei
- Atkal pieslēgt piedziņas mehānismu

Nospiest un turēt nospiestu plates taustiņu T. Vērtnie virzās galaslēdža pozīcijā, izdzīest sarkanais LED. Atlaist taustiņu.

Norādījums

Ja vārti kustas virzienā "Atvērti vārti", jāpārbauda motora pieslēgums un nepieciešamības gadījumā tas jāpieslēdz no jauna (skat. att. 4.2/4.3). Pēc tam jāveic ražotāja uzstādīto parametru atiestatīšana (skat. nod. 6) un jāatkarto visa procedūra.

Ja galaslēdža pozīcija neatbilst vēlamajai pozīcijai, jāveic noregulēšana. Ar uzgriežņatlēgu (3 mm) tiek noregulēta regulēšanas skrūve. **Vienlaicīgi** atbilstošājā virzienā uzmanīgi tiek virzīts galaslēdža kabelis funkcijas atbalstīšanai.

Norādījums

Noregulēšanai nekādā gadījumā neizmantot elektrisko skrūvgriezi! Viens noregulēšanas skrūves apgrīzeiens atbilst 1 mm uz ass.

Galapozīciju koriģēšana:

Galapozīcija - vairāk atvērts → noregulēšanas skrūvi pakāpeniski griezt virzienā "-"
 Galapozīcija - vairāk aizvērts → noregulēšanas skrūvi pakāpeniski griezt virzienā "+"

Ar impulsa funkcijas palīdzību automātiskā kustībā ar paneļa taustiņu **T** sekot noregulētajai galapozīcijai, līdz sarkanas LED atkal izdziest. Šī darbība ir jāatkarto tik ilgi, līdz tiek sasniegta vēlamā galapozīcija.

Galapozīcija "Atvērti vārti"

Ar impulsa funkciju automātiskā kustībā ar paneļa taustiņu **T** piedziņu virzīt vēlamajā galapozīcijā "Atvērti vārti". Nospiežot taustiņu **P**, šī pozīcija tiek apstiprināta. Zalais LED, ātri mirgojot, signalizē par galapozīcijas fiksēšanu.

2-vērtu vārtu mehānisms

2-vērtu vārtu mehānismam **DIL**-slēdzis 3 jāpārslēdz **ON** (funkcija: vērtnes izvēle) un soli, kas norādīti nodalā 4.4.1 jāatkarto vērtnei B (skat. att. 6a.2).

4.4.2 Apstāšanās galapozīcijas fiksēšana ar mehāniķiem atturiem* (skat. att. 6b.1)**Norādījums**

Pirms apstāšanās galapozīcijas fiksēšanas ar mehāniķiem atturiem **obligāti** nepieciešams deaktivizēt integrēto galaslēdzi. Jāatver piedziņas vāks un no spailēm 5 un 6 jānoņem dzīslas WH un BN. Pēc tam šeit jāievieto kēdes posms (neietilpst piegādes komplektā) (skat. att. 4.4b). Piedziņa atkal jāaizver.

Galapozīcija "Aizvērti vārti"

Nospieš un turēt nospieštu paneļa taustiņu **T**. Piedziņas mehānisms jāvirza virzienā "Aizvērti vārti" tik ilgi, līdz vadības mehānisms **pats** atslēdzas. Pēc tam atlaidiet taustiņu. Sarkanas LED pēc galapozīcijas fiksēšanas paliek ieslēgts.

Norādījums

Ja vārti kustas virzienā "Atvērti vārti", jāpārbauda motora pieslēgums un nepieciešamības gadījumā tas jāpieslēdz no jauna (skat. att. 4.2/4.3). Tad jāveic ražotāja uzstādīto parametru atiestestīšana (skat. nod. 6) un jāatkarto visa procedūra.

Galapozīcija "Atvērti vārti"

Ar impulsa funkciju automātiskā kustībā ar paneļa taustiņu **T** sasniegt vēlamo galapozīciju "Atvērti vārti". Nospiežot taustiņu **P**, šī pozīcija tiek apstiprināta. Zalais LED, ātri mirgojot, signalizē par galapozīcijas fiksēšanu.

2-vērtu vārtu mehānisms

2-vērtu vārtu mehānismam **DIL**-slēdzis 3 jāpārslēdz **ON** (funkcija: vērtnes izvēle) nod. 4 norādītie soli jāatkarto vērtnei B (skat. att. 6b.2).

Norādījums

Noregulēšanas laikā galapozīcijas pilnīgi vai daļēji tiek fiksētas, atslēdot enerģiju. Noregulēšanas spēkam jābūt pietiekami lielam, lai enerģijas atslēšana nebūtu nejauša. Ja noregulēšanas spēka ieteikmē nejauši atslēdzas enerģijas padeve vai arī galapozīcijas netiek sasniegta, tad šīs noregulēšanas spēks ir jāpalielina (skat. nod. 4.5.1).

4.4.3 Uzstādīšanas noslēgums

Pēc pozīciju noteikšanas noslēguma **DIL**-slēdzis 4 (funkcija: Kustības ceļa noteikšana) jānoregulē pozīcijā **OFF**. Zaļais LED, ātri mirgojot, signalizē, ka ir jāveic spēku testēšana (skat. att. 6a.2/6b.2).

Norādījums

Tiek aktivizēti drošības mehānismi.

4.5 Esošo spēku fiksēšana

Pēc tam, kad ir noteiktas gala pozīcijas un veiktas noteiktās izmaiņas, ir jāfiksē esošie spēki. Šim nolūkam nepieciešams veikt trīs nepārtrauktus vārtu kustības ciklus, kuru laikā nedrīkst nostrādāt drošības mehānismi. Spēki tiek automātiski fiksēti abos virzienos, t.i., piedziņas mehānisms pēc padota impulsa vārtus pats virza gala pozīcijā. Spēku noteikšanas laikā mirgo zaļais LED. Pēc spēku fiksēšanas tas deg nepārtraukti.

Spēku noteikšana līdz galapozīcijai "Atvērti vārti": Vienreiz nospiediet paneļa taustiņu **T**, piedziņas mehānisms automātiski virza vārtus līdz galapozīcijai "Atvērti vārti".

Spēku noteikšana līdz galapozīcijai "Aizvērti vārti": Vienreiz nospiediet paneļa taustiņu **T**, piedziņas mehānisms virza vārtus līdz galapozīcijai "Aizvērti vārti".

Šī darbība ir jāatkarto divas reizes.

UZMANĪBU

Atkarībā no vārtu uzstādīšanas situācijas var gadīties, ka iepriekš fiksētie spēki nav pietiekami, kas savukārt var izraisīt vārtu reversīvu kustību. Šajos gadījumos spēku ierobežojums var tikt koriģēts. Taču nebūtu jāuzstāda pārāk lieli spēki, jo pārāk liels uzstādīts spēks var apdraudēt cilvēkus un/ vai izraisīt vārtu bojājumus.

4.5.1 Uzstādāmo spēku mainīšana

Vārtu mehānisma atvēšanās un aizvēšanās spēku ierobežojuma noteikšanai ir paredzēts potenciometrs, kas atrodas uz vadības paneļa piedziņas mehānismā un ir apzīmēts **Kraft F**. Spēku ierobežojuma paaugstinājums tiek veikts atbilstoši proporcionāli fiksētajām vērtībām; pie tam potenciometra pozīcijas apzīmē sekojošu spēku palielinājumu (skat. att. 6.1):

| | |
|------------------------|--------------|
| Kreisā atture | + 0 % spēks |
| Vidējā pozīcija | + 15 % spēks |
| Labā atture | + 75 % spēks |

**UZMANĪBU**

Ar atbilstošas spēku mērīties palīdzību fiksētie spēki ir jāpārbaudā, vai tie atbilst standartā EN 12453 un EN 12445 noteiktajām vērtībām vai arī nacionālo valstu atbilstošajiem priekšrakstiem.

Norādījums

Pēc reversīvo robežu noregulēšanas **DIL**-slēdzis **3** atbilstoši izvēlētajai vērtņu novirzei tiek pārslēgts atpakaļ sākotnējā pozīcijā.

4.5.2 Lēns kustības ātrums

Ja ar spēku mērīšanas ierīci mērītais spēks potenciometra pozīcijā 0% tomēr ir par augstu, tad ar samazinātu kustības ātrumu to var mainīt.

- **DIL**-slēdzis **4** jānoregulē pozīcijā **ON**
- apm. pēc 3 sekundēm, kad mirgo zaļais LED, **DIL**-slēdzis **12** jānoregulē pozīcijā **ON** (funkcija: mērēns ātrums)
- **DIL**-slēdzis **4** jānoregulē pozīcijā **OFF**
- **DIL**-slēdzis **12** jānoregulē pozīcijā **OFF**
- pēc tam ir jāveic trīs viena otrai sekojošas spēku testēšanas vārtu aizvēšanas un atvēšanas kustības (skat. nod. 4.5)
- ar spēku mērīšanas ierīci veikt atkārtotu pārbaudi

4.6 Vērtņu novirzes izmērs

Lai 2-vērtņu vārtu mehānismos vārtu kustības laikā nenotiku sadursme, asimetriskiem vārtiem ar atdura līsti lietderīga būtu lielāka vārtu novirze, simetriskiem vārtiem ar atdura līsti pietiek ar nelielu vērtņu novirzi (**DIL**-slēdzis **2** pozīcijā **OFF**!)

DIL-slēdzis **3**: Vērtnes izvēle/liela vērtņu novirze (skat. att. **6.2**)

Funkcija liela vērtņu novirze:

ON nelīela vērtņu novirze

OFF liela vērtņu novirze

4.7 Reversīvā robeža

Ekspluatācijā ar mehānisko gala atduri, virzienā "Aizvērti vārti" ir jāatšķir, vai vērtnē apstājas pret gala atduri (vērtnē apstājas) vai arī pret kādu šķērsli (vērtnē sāk virzīties pretējā virzienā). Robežu diapazons ir maināms sekojošā veidā (skat. att. **6.3** un nod. 3.1.3).

Uzstādījumu veikšanai **DIL**-slēdzis **12** jānoregulē pozīcijā **ON**. Ar **DIL**-slēdzi **3** izvēlēties atbilstošo vērtni. Ir jāņem vērā, lai 2-vērtņu mehānismam atkarībā no atdura līstes izvēlētā vērtnē varētu kustēties brīvi.

Reversīvā robeža tagad var tikt uzstādīta pakāpeniskā veidā. Šī nospiežot paneļa taustiņu **P**, reversīvā robeža tiek samazināta un, ūsi nospiežot paneļa taustiņu **T**, reversīvā robeža tiek palielināta.

Reversīvo robežu uzstādīšanas laikā sarkanajam LED iespējamī ķeikojoši stāvokli:

- Izslemts** → minimāla reversīvā robeža,
sarkanais LED ir ilgstoši ieslēgts
ieslemts → maksimāla reversīvā robeža,
sarkanais LED ir ilgstoši izslēgts

Ievadīto reversīvās/o robežas/u saglabāšanai **DIL**-slēdzis **12** atkal jānoregulē pozīcijā **OFF**.

4.8 DIL slēdžu apskate un noregulēšana

DIL-slēdžu uzstādījumu izmaiņas pieļaujamas tikai tajos gadījumos, ja

- piedziņas mehānisms nedarbojas
- un brīdinājuma vai apturēšanas laiki nav aktivizēti.

DIL-slēdžu uzstādījumu izmaiņas tiek veiktas atbilstoši valstu nacionālajiem priekšrakstiem, vēlamajiem drošības mehānismiem un vietējiem apstākļiem.

4.8.1 DIL-slēdzis 1: 1- vai 2-vērtņu darba režīms
skat. nodalū 4.3**4.8.2 DIL-slēdzis 2: ar/bez vērtņu nobīdes**
skat. nod. 4.3**4.8.3 DIL-slēdzis 3: vērtnes izvēle/liela vērtņu novirze**
skat. nod. 4.4.1a/4.6b**4.8.4 DIL-slēdzis 4: uzstādīšana**
skat. nod. 4.4**4.8.5 DIL-slēdzis 5: drošības mehānisms SE**
skat. nod. 4.3**4.8.6 DIL-slēdzis 6: drošības mehānisma funkcija vārtu atvēršanas laikā**
skat. nod. 4.3**4.8.7 DIL-slēdzis 7: drošības mehānisma funkcija vārtu aizvēršanas laikā** (skat. att. **6.5**)

Ar šo slēdzi tiek noregulēta drošības mehānisma funkcija vārtu aizvēršanas laikā.

| | |
|--------------|--|
| 7 OFF | vērtnes reversē virzienā "Atvērti vārti" |
| 7 ON | apturēt vērtnes |

4.8.8 DIL-slēdzis 8: reversē virzienā "Atvērti vārti"
(skat. att. **6.6**)

Ar šo slēdzi tiek noregulēta reversīvās kustības garums; t.i., šis slēdzis attiecas uz slēdža pozīciju **DIL**-slēdzis **7** → **OFF**.

| | |
|--------------|--|
| 8 ON | reversēšana līdz galapozīcijai "Atvērti vārti" |
| 8 OFF | īslaicīga reversēšana virzienā "Atvērti vārti" |

4.8.9 DIL-slēdzis 9 / DIL-slēdzis 10

Ar **DIL**-slēdzi **9** kombinācijā ar **DIL**-slēdzi **10** tiek noregulētas piedziņas mehānismu funkcijas (automātiska aizvēršanās / iepriekšēja brīdinājuma laiks) un opcionālā releja funkcijas.

| | | |
|--------------------------|------------------------|--|
| 9 OFF | 10 OFF | Piedziņa bez ipašām funkcijām Opcionālais relejs relejs aktivizējas vārtu galapozīcijā "Aizvērti vārti" |
| (skat. att. 6.7) | | |

| | | |
|--------------------------|------------------------|---|
| 9 ON | 10 OFF | Piedziņa Neautomātiska aizvēšanās, iepriekšējs brīdinājuma laiks katrai vērtņu kustībai Opcionālais relejs Releja taks impulsu iepriekšēja brīdinājuma laikā darbojas ātri, vārtu kustības laikā standarta ātrumā. |
| (skat. att. 6.8) | | |

| | | |
|--------------------------|------------------|--|
| 9 OFF | 10 ON | Piedziņa automātiska aizvēšanās, brīdinājuma laiks tikai, vārtiem automātiski aizveroties Opcionālais relejs Releja taks impulsu iepriekšēja brīdinājuma laikā darbojas ātri, vārtu kustības laikā standarta ātrumā un apturēšanas laikā relejs netiek aktivizēts |
| (skat. att. 6.9) | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|--|
| 9 ON | 10 ON | Piedziņa automātiska aizvēšanās, iepriekšējs brīdinājuma laiks katrai vērtņu kustībai Opcionālais relejs Releja taks impulsu iepriekšēja brīdinājuma laikā darbojas ātri, vārtu kustības laikā standarta ātrumā un apturēšanas laikā tas netiek aktivizēts. |
| (skat. att. 6.10) | | |

Norādījums

Automātiska vārtu aizvēšanās iespējama tikai tad, ja galapozīcija ir noteikta. Ja automātiskā vārtu aizvēšanās trīs reizes tiek pārtraukta, funkcija tiek deaktivēta.

Piedziņas mehānisms ir jāiedarbina ar impulsa palīdzību.

4.8.10 DIL-slēdzis 11: Drošības fotoelements kā caurbraukšanas fotoelements (skat. att. **6.11**)

Ja automātiskā vārtu aizvēšanās ir aktivizēta, testētam fotoelementam ir papildfunkcijas.

| | |
|--------------|--|
| 11 ON | - Fotoelementa funkcija kā drošības elementa funkcija virzienā "Aizvērti vārti". - Caurbraukšanas fotoelementa papildfunkcija. Ja strādā fotoelements, tad atvērtu vārtu laiks pēc tā izbeigšanās sākas vēlreiz, pēc vārtu atstāšanas uzstādītais vārtu atvērtā stāvokļa laiks izbeidzas. |
|--------------|--|

| | |
|--------------------|---|
| 11 OFF | Fotoelementa funkcija kā drošības elementa funkcija virzienā "Aizvērti vārti". Ja strādā fotoelements, tad atvērtu vārtu laiks pēc tā izbeigšanās sākas vēlreiz, pēc vārtu atstāšanas uzstādītais vārtu atvērtā stāvokļa laiks izbeidzas. |
|--------------------|---|

4.8.11 DIL-slēdzis 12: Reversīvā robeža/kustības ātrums – skat. nod. 4.5.1/4.7

5 RADIO-TĀLVADĪBA

5.1 Manuālā raidītāja apraksts (skat. att. **7**)

- ① LED
- ② Darbināšanas taustiņi
- ③ Bateriju nodalījums
- ④ Baterijas
- ⑤ Manuālā raidītāja turētājs

5.2 Integrētais radiomodulis

Ar integrētu radiomoduli funkcija "Impulss" (Atvērts – Stop – Aizvērts – Stop) un funkcija "Personu iziešanas vērtne" var tikt fiksētas maks. 6 dažādos manuālajos raidītajos. Ja tiek fiksēti vairāk kā 6 manuālie raidītāji, tad sākotnēji ievadītās funkcijas tiek dzēstas.

Radio-programmēšana/datu dzēšana iespējama tikai tajā gadījumā, ja

- nav aktivizēts uzstādīšanas režims (**DIL**-slēdzis 4 pozīcijā **OFF**)
- vērtnes netiek virzītas
- pašlaik nav aktivizēti brīdinājuma vai apturēšanas laiki

Norādījums

Piedziņas darbināšanai ar radiosignālu taustiņš ir jānoregulē uz integrēto radiomoduli. Starp manuālo raidītāju un piedziņas mehānismu ir jābūt vismaz 1 m lielam attālumam.

Vienlaicīga GSM 900-mobilu telefonu lietošana var izraisīt radiouztvērēja tālvadības kvalitāti.

5.3 Manuālā raidītāja taustiņu pārslēgšana uz integrēto radiomoduli

Paneļa taustiņu **P** ūsi vienreiz nospiest (kanālam 1 = vērtnē A) vai divreiz nospiest (kanālam 2 = vērtnē A + B). Tālāka paneļa taustiņa **P** nospiešana nekavējoties pabeidz radioprogrammēšanas moduli. Atkarībā no tā, kāds kanāls ir tīcis noregulēts, sarkanais LED tad mirgo tikai 1x (kanāls 1) vai 2x (kanāls 2). Šajā laikā var tikt reģistrēts manuālā raidītāja taustiņš vēlamajai funkcijai. Šis taustiņš jāturi nospiests tik ilgi, līdz plates sarkanais LED sāk ātri mirgot. Šī manuālā raidītāja taustiņa kods ir saglabāts piedziņas mehānismā (skat. att. **8a/b**).

5.4 Integrētā radiomoduļa ievadīto datu dzēšana

Nospiezt un turēt nospiestu paneļa taustiņu P. Sarkanais LED sāk lēnām mirgot un simbolizē par dzēšanas iespēju. Mirgošanas ritms kļūst ātraks. Pēc tam tiek dzēsti rokas raidītāju ievadītie tālvadības-kodi.

5.5 Eksterna radiouztvērēja pieslēgums*

Integrētā radiomoduļa vietā pagriežamo vārtu piedziņas vadībai var tikt izmantots eksterns radio-uztvērējs, kas nodrošina funkcijas "Impulss" un "Personu iziešanas vērtne". Šī uztvērēja kontaktdakša tiek iesprausta attiecīgajā kontaktligzdā (skat. att. 4.5). Lai izvairītos no dubultas uztvērēju darbības, eksternā radiouztvērēja ekspluatācijai būtu jāizdzēš integrētajā radiomodulī ievadītie dati. (skat. nodauj 5.4).

UZMANĪBU

Rokas raidītāja ir jāsargā no bēriem un tos atļauts lietot tikai tām personām, kas ir informētas par vārtu tālvadības mehānisma funkcionēšanas principu! Lai izmantotu manuālo raidītāju, vārtiem pamatā vienmēr ir jābūt redzamiem! Izbraukt vai iziet cauri ar tālvadības sistēmu atvērtiem vārtiem atļauts tikai tad, kad vārtu vērtnes ir apstājušās. Programmejot un paplašinot tālvadības mehānismu, jāuzmanās, lai vārtu kustības zonā neatrastos personas vai kādi prieķiskumi. Pēc tālvadības mehānisma programmēšanas vai paplašināšanas ievadītās funkcijas ir jātestē.

6 RAŽOTĀJA IEVADĪTO DATU ATIESTATĪANA

Lai izdzēstu vadības mehānismā ievadītos parametru (ievadītās galapozīcijas, spēki), jārīkojas sekojoši:
DIL-slēdzis 4 jānoregulē pozīcijā **ON**. **Nekavējoties** 1x jānospiež paneļa taustiņš **P**. Ja sarkanais LED mirgo ātri, **DIL**-slēdzis 4 **nekavējoties** jāpārslēdz pozīciju **OFF**. Vadības mehānismā ir aktivizēti ražotāja ievadītie parametri.

7 PAGRIEŽAMO VĀRTU PIEDZINĀS EKSPLUATĀCIĀJA

Darbiniet pagriežamo vārtu piedziņu tikai tajā gadījumā, ja vārtu kustības diapazons Jums ir pāredzams. Pirms iebraukšanas un izbraukšanas pārliecīgieties, vai vārti ir atvērušies līdz galam. Braukt vai iziet cauri vārtiem atļauts tikai tad, kad iebraukšanas vārti savā kustībā ir apstājušies.



Visas personas, kas lieto vārtu mehānismu, ir jāinstruē par drošu ekspluatāciju saskaņā ar priekšrakstiem. Demonstrējot pārbaudiet mehānisko atbloķēšanas mehānismu un vārtu drošības atpakaļgaitu. Vārtu aizvēršanās laikā pieturiet tos ar abām rokām. Vārtu mehānismam ir jāievada vārtu drošības atpakaļgājiens.



UZMANĪBU

Vārtu kustības laikā nelieciet pirkstus starp pagriežamo vārtu lentām → **Saspiešanas draudi!** Bez tam uz galvenajām un blakus tām esošā jām aizvēršanās malām iespējami **Saspiešanas un sagriešanās draudi!**

Vadības mehānisms atrodas standarta ekspluatācijas režīmā. Nospiežot paneļa taustiņu T, eksterno taustiņu vai arī aktivizējot impulsu 1, secīgu impulsu darba režīmā vārti var tikt virzīti (Atvērts - Stop - Aizvērts - Stop).

Aktivizējot impulsu 2, atveras vērtne A (personu iziešanas vērtne), ja tā attiecīgi pirms tam bija aizvērta (skat. att. 4.5/4.7). Ja vērtņu nobīde ir aktivizēta, vērtne A var tikt darbināta tikai tajā gadījumā, ja vērtne B atrodas galapozīcijā "Aizvērti vārti".

7.1 Reversēšana ierobežota spēka gadījumā

7.2 Reversēšana vārtu atvēršanās gadījumā

Ja vārtu atvēršanās gadījumā tiek ierobežots spēks, attiecīgā vērtne īsi reversē aizvēršanās virzienā, t.i., piedziņa virza vārtus pretējā virzienā un pēc tam tos arī aptur. 2-vērtņu ekspluatācijā apstājas tā vērtne, kura netika iesaistīta.

7.3 Reversēšana vārtu aizvēršanās gadījumā

Ja vārtu aizvēršanās gadījumā tiek ierobežots spēks, vērtņu stāvoklis ir atkarīgs **DIL**-slēdža 8 noregulējumiem (reversēšana vārtu atvēršanās virzienā).

| | |
|--------------|---|
| 8 OFF | Vērtne, kurai bija spēku ierobežojums, īsi reversē atvērtu vārtu virzienā. |
| 8 ON | Vērtne, kura netika iesaistīta, apstājas. Abu vērtņu reversēšana līdz galapozīcijai "Atvērti vārti" |

7.4 Rīcība sprieguma zuduma gadījumā

Lai pagriežamos vārtus varētu atvērt vai aizvērt sprieguma padeves zuduma gadījumā, tie ir jāatvieno no piedziņas mehānisma (skat. att. 9.1). Ja vārti papildus tika aprīkoti ar pamatnes bloķētājiem, tad tā jāatbloķē ar atbilstošas atslēgas paīdzību.

7.5 Rīcība pēc sprieguma zuduma

Pēc tam, kad spriegums atkal tiek padots, vārti atkal jāpievieno piedziņas mehānismam (skat. att. 9.2). Attiecīgie pavēles impulsi pēc sprieguma zuduma automātiski nodrošina vārtu kustības testēšanu. Šīs testēšanas laikā opcionālais relejs darbojas noteiktos taktos impulsos un brīdinājuma gaismeklis lēni mirgo.

8 TEHNISKĀ APKOE

Pagriežamo vārtu piedziņai un vadības mehānismam tehniskā apkope nav nepieciešama. Attiecīgi kvalificētam personālam jāpārbauda, vai ražotāja noteiktās vārtu funkcijas tiek nodrošinātas.

Norādījums

Tikai kvalificētam personālam ir atļauts veikt pārbaudes un tehnisko apkopi - jautājiet savam piegādātājam. Optisko kontroli atļauts veikts pašam lietotājam. Attiecībā uz nepieciešamajiem remontdarbiem vērsieties pie sava piegādātāja. Par nekompetenti vai neprofesionāli veiktiem remontdarbiem garantiju mēs nesniedzam.

| | |
|---|---|
| Indikators: Klūda/brīdinājums: | 5x mirgo ierobežoti spēki kustības virzienā "Atvērti vārti" vārtu tuvumā atrodas šķērslis nonemt šķērslī; pārbaudīt spēkus un nepieciešamības gadījumā - paaugstināt |
| Indikators: Klūda/brīdinājums: Iespējamie cēloņi: Likvidācija: | 6x mirgo sistēmas klūda interna klūda ražotāja noteikto parametru uzstādīšana (skat. nodauj 6) un vadības mehānisma noregulēšana no jauna; vai maiņa |

8.1 Ekspluatācijas, klūdu un brīdinājuma signāli**8.1.1 LED GN**

- Zaļais LED (att. 4.1) uzrāda ekspluatācijas stāvokli vadības mehānismā:
 - ilgstoši deg: standarta stāvoklis, visas atvērtu vārtu galapozīcijas un spēki ir ievadīti.
 - ātri mirgo: jāveic ievadīto spēku testēšanas.
 - lēni mirgo: uzstādījumu režīms – galapozīciju noteikšana

8.1.2 LED RT

- uzstādījumu režīmā:
 - izslēgts: iedarbināts izvēlētās vērtnes galaslēdzis
 - ieslēgts: izvēlētās vērtnes galaslēdzis nav iedarbināts
- Reversīvo robežu uzstādīšana:
 - mirgošanas frekvence ir atkarīga (proporcionali) no izvēlētā reversīvā robežas
 - minimālā reversīvā robeža: sarkanais LED ir ilgstoši izslēgts
 - maksimālā reversīvā robeža: sarkanais LED ir ilgstoši ieslēgts
- Radio-programmēšanas-indikators
 - mirgo kā aprakstīts punktā 5.3
- levadu-ekspluatācijas taustiņu indikators
 - iedarbināts = ieslēgts
 - nav iedarbināts = izslēgts

Klūda-/diagnозes indikators

Ar sarkanā LED taustiņa palīdzību pavism vienkārši var tikt identificēti neadekvātās ekspluatācijas iemesli.

| | |
|---|--|
| Indikators: Klūda/brīdinājums: | 2x mirgo ir nostrādājis drošības/aizsargmehānisms |
| Iespējamie cēloņi: | <ul style="list-style-type: none"> - tika aktivizēts drošības/aizsargmehānisms. - drošības/aizsargmehānisms ir bojāts - bez SE netiek nodrošināta pretestība 8k2 starp spaili 20 un 71 - pārbaudīt drošības/aizsargmehānismu - pārbaudīt, vai bez pieslēgta drošības-/aizsargmehānisma tiek nodrošināta atbilstoša pretestība |
| Likvidācija: | |
| Indikators: Klūda/brīdinājums: | 3x mirgo ierobežoti spēki kustības virzienā "Aizvērti vārti" |
| Iespējamie cēloņi: | vārtu tuvumā atrodas šķērslis nonemt šķērslī; pārbaudīt spēkus un nepieciešamības gadījumā - paaugstināt |
| Likvidācija: | |

8.2 Klūdu fiksēšana žurnālā

Ja gadījumā mehānismā rodas kāda klūda, tad to var reģistrēt atsevišķā žurnālā, svarīgi ir , lai šī klūda tiktu novērsta. Darbinot internos un eksternos Atvērts un Aizvērts taustiņus vai impulsa padeves gadījumā klūda tiek izdzēsta un vārti virzās attiecīgajā virzienā.

9 DEMONTĀŽA

Pagriežamo vārtu piedziņas mehānisma demontāžu un utilizāciju saskaņā ar priekšrakstiem veic attiecīgi kvalificēts speciālists.

10 OPCIONĀLIE PIEDERUMI, KAS NEIETILPST PIEGĀDES KOMPLEKTĀ

Visi elektriskie piederumi kopā piedziņas mehānismu nedrīkst pārslīgt vairāk kā par 100 mA.

- Eksterns radio-uztvērējs
- Eksterns impulsu-taustiņš (piem., atslēgas taustiņš)
- Eksterns kodu un transponder-taustiņš
- Vienvirziena-fotoelementi, kas aptur vārtu kustību
- Brīdinājuma lampa / signālgaismeklis
- Elektroslēdziene statū bloķēšanai
- Elektroslēdziene pamatnes bloķēšanai
- Fotoelements-paplašinātājs
- Pret smidzināmu ūdeni aizsargāta nozarkārba
- Atvēršanās balsts
- Speciālie montāžas piederumi

11 GARANTIJAS NOSACĪJUMI**Garantijas termiņš**

Papildus likumīgi noteiktajiem tirgotāja garantijas termiņiem, kas izriet no pirkuma līguma, tālāk uzskaitītajām detaļām no pirkuma datuma mēs nodrošinām šādus garantijas termiņus:

- 5 gadi piedziņas mehānīkai, motoram un motora vadības mehānismam
- 2 gadi radioaparātūrai, impulsu devējam, piederumiem un speciālajām iekārtām

Garantijas prasība nav iesniedzama par patēriņa līdzekļiem (piem., drošinātāji, baterijas, gaismeklī). Izmantojot garantijas pakalpojumus, garantijas termiņi netiek pagarināti. Rezerves daļu piegādēm un uzlabošanas darbiem tiek nodrošināts sešu mēnešu garantijas termiņš, taču tas nav mazāks par tekošās garantijas termiņu.

Priekšnoteikumi

Garantijas prasības ir iespējamas tikai tajā valstī, kurā iekārta tika pirkta. Precei jābūt nopirktais mūsu akceptētā realizācijas veidā.

Garantijas prasības ir iesniedzamas tikai par paša līgumpriekšmeta bojājumiem. Garantijā netiek ietvertas tās izmaksas, kas saistītas ar iekārtas demontāžu un uzstādišanu, atbilstošu daļu pārbaudi, kā arī prasības par zaudēto peļņu un bojājumu novēršanu. Pirkuma čeks kalpo par pierādījumu garantijas prasības celšanai.

Pakalpojumi

Garantijas termiņa laikā mēs novēršam visu produkta bojājumus, kas nepārprotami radušies materiāla vai ražotāja klūdas dēļ. Mēs apņemamies pēc savas izvēles bojāto produktu bez atlīdzības nomainīt pret produktu bez defektiem, veikt nepieciešamos uzlabojumus vai nodrošināt minimālo atlīdzību.

Augstāk minētās neattiecas uz bojājumiem, kas radušies tālāk uzskaitīto apstākļu rezultātā:

- nekompetenta uzstādišana un pieslēgums
- nekompetenta nodošana ekspluatācijā un apkalpošana
- ārējo spēku, piem., uguns, ūdens, nenormāli ārējās vides apstākļi
- mehāniskie bojājumi avārijas, negadījumu vai triecienu gadījumā
- nolaidīgas vai tīšas rīcības rezultātā radušies bojājumi
- standarta nolietošanās vai arī nepietiekama tehniskā apkope
- nekvalificēta personāla veikti remontdarbi
- Citas izcelsmes detaļu izmantošana
- Tipveida plākšņu likvidācija vai bojāšana (tās kļūst nesaprota mas)

Nomainītās detaļas kļūst par mūsu īpašumu.

| | |
|---|---|
| Rotoru ātrums 600 N gadījumā: | apm. 20 mm/s |
| Vārtu bloķēšana: | Elektroslēdzene statīva un pamatnes bloķēšanai, ieteicams vērtnes plātumam ≥ 1.500 mm |
| Piedziņas atbloķēšana: | Piedziņā, ar bultskrūves palīdzību |
| Piedziņas mehānisma korpusss: | Alumīnijs un plastmasa |
| Tīkla pieslēgums: | Nominālais spriegums 230 V / 50 Hz jaudas patēriņš apm. 0,15 kW, stand by: 5 W |
| Vadība: | Mikroprocesoru vadība, ar 12 programmējamiem DIL-slēdziem, vadības spriegums 24 V DC, aizsardzības pakāpe IP 65 |
| Ekspluatācijas veids: | S2, īslaicīgā ekspluatācija 4 minūtes |
| Temperatūras diapazons: | -20 °C līdz +60 °C |
| Galaatlēgšanās/ spēku ierobežojums: | Elektronisks |
| Izslēgšanas automātika: | Spēka ierobežojums abos kustības virzienos, pašiem nosakāmi un pašiem pārbaudāmi |
| Atvērts stāvoklis automātiskās aizvēršanās gadījumā: | 60 sekundes (nepieciešams fotoelements) |
| Dzinējs: | Rotors ar līdzsprieguma dzinēju 24 V DC un gliemežpārvadu, aizsardzības pakāpe IP 44 |
| Radiotālvadība: | 2-kanālu-uztvērējs, manuālais raidītājs |

12 TEHNISKIE DATI

Max. vārtu platums: 2.500 mm

Max. Torhöhe: 2.000 mm

Max. vārtu svars: 220 kg

Nominālā slodze: skat. tipveida datu plāksnīti

**Max. vilkšanas un
spiediena spēks:** skat. tipveida datu plāksnīti

13 PĀRSKATS DIL-SLĒDŽĀ FUNKCIJAS

| | | | |
|---------------|--|---|--|
| DIL 1 | 1- vai 2-vērtņu darba režīms | | |
| OFF | 2-vērtņu-ekspluatācija | | |
| ON | 1-vērtnes-ekspluatācija | | |
| DIL 2 | Ar/bez vērtņu nobīdes (tikai 2-vērtņu darba režīmā) | | |
| OFF | Vērtnē A atveras pirms vērtnes B, vērtnē B aizveras pirms vērtnes A | | |
| ON | Vienlaicīgi bez novirzes atvērt un aizvērt vērtni A un B | | |
| DIL 3 | Vērtnes izvēle/liela vērtņu novirze | | |
| OFF | Vērtnes A noregulēšana/ liela vērtņu novirze | | |
| ON | Vērtnes B noregulēšana/ neliela vērtņu novirze | | |
| DIL 4 | Uzstādišanas režīms | | |
| OFF | Standarta režīma automātiska uzturēšana | | |
| ON | Ieslēgts nereversīvs režīms | | |
| DIL 5 | Drošības mehānisms SE | | |
| OFF | Drošības mehānisms bez testēšanas | | |
| ON | Drošības mehānisms ar testēšanu | | |
| DIL 6 | Drošības mehānisma funkcija atvēršanās laikā | | |
| OFF | Bez darbības | | |
| ON | Vērtņu apturēšana | | |
| DIL 7 | Drošības mehānisma funkcija aizvēršanās laikā | | |
| OFF | Vērtnes reversē virzienā "Atvērti vārti" | | |
| ON | Vērtņu apturēšana | | |
| DIL 8 | Reversēšana virzienā "Atvērti vārti" | | |
| OFF | Īslaicīga reversēšana virzienā "Atvērti vārti" | | |
| ON | Reversēšana līdz galapozīcijai "Atvērti vārti" | | |
| DIL 9 | DIL 10 | Funkcija-piedziņa | Opcionālā releja funkcijas |
| OFF | OFF | Bez īpašām funkcijām | relejs aktivizējas vārtu galapozīcijā "Aizvērti vārti" |
| ON | OFF | Neautomātiska aizvēršanās, iepriekšējs brīdinājuma laiks katrai vērtņu kustībai | Releja taks ts impulsu iepriekšējā brīdinājuma laikā darbojas ātri, vārtu kustības laikā - standarta ātrumā |
| OFF | ON | Automātiska aizvēršanās, brīdinājuma laiks tikai, vārtiem automātiski aizveroties | Releja taks ts impulsu iepriekšējā brīdinājuma laikā darbojas ātri, vārtu kustības laikā standarta ātrumā un apturēšanas laikā tas netiek aktivizēts |
| ON | ON | Automātiska aizvēršanās, iepriekšējs brīdinājuma laiks katrai vērtņu kustībai | Releja taks ts impulsu iepriekšējā brīdinājuma laikā darbojas ātri, vārtu kustības laikā standarta ātrumā un apturēšanas laikā tas netiek aktivizēts |
| DIL 11 | Drošības fotoelements kā caurbraukšanas fotoelements | | |
| OFF | Drošības fotoelements, kas nav aktivizēts kā caurbraukšanas fotoelements | | |
| ON | Drošības fotoelements aktivizēts kā caurbraukšanas fotoelements | | |
| DIL 12 | Reversīvā robeža / vārtu kustības ātrums | | |
| OFF | Bez funkcijām / pilns vārtu kustības ātrums | | |
| ON | Reversīvās robežas noregulēšana/ mērens vārtu kustības ātrums | | |

2 MÖISTETE MÄÄRATLUSED

Ooteaeg

Ooteaeg lõppasendis "Värvav lahti" enne kui värvav hakkab automaatselt sulguma.

Automaatne sulgumine

Värvava automaatiune sulgumine pärast teatava aja möödumist lõppasendis "Värvav lahti".

Mikrolülit

Juhtelektroonikaplaadil asetsev lülit, mis on möeldud juhtseadme seadistamiseks.

Läbisöidule reageeriv fotosilm

Fotosilm katkestab pärast värvavast läbisöitu ooteaja ja lähtestab selle eelnevalt seadistatud väärtsusele.

Läbisöidutiib

Värvatubiib, mis avatakse ja suletakse koos läbikäiguivaga läbisöidi võimaldamiseks.

Värvatilibade liikumisnihe

Tänu tiibade liikumisnihkele asetuvad sulused värvava sulgumisel õiges järjekorras üksteise peale.

Läbikäiguviib

Värvatubiib, mis avatakse ja suletakse inimeste läbikäigu võimaldamiseks.

Impulss-töörežiim / Impulssjuhtseade

Võimaldab värvaval liikuda impulsisse abil vahelduvalt tsüklis Lahti-stopp-Kinni-stopp /s.o.vahelduvalt avanemis- ja sulgumissuunas koos vahapealsete peatustega.

Värvava liikumine jõudude seadistamiseks

Liikumisproovil seadistatakse vajalikud jõud.

Normaallii Kumine

Värvava liikumine vastavalt seadistatud liikumisteedele ja jõududele.

Algliikumine

Värvava liikumine lõppasendisse "Värvav kinni" baasilii Kumise määramiseks.

Vastassuunas liikumine

Kaitseseadiste aktiveerumisel hakkab värvav liikuma vastassuunas.

Vastassuunas liikumise piir

Vastassuunas liikumise piir eraldab jõu väljalülitamise korral ala tagasilii Kumise või värvava peatumise vahel lõppasendis "Värvav kinni".

Liikumisproov liikumistee seadistamiseks

Liikumisproovil seadistatakse vajalikke liikumisteid.

Totmanni liikumine

Värvava liikumine, mis toimub ainult sel ajal, kui vajutatakse vastavat lülitit.

Ettehoiatusaeg

Ajavahemik, mis jäääb liikumiskäsu (impulsi) ja värvava liikumise alguse vahel.

Tehase algseadete taastamine

Niisuguste seadete taastamine, mis olid ajami tarnimise ajal.

Kaablite, lihtjuhtmete ja detailide värvikood

Värvide lühendid kaablite, juhtmete ja detailide tähistamiseks tulenevad rahvusvahelisest värvikoodist vastavalt standardile IEC 757:

| | | | |
|-------|--------------------|----|-----------------|
| BK | = must | PK | = roosa |
| BN | = pruun | RD | = punane |
| BU | = sinine | SR | = hõbedane |
| GD | = kuldne | TQ | = türkiissinine |
| GN | = roheline | VT | = violetne |
| GN/YE | = roheline/kollane | WH | = valge |
| GY | = hall | YE | = kollane |
| OG | = oranž | | |

3 ETTEVALMISTUS PAIGALDUSTÖÖDEKS

Enne ajami paigaldamist laske iseenese ohutuse tagamiseks vastavate oskustega spetsialistil väljavaploki süsteemi hooldada ja parandada! Ainult kompetentset ettevõtte või asjatundliku spetsialisti poolt tehtud korrektna paigaldus ja hooldus, mille puhul peetakse kinni ka juhenditest, tagab paigaldatud seadme ohutu ja eesmärgipärase talitluse.

Spetsialist peab jälgima, et paigaldustööde tegemisel järgitakse kehtivaid tööohutuse eeskirju ja elektriseadmete kasutamise eeskirju. Järgida tuleb asjakohaseid kehtivaid sisseriiklike eeskirju. Võimalikke ohte vältide, kui panete ajami kokku ja paigaldate selle meie nõuete järgi.

NB!

Kõiki ohutus- ja kaitsefunktsioone tuleb kontrollida iga kuu ning ilmnenedud puudused ja vead tuleb viivitamatult kõrvaldada.



TÄHELEPANU

Kasutage tiibvärvava ajamit ainult siis, kui Teie on värvava liikumislast täielik ülevaade. Enne värvavast läbisöitmist veenduge, et värvav on täiesti lahti. Värvavaplokist võib läbi sõita või läbi minna alles siis, kui värvav on seisma jäänud. Lisaks sellele kontrollige kogu värvavaplokki (liigendeid, värvava laagreid ja kinnitusdetaile), et see poleks kulunud ega kahjustatud. Veenduge, et värvaval ei ole roostet, korrosiooni ega pragusid.

Enne parandus- või seadistustööde tegemist ei tohi värvavat kasutada, sest viga värvavaploki süsteemis või paigalduses võib põhjustada eluohtlikke vigastusi.

Juhendage kõiki väravaseadet kasutavaid isikuid, kuidas kasutada ajamit nõuetekohaselt ja ohultult. Demonstreerige ja kontrollige mehaanilist vabastit ja värava vastassuuinalist liikumist. Selleks peatage värava sulgumine mõlema käega. Värav peab selle peale hakkama tagasi liikuma.



TÄHELEPANU

Värava liikumise ajal ärge viige sõrmi värava alumise profili turvaseadmete ega teiste turvaseadmete juurde, sest seal on muljumis- ja sisselöikehaavade oht!

Enne ajami paigaldamist tuleb värava need mehaanilised lukud, mis ei ole tiibvärava ajami kasutamisel vajalikud, kasutuselt kõrvaldada või vajadusel täielikult eemaldada. Nende hulka kuuluvad eeskõige väravaluku sulgemehhanismid. Lisaks sellele tuleb kontrollida, kas värav on mehaaniliselt laitmatus töökorras, nii et seda on võimalik ka käsitsi kergesti vaevaga liigutada ning korralikult avada ja sulgeda (standard EN 12604).

NB!

Tarnekomplekti kuuluvate paigaldustarvikute juures peab paigaldaja kontrollima nende otstarvet ja ettenähtud paigalduskoshas kasutamise sobivust.

Teist tüüpi väravata korral tuleb erinevalt joonistel toodust kasutada just nendele sobivaid kinnituselemente (näiteks puitväravate korral kasutage vastavaid puidukruvisid), samuti vajadusele vastavat sissekeeramispikkust.

Olenevalt kasutatava materjali paksusest või materjali tugevusest võib vörreldes joonisel tooduga muuta ka sisekeerme läbimõõtu. Vajalik läbimõõt on alumiiniumi puhul näiteks Ø 5,0-5,5 mm ja terase puhul Ø 5,7-5,8 mm.

3.1 Tiibvärava ajami paigaldamine

3.1.1 Paigalduspõhimõtted, mis kindlustavad ajamile pika tööea

- Värava ühtlase liikumiskiiruse tagamiseks peavad A- ja B-mõõt olema ligikaudu sarnased; maksimaalne erinevus ei tohi ületada 40 mm.
- Värava liikumiskiirus mõjutab otsestelt kaasnevaid jõude, hoidke need värava sulgesoonte juures võimalikult väikesed (**see on oluline jäopiiriku jaoks vastavalt standardile DIN EN 12453/12445**):
 - võimaluse korral kasutage ära kogu spindli töstekorgus
 - suurenev A mõõt vähendab kiirust värava sulgesoone juures Värv kinni.
 - suurenev B mõõt vähendab kiirust värava sulgesoone juures Värv lahti.
 - värava suure avanemisnurga jaoks valige alati suur B-mõõt. Ajam programmeerige seejuures aeglasele liikumiskiirusele (vt peatükk 4.5.1).
- Värava maksimaalne avanemisnurgu väheneb, kui A-mõõt suureneb.
- suure avanemisnurga ja väikese A-mõõdu korral programmeerige ajam aeglasele liikumiskiirusele.

- Spindlike mõjuvate kogujöudude vähendamiseks peab
 - A-mõõt
 - vahemaa värava pöördepunkti ja värava küljes oleva spindlikinnituse vahel olema võimalikult suur.

Suluste kinnitamine

Tarvikute hulgas on olemas vastavad erisulused.

• Kivist või betoonist kandilised tugipostid (piilarid)

- järgige tüübilaikude ja ääre vaheliste kauguste kohta käivaid soovitusi. Kaasasolevate tüübile puuhul võrdub see nõutav vahemalt tüibili pikusega.
- keerake tüüblid nii, et tüübli suund oleks servaga paralleelne.
- Parandusi saab teha kleebitavate ühendusasukrutega, vindi tihtv kleebitakse seal pingevabalt müüritise sisse.
- kivist laotud tugipostide külge kruvige suur, üle paljude kividite ulatuv terasplaat, mille peale paigaldatakse või keevitatatakse posti nurgik.
- kinnitamiseks sobib hästi ka ümber tugiposti serva kinnitatud nurkplat.

• Teraspostid

- kontrollige, kas olemasolev kandev alus on piisavalt stabiiline, vastasel korral peab seda tugevdama.
- võib kasutada neetmutreid.
- sulused võib ka otse külge keevitada.

• Puitpostid

- väravasulust kruvige läbi posti. Posti tagaküljel kasutage suuri terasseibe, parem isegi terasplati, et kinnitus ei hakkaks logisema.

3.1.2 Paigaldusmõõtmete väljaselgitamine

Mõõde "e" tuleb leida nii, nagu kujutatud joonisel 1. Seejärel määrase kindlaks vähim vajalik avanemisnurk.

NB!

Ülemääraselt suur avanemisnurk halvendab värava liikumist.

Esmalt selgitage välja mõõde "e" nii, nagu on kujutatud joonisel 1. Selleks tuleb tabeli veerust "e" valida sellele mõõtmele lähim mõõde "e". Nüüd valige vastavast reast välja vähim vajalik avanemisnurk.

NB!

Kui Te ei leiа sobivat mõõdet A(e) mõõtu, tuleb tugialusel valida teine auguprofiil või tugialus vooderdada. Tabelis antud väärtsused kujutavad endast üksnes orienteeruvaid väärtsusi.

Seejärel valige tabeli 1. reast mõõde B.Maß

Paigaldage posti tugialus väljaselgitatud mõõtmete järgi ja kinnitage ajam selle külge (vt joonis 3.2/3.3). Seejärel keerake töukurvarras maksimaalse mõõdu peale välti. Varu tagamiseks keerake töukurvarras seejärel jälle ühe pöörde vörra tagasi (mitte siis, kui mõõde "e" on 150 mm, vt joonis 3.3).

Enne tiibvärava ajami lõplikku paigaldamist kinnitage see pitskrüvidega värava külge. Lõplike paigaldusmõõtmete kontrollimiseks sidurdage ajam lahti ja liigutage seejärel värav käsitsi lõppasenditesse. (vt joonist 3.4).

3.1.3 Eelispiirkond

Kui valite A/B mõõtude kombinatsiooni halli taustaga piirkonnast (vt joonist 1), võib larvestada, et töötamisel mõjuvad joud on vastavuses standardi DIN EN 12453 nõuetega, kui sellele lisaks järgitakse paigaldusjuhendit ja järgnevaid tingimusi:

- Värava raskuspunkt peab asuma värava keskel (maksimaalne lubatav hälve $\pm 20\%$).
- Sulgesoone külje on paigaldatud pehmendusprofiil DP2 (Artikkel nr. 436 304).
- Ajam on programmeeritud aeglasele kiirusele (vt peatükk 4.5.2).
- Vastassuuunas liikumise piiri 50 mm avanemislaiuse korral kontrollitakse kogu põhisulgesoone pikkuse ja sellest peetakse kinni (vt peatükk 4.7).

3.1.4 Ajami kinnitamine

Tiibvärava ajam tuleb kinnitada horisontaalselt, stabiilselt ja kindlalt nii sambale, postile kui ka väravatiivale. Vajaduse korral kasutage teisi sobivaid ühenduselemente. Sobimatud ühenduselementid ei pea vastu avamisel ja sulgemisel tekkivatele jöuduudele.

NB!

Tõstvate hingedega (kuni maksim. 6°) tiibväravate korral on vajalik tarvikute komplekt* (vt joonis 3.1b), mida saab eraldi tellida. See komplekt paigaldatakse nii nagu kujutatud joonisel 3.2.

NB!

Puurimistööde ajaks katke ajam ja juhtseade kinni, sest puurtolm ja lenduvad osakesed võivad ajami ja juhtseadme talitluses põhjustada häireid.

3.2 Ajami juhtseadme paigaldus

Juhtseadme korpus paigaldage nii, nagu on kujutatud joonisel 3.6. Seejuures pange tähele, et juhtsüsteem tuleb paigaldada vertikaalselt ja nii, et läbiviikithendid jääksid alalpoole. Ajami ja juhtsüsteemi vaheline ühenduskaabl pikkus võib olla maksimaalselt 10 m.

3.3 Elektrühendused

TÄHELEPANU

Kõikide elektritööde tegemisel tuleb järgida järgmisi nõudeid.

- Elektritöid võivad teha üksnes spetsialistid!
- Objektil montereeritavad paigaldised peavad vastama ohutusnõuetele!
- Kõik kaablid tuleb juhtseadmesse vedada altpoolt ja nii, et kaablid ei oleks kõverdunud.

- Enne väravaploki süsteemil tehtavate tööde alustamist tuleb ajam vooluvõrgust välja lülitada.
- Juhtsüsteemi ühendusklemmidesse juhitav väline pinge võib põhjustada elektroonikaseadmete häireid!
- Rikete vältimiseks peavad ajami kaablid moodustama teistest toitekaabilistest isoleeritud süsteemi!
- Maapinda tohib paigutada ainult tähisega NYY kaableid (maakaabel, maksim. Ø 12 mm) (vt joonist 2).
- Kui maakaableid kasutatakse pikenduseks, tuleb nende ühendamiseks ajamikaablitega kasutada pritsmeveekaitsega harukarpi (IP65).

3.4 Standarddetailide ühendamine

Vooluvõrku ühendamine toimub otse transformaatori pistilõppmuuhvis maakaabli NYY abil (vt joonist 3.7).

3.4.1 Ajami ühendamine ühe tiivaga väravaploki süsteemi korral

Ajami kaablid tuleb paigaldada A-tiiva (Flügel A) pistikusse vastavalt joonisele 4.2.

3.4.2 Ajami ühendamine kahe tiivaga ilma piirdeliistuta väravaploki süsteemi korral

(vt joonist 4.3a)

Erineva suurusega väravatiibade korral on väiksem tiib läbikägitüvikas ehk tiivaks A.

3.4.3 Ajami ühendamine paarisavatava kahe tiivaga, piirdeliistuga väravaploki süsteemi korral

(vt joonist 4.3b)

Piirdeliistuga väravate korral on esimesena avanev tiib läbikägitüvikas ehk tiivaks A. Tiiva B ajami kaablid ühendatakse tiiva B (Flügel B) pistikusse vastavalt joonisele 4.3.

3.4.4 Lõppasendi kindlaksääramine

Lõpplülit vt joonis 4.4a või lõpp-piirik vt joonis 4.4b (lõpplülit deaktiveerimine).

3.5 Lisadetailide/tarvikute ühendamine

NB!

Kõik tarvikud kokku võivad ajamit koormata **maksim. 100 mA** ulatuses.

3.5.1 Välise raadiovastuvõtja ühendamine*

(vt joonist 4.5)

Välise raadiovastuvõtja (ext. Funk) juhtmed soones tuleb ühendada järgmiste skeemi järgi:

- **GN** klemmile 20 (0 V)
- **WH** klemmile 21 (signaal kanalil 1)
- **BN** klemmile 5 (+24 V)
- **YE** klemmile 23 (läbikägitüvi signaal kanalil 2); ainult kahe kanaliga vastuvõtja korral.

NB!

Välise raadiovastuvõtja antennikaabel ei tohi kokku puutuda metallsemetega (naelad, tugijalad jms). Parim asend tuleb valida proovimise teel. Sagedusalaal GSM 900 töötavad mobiiltelefonid võivad samaaegsel kasutamisel mõjutada kaugjuhtimissüsteemi tööulatust.

**TÄHELEPANU**

Kaitseeadiseid, mille töökindlust ei saa kontrollida (näiteks staatlised fotosilmad) tuleb üle vaadata iga poole aasta tagant. Neid on lubatud kasutada üksnes esemete kaitseks!

3.5.2 Impulssjuhitmise välise lülit* ühendamine

(vt joonist 4.6)

Ühe või mitme sulgekontaktiga (potentsiaalivaba) lülitit, nt vötilülitiit, võib ühendada paralleelselt, maksimaalselt 10 m pikkuse kaabliga.

Ühe tiivaga värvavasüsteem:

Impulssjuhitmine:

Esimene kontakt klemmil 21

Teine kontakt klemmil 20

Paarisavatav kahe tiivaga värvavaplok:

Impulssjuhitmine, läbikäigutiiva (A) liikumiskäsk:

Esimene kontakt klemmil 23

Teine kontakt klemmil 20

Impulssjuhitmine, läbikäigutiiva (A) ja läbisöidutiiva (B) liikumiskäsk:

Esimene kontakt klemmil 21

Teine kontakt klemmil 20

NB!

Kui välise lülit jaoks on vaja lisatoitepinget, võib kasutada klemmi 5, mille alalisvoolu pinge on +24 V DC (erinevalt klemmist 20 = 0 V).

3.5.3 Hoiatustule ühendamine* (vt joonist 4.7a)

Pistikul "Option" olevate potentsiaalivabade kontaktideabali võib ühendada hoiatustule või lõppasendist "Värav kinni" teavitava signaaliseadme. Vilkumisfunktsiooni (nt hoiatused enne värvava liikumahakkamist ja selle ajal) kasutamisel 24 V lambiga (maksim. 7 W) võib 24 V = pistikule avalduda juhitamatu pinge.

NB!

Kui kasutatakse 230 V hoiatuslambi (vt peatükk 4.4.1), tuleb 230 V lamp ühendada otse vooluvõrku (vt joonis 4.7b).

3.5.4 Kaitseeadiste ühendamine*

(vt joonis 4.8a/4.8b)

Ajamiga võib ühendada optilise kaitseeadise või 8k2 takistusega hargkontakti. Valik reguleerige mikrolülitit kaudu (vt punkti 4.8.5):

Klemm 20 0 V – toide**Klemm 18** kontrollifunktsioon (kui on olemas)**Klemm 71** kaitseeadistelt tuleva signaali sisend (Sicherheitseinrichtung)**Klemm 5** +24 V – toide**NB!**

Fotosilm-ekspanderi* abil võite ühendada mitmeid optilisi kaitseeadiseid.

3.5.5 Elektrilise luku ühendamine* (vt joonist 4.9)

Elektrilise luku või elektriliste lukkude ühendamine (E-Schloss) Tarvikute nimekirjast valitud elektriliste lukkude ühendamisel pole vaja polaarsusele tähelepanu pöörata.

4 AJAMI KASUTUSELEVÖTT**NB!**

Enne esimest kasutuskorda tuleb veenduda, et kõik ühenduskaablid on klemmidega õigesti ühendatud. Värvatiibi peab / värvatiivid peavad olema pooleldi lahti ja ajam peab olema ühendatud.

4.1 Üldteave

Juhisseade programmeeritakse mikrolülitite abil. Mikrolülitite seadistuste asendeid on lubatud muuta üksnes siis,

- kui ajam seisab ja
- kui ükski ettehoiatus- või ooteaeg ei ole aktiveeritud.

4.2 Ülevaade seadistustöödest

- **Vajalikud ettevalmistused** (vt punkt 4.3)
- **Värvava lõppasendite seadistamine** (vt punkt 4.4)
 - Lõppasendi Värav kinni fikseerimine sisseehitatud lõplülitil abil (vt peatükk 4.4.1)
 - Lõppasendi fikseerimine mehaaniliste piirikute abil (vt punkt 4.4.2)
- **viige läbi töötsükkel jõudude seadistamiseks** (vt punkt 4.5)
- **vajaduse korral seadistage värvatiibade liikumisnihe** (vt punkt 4.6)
- **vajaduse korral seadistage vastassuunas liikumise piirid** (vt punkt 4.7)

4.3 Ettevalmistus

- Värv on poolenisti avatud.
- Ajam on sidurdatud.
- Kõik mikrolülitid peavad olema tehases seadud asendites, s.t kõik lülitid on asendis **OFF/ VÄLJAS** (vt joonist 5).
- Järgmised mikrolülitid tuleb ümber lülitada:
Mikrolülit 1: ühe tiiva kasutamisel / paarisavatavate kahe tiivaga värvava tiibade kasutamisel (vt joonis 5.1)

| | |
|--------------|--|
| 1 OFF | paarisavatavate kahe tiivaga värava tiibade kasutamine |
| 1 ON | ühe tiiva kasutamine |

Mikrolülit 2: koos/ilma tiibade liikumisnihkega/-ta
(vt joonis 5.2)

| | |
|--------------|--|
| 2 OFF | tiibade liikumisnihkega: Värv A avaneb enne värvat B; Värv B sulgub enne värvat A. |
| 2 ON | tiibade liikumisnihketa: Värvate A ja B samaaegne avamine ja sulgemine |

Mikrolülit 5: Kaitseseadistus SE (vt joonis 5.3)

Selle lülitil saab valida kaitseseadisele kontrollifunktsooni või selle välja lülitada.

| | |
|--------------|---|
| 5 OFF | - ilma kontrollifunktsoonita staatiiline fotosilm - 8K2 takistusega hargkontakt - kaitseseadis puudub (takisti 8K2 klemmi 20/71 vahel, tarneolek) |
| 5 ON | fotosilm kontrollifunktsooniga |

Mikrolülit 6: Kaitseseadise talitus värava avamisel (vt joonis 6.4)

Selle lülitiga reguleeritakse ohutusseadistuse funktsioon avanemisel.

| | |
|--------------|-------------------------|
| 6 OFF | ilma funktsioonita |
| 6 ON | väravatiibade peatamine |

4.4 Värava lõppasendite seadistamine

- Järgmised mikrolülitid tuleb ümber lülitada:
- Mikrolülit 4: Seadistusrežiim** (vt joonist 6)

| | |
|-------------|----------------------|
| 4 ON | Seadistusrežiim Sees |
|-------------|----------------------|

Mikrolülit 3: Värava valik/ Värava liikumisnihke suurus (vt joonis 6a/6b)

| | |
|--------------|--|
| 3 OFF | Funktsioon Värava valik: ühe väravatiivaga (A), paarisavatav kahe tiivaga värav, läbikäiguvärav (A) |
|--------------|--|

Soovitame lõppasendisse "Värv kinni" paigaldada mehaanilise piiriku, sest

- tiivad on piirku juures tihedalt koos ega saa tuules liikuda
- tiivad on paarisavatava kahe tiivaga värava korral lõppasendis "Värv kinni" täpselt üksteise vastas

NB!

Seadistusrežiimi korral ei ole kaitseseadised aktiveeritud.

NB!

Paarisavatavate kahe tiivaga tiibvärava tiibade liikumisnihke puhul arvestage, et seadistamist tuleb alustada tiivist A (läbikäiguvärvast).

4.4.1 Lõppasendi "Värv kinni" fikseerimine sisseehitatud lõplüliti abil (vt joonis 6a.1)

NB!

Enne lõppasendite seadistamist veenduge, et sisseehitatud lõplüliti on aktiveeritud. Lõplüliti juhtmete BN/WH klemmid asuvad pistikul 5/6 (vt joonis 4.4a). Valikureleel on seadistamisel samasugune funktsioon nagu punasel valgusdioodil. Siia ühendatud lambi abil on lõplüliti asendit võimalik eemalt kindlaks teha (tuli/valgusdiood välja lülitatud = lõplüliti rakendatud – vt joonis 4.7b).

- lahutage ajam
- sulgege värv aeglaselt käsitsi
- kui lõplüliti rakendatakse, kustub punane valgusdiood (või valikureleega ühendatud tul) ja vajaduse korral reguleerige lõplülilit (vt joonis 6a.1) ja sellele vastavalt ka värvat, kuni on saavutatud soovitud lõpp-asend Värv kinni
- avage värv jälle pooleldi
- ühendage ajam jäalle uesti

Vajutage elektroonikaplaadi klahvi **T** ja hoidke seda all. Tiib liigub lõplüliti asendisse ja punane valgusdiood kustub. Laske klahv seejärel lahti.

NB!

Kui tiib liigub avanemissuunas, tuleb kontrollida mootori ühendust ja vajaduse korral mootor uesti ühendada (vt jooniseid 4.2/4.3). Seejärel taastage tehase seadistused (vt punkt 6) ja korraake toimingut.

Kui lõplüliti asend ei ole soovitud kohas, viige läbi uus täpsustus. Selleks reguleerige kuuskantvõtme (3 mm) abil reguleerkrugi. **Samaaegselt** tuleb lõplülilit juhet ettevaatlikult vastavas suunas liigutada.

NB!

Ärge kasutage reguleerimiseks akuga kruvikeerajat! Reguleerkrugi üks pööre vastab spindil 1 millimeetriile.

Lõppasendite korriceerimine:

Lõppasend rohkem lahti → pöörake reguleerkrugi sammhaaval suunas "-"

Lõppasend rohkem kinni → pöörake reguleerkrugi sammhaaval suunas "+"

Impulssfunktsooniga, kus liikumine toimub ainult pidava nupuvajutuse korral, järgnege elektroonikaplaadi klahvi **T** abil selliselt reguleeritud lõppasendile, kuni punane valgusdiood-lamp jälle kustub. Korraake seda toimingut seni, kuni saavutate soovitud lõppasendi.

Löppasend "Värv lahti"

Impulssfunktsooniga, kus liikumine toimub ainult pideva nupuvajutuse korral (Totmanni liikumine), liigutage elektroonikaplaadi klahvi **T** abil ajam soovitud löppasendisse "Värv lahti". **P**-klahvi vajutamisega kinnituge see asend. Rohelise valgusdioodi kiire vilkumine kinnitab löppasendi salvestamist.

Paarisavatava kahe tiivaga värvavaploki süsteem
Paarisavatava kahe tiivaga värvavaploki süsteemi korral peab **mikrolülit 3** olema asendis **ON /SEES/** (Funktsoon: Tiibade valik) ja korrata tuleb samme punktis 4.4.1 värvavatiiva B jaoks (vt joonis **6a.2**).

4.4.2 Löppasendite fikseerimine mehaaniliste piirikute abil* (vt joonis **6b.1**)

NB!

Enne löppasendi seadistamist mehaaniliste piirikute abil tuleb sissehitatud lõplülit **tingimata** deaktiveerida. Avage ajamikate ja eemaldage klemmidelt 5 ja 6 juhtmed WH ja BN. Nüüd pange siia vahele ühenduslook (ei sisaldu tarnekomplektis) (vt joonis **4.4b**). Seejärel pange ajamikate tagasi.

Löppasend "Värv kinni"

Vajutage elektroonikaplaadi klahvi **T** ja hoidke seda all. Juhtige ajamit nii kaua suunas "Värv kinni", kuni juhtseade **iseesisvalt** välja lülitub. Laske klahv seejärel lahti. Punane valgusdiood jäääb peale löppasendi fikseerimist püsima.

NB!

Kui värv liigub avanemissuunas, kontrollige mootori ühendust ja vajaduse korral ühendage mootor uuesti (vt joonis **4.2/4.3**). Seejärel taastage tehase seadistused (vt punkt 6) ja korraage toimingut.

Löppasend "Värv lahti"

Kasutades impulssfunktsooni Totmanni liikumine, kus liikumine toimub ainult pideva nupuvajutuse korral, liiguge elektroonikaplaadi klahvi **T** vajutades soovitud löppasendisse "Värv lahti". **P**-klahvi vajutamisega kinnitatakse see asend. Roheline valgusdiood signaaliseerib kiire vilkumisega löppasendi salvestamisest.

Paarisavatava kahe tiivaga värvavaploki süsteem

Paarisavatava kahe tiivaga värvavaplokisüsteemi korral peab **mikrolülit 3** (funktsoon: "Tiibade valik") olema asendis **ON (SEES)** ja korrata tuleb punktis 4.4.2 nimetatud samme värvavatiiva B jaoks (vt joonis **6b.2**).

NB!

Seadistamisprotsessi käigus salvestatakse löppasendid osaliselt või täielikult jõuväljalülitusseadme aktiveerimise abil. Seadistamisel kasutatav jõud peab olema piisavalt suur, et jõuväljalülitusseade ei aktiveeriks soovimatult.

Kui liikumisproovi ajal toimub jõuväljalülitusseadme soovimatu aktiveerumine või kui värv ei jöua löppasendisse, tuleb seadistamisel kasutatavat jõudu suurendada (vt punkt 4.5.1).

4.4.3 Seadistuse lõpetamine

Pärast seadistuse lõpetamist viige **mikrolülit 4** (funktsoon: Liikumistee seadistamine) asendisse **OFF**. Roheline valgusdiood teavitab kiire vilkumisega sellest, et on vaja läbi viia värvava töötsükli jöudude salvestamiseks (vt joonist **6a.2/6b.2**).

NB!

Kaitseeadised peavad olema aktiveeritud.

4.5

Jöudude salvestamine

Pärast löppasendite seadistamist või muudatuste tegemist tuleb seadistada jöud. Selleks on vaja läbi teha kolm järjestikust värvava liikumistsüklit, kusjuures ei tohi aktiveeruda ükski kaitseeadis. Jöudude salvestamine toimub mõlemas suunas automaatselt isejuhtimisrežiimil, s.t ajam liigub pärast impulsi saamist iseseisvalt löppasendisse. Toimingu ajal vilgub roheline valgusdiood. Pärast liikumisproovi lõppemist hakkab see taas pidevalt pölema.

Liikumine kuni löppasendini "Värv lahti" jöudude salvestusrežiimis:

Vajutage juhtelektroonikaplaadi klahvi **T** üks kord, ajam liigub iseseisvalt asendisse "Värv lahti".

Liikumine löppasendini "Värv kinni" jöudude salvestamisrežiimis:

Vajutage juhtelektroonikaplaadi klahvi **T** üks kord, ajam liigub iseseisvalt asendisse "Värv kinni".

Korrake seda toimingut kaks korda.**TÄHELEPANU**

Eriliste paigaldustingimuste tõttu võib juhtuda, et eelnevalt seadistatud jöududest ei piisa, mistõttu võib värv hakata ilma põhjuseta vastassuunas liikuma. Sellistel juhtudel on võimalik jõupiirkut järelreguleerida. Ärge valige tarbetult suurt jöudu, sest liiga suur jõud võib põhjustada kehavigastusi ja/või värvava kahjustusi.

4.5.1 Seadistatava jõu muutmine

Värvavaploki süsteemi avanemiseks ja sulgemiseks möeldud jõupiirkru reguleerimiseks on potentsioomeeter, mis asub ajami juhtseadmest elektroonikaplaadil ja millel on jõutähis **Kraft F (Joud F)**. Jöudu saab suurendada seadistatud väärustute protsentuaalse suurendamise teel; kusjuures potentsioomeetri asend tähendab järgmist (vt joonis **6.1**):

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Vasak piirk | + 0 %-ne jõu suurenemine |
| Keskmine asend | + 15 %-ne jõu suurenemine |
| Parem piirk | + 75 %-ne jõu suurenemine |

**TÄHELEPANU**

Seadistatud jõudu tuleb vastava jõumõõtmisseadmega mõöta ja kontrollida, kas joud jääb standardite EN 12453 ja EN 12445 ning vastavate siseriiklike eeskirjade lubatavatesse piiridesse.

4.5.2 Aeglane liikumiskiirus

Kui dünamomeetrliste seadmetega mõõdetud joud potentsioomeetri asendis Joud 0% on siiski veel liiga suur, võib seda muuta liikumiskiuse vähendamise kaudu.

- Viige **mikrolülit 4** asendisse **ON**
- umbes 3 sekundi järel, kui roheline valgusdiood vilgub, viige **mikrolülit 12** asendisse **ON** (funktsoon: vähenatud kiirus)
- Viige **mikrolülit 4** asendisse **OFF**
- Viige **mikrolülit 12** asendisse **OFF**
- Seejärel tuleb teha kolm järjestikust liikumisproovi jõudude salvestusrežiimis (vt punkt 4.5)
- Mõõtke uuesti jõudu jõumõõtmisseadme abil

4.6 Värvatiibade liikumisnike suurus

Et paarisavatava kahe tiivaga värvaploki süsteemi liikumisel ei tekiks kokkupõrget, soovitame piirdeliistuga asümmeetrliste värvate puhul suurt tiibade liikumisnhet ja sümmeetrliste, kinnitusliistuga värvate puhul väikeset liikumisnhet. (**mikrolülit 2** peab olema asendis **OFF**)

Mikrolülit 3: Värvatiiva valik/Värvatiiva liikumisnike suurus (vt joonis 6.2)

Funktsoon Värvatiiva liikumisnike suurus:

- | | |
|------------|--------------------|
| ON | väike liikumisnihe |
| OFF | suur liikumisnihe |

4.7 Vastassuunas liikumise piir

Mehaanilise piirkriku kasutamise korral tuleb liikumissuuna "Värv kinni" puhul eristada, kas värvatiib liigub vastu piirkut (tiib peatub) või või vastu takistust (tiib hakkab liikuma vastassuunas). Piire on võimalik muuta järgmiselt (vt joonis 6.3 ja punkt 3.1.3). Viige vastassuunas liikumise piiride seadistamiseks **mikrolülit 12** asendisse **ON**.

Mikrolülit 3 abil tuleb enne seda vastav tiib välja valida. Jälgitge seejuures, et paarisavatava kahe tiivaga värvaploki süsteemi korral peab validut tiib vastavalt piirdeliistule saama vabalt liukuda. Nüüd on võimalik vastassuunas liikumise piiri reguleerida astmeliselt. Vastassuunas liikumise piir lüheneb elektroonikaplaadi klahvi **P** lühiajalise vajutamisega ja pikeneb elektroonikaplaadi klahvi **T** lühiajalise vajutamisega.

Vastassuunas liikumise piiri seadistamise ajal näitab punane valgusdiood järgmisi seadistusi:

- alates** → minimaalne vastassuunas liikumise piir, punane valgusdiood pöleb püsivalt
kuni → maksimaalne vastassuunas liikumise piir, punane valgusdiood on püsivalt kustunud

Seadistatud vastassuunas liikumise piiri(de) salvestamiseks viige **mikrolülit 12** uuesti asendisse **OFF**.

NB!

Peale vastassuunas liikumise piiri seadistamist viige **mikrolülit 3** vastavalt valitud värvatiiva liikumisnikele tagasi endisesse asendisse.

4.8 Mikrolülitite ülevaade ja seadistused

Mikrolülitite asendeid on lubatud muuta üksnes siis, kui

- ajam seisab ja
- ettehoiatus- või ooteaeg ei ole aktiveeritud.

Vastavalt siseriiklikele eeskirjadele, soovitub kaitseeadistele ja kohalikele oludele tuleb mikrolülitid seadistada järgmiselt.

4.8.1 Mikrolülit 1: Ühe tiivaga värvava või paarisavatava kahe tiivaga värvava kasutamine

Vt punkti 4.3

4.8.2 Mikrolülit 2: koos/ilma värvatiiva liikumisnikega/-ta

Vt punkti 4.3

4.8.3 Mikrolülit 3: Värvatiiva valik/Värvatiiva liikumisnike suurus

Vt punkti 4.4.1/4.6

4.8.4 Mikrolülit 4: Seadistusrežiim

Vt punkti 4.4

4.8.5 Mikrolülit 5: Kaitseeadistus SE

Vt punkti 4.3

4.8.6 Mikrolülit 6: Kaitseeadise talitlus värvava avamisel

Vt punkti 4.3

4.8.7 Mikrolülit 7: Kaitseeadise talitlus värvava sulgemisel (vt joonis 6.5)

Selle lülitiliabil saab seadistada kaitseeadise talitlust värvava sulgemisel.

| | |
|--------------|---|
| 7 OFF | värvava tiivid liiguval vastassuunas (avanemissuunas) |
| 7 ON | tiibade peatamine |

4.8.8 Mikrolülit 8: Värvava liikumine vastassuunas (avanemissuunas LAHTI) (vt joonis 6.6)

Selle lülitiga abil saab seadistada vastassuunas liikumise kestust; st see lülit lähtub mikrolülit 7 asendist → **VÄLJAS/OFF**.

| | |
|--------------|---|
| 8 OFF | värvava lühiajaline liikumine vastassuunas (avanemissuunas) |
| 8 ON | Vastassuunas liikumine kuni lõppasendini "Värv lahti" |

4.8.9 Mikrolülit 9 / Mikrolülit 10

-Mikrolülit 9 ja mikrolülit 10 kombinatsiooni abil seadistatakse ajami funktsioone (automaatne sulgumine / ettehoiatusaeg) ja valikurelee talitlust.

| | | |
|----------------------|-----------------------|--|
| 9 OFF | 10 OFF | Ajam - ilma funktsioonita |
| | | Valikurelee relee hakkab lõppasendi "Värav kinni" korral liikuma |

(vt joonis 6.7)

| | | |
|-----------------|-----------------------|---|
| 9 ON | 10 OFF | Ajam Automaatne sulgemine puudub, ettehoiatusaeg värava iga liikumise korral |
| | | Valikurelee Ettehoiatusajal töötab relee kiiresti, värava liikumise ajal normaalse tempoga. |

(vt joonis 6.8)

| | | |
|----------------------|------------------|---|
| 9 OFF | 10 ON | Ajam Automaatne sulgumine, ettehoiatusaeg ainult automaatse sulgumise korral |
| | | Valikurelee Ettehoiatusajal töötab relee kiiresti, värava liikumise ajal normaalse tempoga ja ooteajal on see välja lülitud |

(vt joonis 6.9)

| | | |
|-----------------|------------------|---|
| 9 ON | 10 ON | Ajam Automaatne sulgemine, ettehoiatusaeg värava iga liikumise korral |
| | | Valikurelee Ettehoiatusaja väält töötab relee kiiresti, värava liikumise ajal normaalse tempoga ja ooteajal on see välja lülitud. |

(vt joonis 6.10)

NB!

Automaatne sulgumine on võimalik alati ainult kindlaksmääratud lõppasendist. Kui automaatne sulgemine on ebaõnnestunud kolm korda järjest, siis see blokeeritakse. Ajam tuleb uuesti käivitada impulsiga.

4.8.10 Mikrolülit 11: Kaitsefotosilm kui läbisöidule reageeriv fotosilm (vt joonis 6.11)

Aktiveeritud automaatse sulgumisega saab kontrollitud fotosilm lisafunktsioonid.

| | |
|-------------------|--|
| 11 OFF | Fotosilma funktsioon kui kaitseelement suunal "Värav kinni". Kaetud fotosilma korral alustatakse ooteaega peale selle lõppemist uesti, peale lahkumist seadistatud ooteag lõpeb. |
| 11 ON | - Fotosilma funktsioon kui kaitseelement suunal "Värav kinni". |

- Lisafunktsioon Läbisöidule reageeriv fotosilm. Kaetud fotosilma korral alustatakse ooteaega peale selle lõppemist uesti, peale lahkumist lühendatakse.

4.8.11 Mikrolülit 12: Vastassuunas liikumise piir/Liikumiskiirus – vt punkt 4.5.1/4.7**5 KAUGJUHTIMISPULT****5.1 Kaugjuhtimispuldi kirjeldus** (vt joonis 7)

- ① Valgusdiood
- ② Juhtklahvid
- ③ Patareitoosi kaas
- ④ Patarei
- ⑤ Kaugjuhtimispuldi hoidik

5.2 Sisseehitatud raadiomoodul

Integreeritud raadiomooduli abil saab funktsiooni "Impulss" (Lahti – stopp – Kinni – stopp) ja läbikäigutiva kasutamise funktsiooni öpetada maksimaalselt kuuele kaugjuhtimispuldile. Kui programmeeritakse rohkem kui kuut kaugjuhtimispulti, kustutavad esimesena õppinud funktsioonid kaugjuhtimispuldi funktsioonid.

Raadiomooduli programmeerimine ja andmete kustutamine on võimalik ainult siis, kui

- ükski häältestusrežiim ei ole aktiveeritud (**mikrolülit 4 on asendis OFF**)
- tiivad ei liigu
- ettehoiatus- ega ooteaeg ei ole aktiveeritud

NB!

Kaugjuhtimispuldi üks klahv tuleb öpetada ajami sisseehitatud vastuvõttjalt signaale vastu võtma. Puldi ja ajami vaheline kaugus peab olema vähemalt 1 m. Sagedusel GSM 900 töötavad mobiilefonid võivad samaaegsel kasutamisel möjutada kaugjuhtimissüsteemi töötlustust.

5.3 Kaugjuhtimispuldi klahvide öpetamine

sisseehitatud raadiomooduli kasutamiseks
Vajutage lühidalt elektroonikaplaadi klahvi **P** üks kord (kanali 1 jaoks = impulsikäsk) või kaks korda (kanali 2 jaoks = läbikäigutiva liigutamiseks mõeldud käsk). Elektroonikaplaadi klahvi **P** veelkordne vajutamine lõpetab kohe valmisoleku raadio teel programmeerimiseks. Olenevalt sellest, millist kanalit on vaja seadistada, vilgub punane valgusdiood ainult üks kord (kanali 1 jaoks) või 2 korda (kanali 2 jaoks). Sel ajal võib soovitud funktsiooni valimiseks vajutada kaugjuhtimispuldi klahvi. Hoidke kaugjuhtimispuldi klahvi nii kaua all, kuni elektroonikaplaadi punane valgusdiood hakkab kiiresti vilkuma.

Selle kaugjuhtimispuldi klahvi kood on nüüd ajamisse salvestatud (Vt joonist **Ba/Bb**).

5.4 Sisseehitatud raadiomooduli andmete kustutamine

Vajutage elektroonikaplaadi klahvi P ja hoidke seda all. Punane valgusdiood vilgub aeglaselt ja teavitab kustutusvalmidusest. Vilkumine muutub kiiremaks. Lõpuks on kauguhiitmispuldi raadiomooduli koodid kustutatud.

5.5 Välise raadiovastuvõtja ühendamine*

Sisseehitatud raadiomooduli asemel võib impuls-funktsooni ja läbikäiguüti kasutamise funktsiooni vastuvõtmiseks kasutada välist raadiovastuvõtjat. Ühendage selle vastuvõtja pistik vastavasse pistikupesasse (vt joonis 4.5). Kahekordse omistamise vältimiseks on vajalik välise raadiovastuvõtja kasutuselevõtuks tingimata kustutada sisseehitatud raadiomooduli andmed (vt punkti 5.4).

TÄHELEPANU

Kaugjuhiitmispuldi ei tohi sattuda laste kätte ja seda tohivad kasutada ainult isikud, kes on kursis kauguhiitmisseemiga väravaploki süsteemi käsitsemisega! Kaugjuhiitmispuldi kasutamise ajal peab värav näha olema. Kaugjuhitavatest väravaseadmetest tohib läbi sõita või läbi minna üksnes siis, kui sissesõiduvärv on seisma jäanud. Kaugjuhiitmisseemiga programmeerimisel ja täiendamisel tuleb jälgida, et värava liikumisalas ei oleks inimesi ega esemeid. Pärast kauguhiitmispuldi programmeerimist või andmete muutmist tuleb teha talituskontroll.



TÄHELEPANU

Värava liikumise ajal ärge pistke sõrmi tiibvärava liikuvate osade vahele, sest seal on → muljumisoht! Lisaks sellele on alumise profili turvaseadmete ja teiste turvaseadmete kasutamisel muljumis- ja sisselöikeoht!

Juhseade on normaalrežiimil. Elektroonikaplaadi klahvi T või välise klahvi vajutamisel või impuls 1 aktiveerimisel võite väravat liigutada impulsrežiimil (lahti–stopp–kinni–stopp).

Impulss 2 aktiveerimisel avaneb väravatiib A (läbikäiguüti), kui see oli seni suletud (vt joonis 4.5/4.7). Aktiveeritud tiibade liikumisnike korral on võimalik tiiba A liigutada ainult siis, kui tiib B asub lõppasendis "Värav kinni".

7.1 Vastassuunas liikumine jõupiiriku korral

7.2 Vastassuunas liikumine värava avanemisel

Kui jõupiirk avanemise ajal aktiveerub, liigub tiib veidi maad sulgemissuunas, s.t ajam juhib värava vastassuunda ja peatab selle seejärel. Teine tiib peatub.

7.3 Vastassuunas liikumine värava sulgumisel

Kui jõupiirk sulgumise ajal aktiveerub, sõltub tiibade liikumine mikrolülit 8 seadistusest (vastassuunaline liikumine avanemissuunas).

| | |
|--------------|--|
| 8 OFF | tiib, mille liikumisel jõupiirk aktiveerub, liigub veidi maad avanemissuunas. Teine tiib peatub. |
| 8 ON | mõlema tiiva vastassuunas liikumine kuni asendini "värav lahti" |

7.4 Värava talitus elektrikatkestuse korral

Tiibvärava avamiseks ja sulgemiseks elektrikatkestuse korral tuleb see ajamist lahti sidurdada (vt joonis 9.1). Kui väraval on ka maapinnal asuv lukustussüsteem, tuleb see enne võtmega lahti teha.

7.5 Värava talitus pärast elektrikatkestust

Elektrivarustuse taastumisel tuleb värav jälle ajamisse sidurdada (vt joonis 9.2). Kui käsuimpuls on aktiveeritud, toimub pärast elektrikatkestust automaatne liikumisproov. Selle liikumisproovi ajal pannakse relee õiges taktis tööle ja ühendatud hoiatustuli vilgub aeglaselt.

6 TIIBVÄRAAJAMI ALGSEADISTUSTE TAASTAMINE

Juhtsüsteemi (seadistatud lõppasendite, jõudude) lähtestamiseks toimige järgmiselt:

Viige mikrolülit 4 asendisse **ON**.

Vajutage elektroonikaplaadi klahvi P kohe 1x.

Kui punane valgusdiood hakkab vilkuma kiiresti, lülitage mikrolülit 4 viivitamatult asendisse **OFF**. Seejärel on juhtseadme algseadistused taastatud.

7 TIIBVÄRA AJAMI KASUTAMINE

Kasutage tiibvärava ajamit üksnes siis, kui värava liikumispiirkond on teie nägemisulatuses. Veenduge enne sisse- või väljasöötu, et värav on täielikult avatud. Väravast võib läbi sõita või läbi minna alles siis, kui värav on seisma jäanud.



Juhendage kõiki väravaseadet kasutavaid isikuid, kuidas kasutada seda eeskirjade kohaselt ja ohutult. Demonstreerige ja kontrollige mehaanilist vabastit ja värava vastassuunas liikumist. Selleks peatage värava sulgumine mõlema käega. Värav peab seejuures hakkama ohutuse tagamiseks tagasi liikuma.

8 HOOLDUS

Tiibväravaajam ega juhtseade ei vaja hooldust. Laske spetsialistil kontrollida, kas kogu väravaplokk süsteem on vastavuses tootja andmetega.

NB!

Värvavaid tohivad kontrollida ainult spetsialistid. Info saamiseks pöörduge värvava tarnija poole. Visuaalselt kontrollida võib kasutaja. Vajalike parandustööde tegemiseks pöörduge värvava tarnija poole. Asjatundmatute parandustööde eest ei võta me endale mingit vastutust.

| | |
|---|--|
| Näit: Viga/hoiatus: | vilgub viis korda jõupiirku aktiveerumine liikumissunnas "Värav lahti" värvavaavas on takistus Kõrvaldage takistus; kontrollige jõude, vajadusel suurendage neid |
| Näit: Viga/hoiatus: Võimalik põhjas: Kõrvaldamine: | vilgub kuus korda süsteemiviga sisemine viga Taastage tehaseeadistused (vaadake punkti 6) ja programmeerige juhtsüsteem uuesti; või vajadusel vahetage see välja |

8.2 Vigade kustutamine

Vea tekkimisel võib selle kustutada eeldusel, et viga enam ei ole. Sisemise või välimise avamis- ja sulgemisklahvi vajutamisel või impulsil korral viga kustutatakse ja värv liigub vastavasse suunda.

9 EEMALDAMINE

Laske tiibväravaajam eemaldada ja utiliseerida spetsialistil ja selle jäätmekäitus peab vastama nõuetele.

**10 VALIKULISED LISATARVIKUD,
MIS EI KUULU TARNEKOMPLEKTI**

Vool, mida tarbivad elektrilised lisatarvikud, ei tohi ajamit koormata enam kui 100 mA ulatuses.

- Väline raadiovastuvõtja
- Väline impulsslülit (näiteks võtilülit)
- Väline kood- ja transponderlülit
- Ühesuunaline fotosilm
- Hoitusalamp/foor
- Elektriline lukk sammaste lukustamiseks
- Elektriline lukk maapinnal asuvale lukustussüsteemile
- Fotosilm-ekspander
- Pritsmeveekaitsega harukarp
- Pealejooksualus
- Erisulused paigaldamistöödeks

11 GARANTIITINGIMUSED**Garantii kestus**

Lisaks seadusest tulenevale müüpapoolsele garantikkohustusele pakume garantiiid järgmistele detailidele:

- a) 5 aastat ajamimehhaanilkale, mootoriga ja mootori juhtseadmetele
- b) 2 aastat kaks aastat raadiovastuvõtjale, i mpulsigeneraatorile, tarvikutele ja eriseadmetele

Kulumaterjalidele (nt kaitsmmed, patareid, lambid) garantii ei kehti. Garantiitõiguse kasutamine ei pikenda garantiaega. Asendustoodetele ja parandustöödele

8.1 Režiimi-, vea- ja hooldusteated**8.1.1 Valgusdiood GN**

- Roheline valgusdiood (joonis 4.1) näitab, milline on töörežiimi seisund:
- pidev põlemine: Normaalolek, kõik lõppasendid Värv lahti ja vastavad joud on salvestatud.
 - kiire vilkumine: vajalikud on värvava liikumised jõudude programmeerimiseks.
 - aeglane vilkumine: seadistusrežiim – lõppasendite seadistamine

8.1.2 Valgusdiood RT

- seadistusrežiimis:
 - alates: Valitud värvavatiiva lõpplüliti on rakendatud
 - kuni: Valitud värvavatiiva lõpplüliti pole rakendatud
- Vastassuuunus liikumise piiriide seadistamine:
 - Vilkumissagedus on sõltuv (proportsionaalselt) valitud vastassuuunus liikumise piirist
 - Vastassuuunus liikumise minimaalne piir: punane valgusdiood ei põle
 - Vastassuuunus liikumise maksimaalne piir: punane valgusdiood põleb
- Raadioprogrammeerimisele vastav näit
 - vilkumine nagu ülaltoodud punktis 5.3 kirjeldatud
- Režiimilülit sisendite näit
 - Rakendatud = sees
 - Rakendamata = väljas

Vea-diagnostikateade

Punase valgusdioodi abil on lihtne kindlaks teha ebanormaalse talitluse põhjuseid.

| | |
|---|--|
| Näit: Viga/hoiatus: | vilgub kaks korda Ohutus-/kaitseeadis on tööle rakendunud |
| Võimalik põhjas: | - Ohutus-/kaitseeadis lülitati sisse. - Ohutus-/kaitseeadis on defektne - SE puudumisel puudub 8k2 takistus klemmid 20 ja 71 vahel - Kontrollige ohutus-/kaitseeadist - kontrollige, kas ilma ohutus-/kaitseeadiseta on vastav takistus olemas |
| Kõrvaldamine: | |
| Näit: Viga/hoiatus: | vilgub kolm korda jõupiirku aktiveerumine liikumissunnas "Värav kinni" värvavaavas on takistus Kõrvaldage takistus; kontrollige jõude, vajadusel suurendage neid |
| Võimalik põhjas: Kõrvaldamine: | |

kehitib kuuekuuline garantii, kuid mitte vähem kui jooksev garantiaeg.

Eeldused

Garantii kehitib üksnes selles riigis, kust seade osteti. Kaup peab olema hangitud meie poolt antud müügikanalist.

Garantii kehitib ainult lepingu objektiks oleva seadme kahjustuste kohta. Garantii korras ei kuulu hüvitamisele paigaldamiseks, eemaldamiseks ega kontrolliks tehtud kulutused, samuti ei kuulu hüvitamisele kaotatud kasum ega kahjude kandmine. Garantiinõude esitamisel on aluseks ostmist töendav dokument.

Garantiiteenus

Garantiaaja jooksul kõrvaldame kõik toote juures esinenedud puudused, mille puhul saab tööstada, et neid on põhjustanud kas materjal- või tootmisvead. Kohustume vastavalt meie valikule defektse toote tasuta töökorras toote vastu ümber vahetama, seda parandama või selle hindaa alandama.

Garantii ei hõlma kahjustusi, mille on põhjustanud:

- asjatundmatu paigaldus ja ühendamine
- asjatundmatu kasutuselevõtmine ja käsitsemine
- välised tegurid, nagu tulekahju, vesi, ebatalivalised keskkonnatingimused
- önnestustest, kukkumistest, lõökidest põhjustatud mehaanilised vigastused
- purunemine hooletu või tahtliku tegevuse tagajärvel
- normaalne kulumine või puudulik hooldus
- parandamine ebakompetentsete isikute poolt
- võõra päritoluga detailide kasutamine
- andmesildi eemaldamine või selle mitteloetavaks muutmine

Asendatud detailid kuuluvad meile.

Värvava riivistus: Elektriline lukk sammastele ja maapinnal asuvale lukustussüsteemile, mis on soovitatav alates ≥ 1500 m laiuste tibade puhul.

Ajami vabasti: asub ajamil metallkinniti abil

Ajami korpus: Alumiinium ja plastmass

Toitepinge: Normpinge 230 V / 50 Hz, võimsus umbes 0,15 kW, stand by: 5 W

Juhtseade: mikroprotsessoriga juhtseade, millel on 12 mikrolülitit; programmeeritav, alalisvoolu juhtpinge 24 V; kaitseklass IP 65

Talitusviis: S2, lühirežiim 4 minutit

Töötemperatuuride vahemik: -20 °C kuni +60 °C

Lõppväljalülitus/ Jõudude piirik: elektrooniline

Väljalülitussüsteem: Jõupiirik mõlemas liikumissuunas, iseprogrammeeruv ja isekontrolliv

Automaatse sulgumise ooteaeg: 60 sekundit (nõutav fotosilm)

Mootor: 24 V alalisvoolumootoriga ja tigureduktoriga spindelseade, kaitseklassiga IP 44

Raadiosagedusel töötav juhtseade: väline kahe kanaliga vastuvõtja, käsijuhtimispult

12 TEHNILISED ANDMED

Värvava

maksimaalne laius: 2.500 mm

Värvava

maksimaalne kõrgus: 2.000 mm

Värvava

maksimaalne kaal: 220 kg

Nimikoorus: vaadake tüübislilti

Maksimaalne

tõmbe- ja survejõud: vaadake tüübislilti

Spindli kiirus

600 N korral: ca. 20 mm/s

13 ÜLEVAADE MIKROLÜLITITE FUNKTSIONIDEST

| | | | |
|---------------|---|---|--|
| DIL 1 | ühe või pairisavatava kahe tiivaga värava tiiva kasutamine | | |
| OFF | pairisavatavate kahe tiivaga värava tiibade kasutamine | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ON | ühe tiiva kasutamine | | |
| DIL 2 | Koos /ilma värava liikumisnihketa (ainult pairisavatava kahe tiivaga värava tiiva kasutamise korral) | | |
| OFF | Tiib A avaneb enne tiiba B, tiib B sulgub enne tiiba A | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ON | Tiib A ja B avanevad ja sulguvad samaaegselt ilma nihketa | | |
| DIL 3 | Värvatiiva valik/ Värvatiiva liikumisnihke suurus | | |
| OFF | Tiiva A seadistamine / suur liikumisnihe | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ON | Tiiva B seadistamine / väike liikumisnihe | | |
| DIL 4 | Häälestusrežiim | | |
| OFF | Normaalrežiim fikseerimisega | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ON | Häälestusrežiim sees | | |
| DIL 5 | Kaitseseadis SE | | |
| OFF | Ilma kontrollifunktsoonita kaitseseadis | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ON | Kontrollifunktsooniga kaitseseadis | | |
| DIL 6 | Kaitseseadise talitus värava avamisel | | |
| OFF | Ilma talitlusega | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ON | Tiibade peatamine | | |
| DIL 7 | Kaitseseadise talitus värava sulgemisel | | |
| OFF | Tiivid liiguva vastassuunas (avanemissuunas) | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ON | Tiibade peatamine | | |
| DIL 8 | Värava liikumine vastassuunas (avanemissuunas) | | |
| OFF | Värava lühiajaline liikumine vastassuunas (avanemissuunas) | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ON | Vastassuunas liikumine kuni asendini "Värav lahti" | | |
| DIL 9 | DIL 10 | Ajami talitus | Valikurelee töö |
| OFF | OFF | Ilma erifunktsoonita | Relee hakkab löppasendi "Värav kinni" korral liikuma |
| ON | OFF | Automaatne sulgumine puudub, ettehoitusaeg enne iga liikumiskorda | Hoiatusaja jooksul töötab relee kiiremini, värava liikumisel ajal normaalse tempoga |
| OFF | ON | Automaatne sulgumine, hoiatusaeg üksnes automaatse sulgumise korral | Hoiatusaja väljal töötab relee kiiremini, värava liikumisel normaalse tempoga ja ooteajal on relee välja lülitud |
| ON | ON | Automaatne sulgumine, ettehoitusaeg enne iga liikumiskorda | Hoiatusaja väljal töötab relee kiiremini, värava liikumisel normaalse tempoga ja ooteajal on relee välja lülitud |
| DIL 11 | Ohutusfotosilm kui läbisöidule reageeriv fotosilm | | |
| OFF | Fotosilm ei reageeri väravast läbisöidule | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ON | Fotosilm reageerib väravast läbisöidule | | |
| DIL 12 | Vastassuunas liikumise piir/ Liikumiskiirus | | |
| OFF | Ilma funktsionita / täisliikumiskiirus | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ON | Vastassuunas liikumise piiri hääldestus / mõõdukas liikumiskiirus | | |

DIL = LÜLITI



07.2007 TR10A029-A RE